

Amphores de Bétique

[Claude Raynaud]

La province de Bétique a connu au début de notre ère un considérable essor économique se traduisant notamment par l'omniprésence des amphores produites dans cette région sur tous les sites de Méditerranée occidentale, en particulier en Gaule, sur le limes Germanique, mais surtout à Rome où l'accumulation de leurs débris a formé la fameuse colline artificielle du "Monte Testaccio". Ce commerce, bien connu grâce aux témoignages littéraires et aux marques sur amphores, concernait une large gamme de produits, huile renommée, vins courants et vins cuits, poissons salés et liqueurs de poisson.

L'huile de la vallée du Guadalquivir se place au premier rang des produits exportés. Les ateliers d'amphores se répartissent sur les berges du fleuve et de ses affluents, le transport s'effectuant par voie fluviale puis maritime. L'organisation de ce commerce est bien décrite par les marques peintes sur le col des amphores indiquant sur la première ligne le poids de l'amphore vide (30 à 35 kg), sur la deuxième ligne le nom du commerçant, sur la troisième le poids de l'huile (70 l env.), et sur la quatrième, en oblique sous les anses, le nom du domaine, parfois la date et le port d'embarquement ainsi qu'une marque de contrôle. Du fait de leur extraordinaire abondance et de leur forme aisément identifiable, les amphores à huile Dressel 20 et 23 ont souvent retenues pour elles seules le qualificatif d'"amphores de Bétique", alors que d'autres productions régionales moins importantes mais non négligeables, sont fréquemment rencontrées sur les sites, tant en ville qu'à la campagne. L'apogée de ce commerce se situe aux Ier et IIe s., puis il connaît un fléchissement au IIIe s. probablement sous l'effet de la concurrence de l'huile d'Afrique du Nord, mais il se maintient régulièrement jusqu'au Ve s.

Parmi de nombreuses études consacrées aux amphores à huile de Bétique, nous avons retenu la récente typologie réalisée à partir du mobilier recueilli en stratigraphie sur le site d'Augst en Suisse, première proposition de chronologie fine distinguant huit

phases entre les dernières années avant notre ère, début de la production, et le début du Ve s. (Martin-Kilcher 1987). Ce classement conserve la typologie de Dressel en lui adjoignant une lettre pour chaque variante.


La fabrication de conserves et de liqueurs de poisson, salsamenta et garum, constituait une branche importante dans l'activité de la province, qui était avec le nord du Maroc et la Lusitanie la principale région exportatrice de Méditerranée occidentale. Les saumures étaient conservées et acheminées dans une large gamme d'amphores fuselées à fond pointu et col haut évasé, les types Dressel 7 à 14, Beltrán 2A et 2B. Très proches les uns des autres par la forme et par la pâte, les différents types sont parfois difficiles à identifier sur de simples fragments. c'est la raison pour laquelle on les regroupe fréquemment sous l'appellation "Dressel 7/11". Cette production se développe essentiellement à l'époque augustéenne, au Ier s. de n.è. et pour certaines formes encore au début du IIe s. La production semble ensuite s'uniformiser avec la prédominance des types Beltrán 72 et surtout Almagro 51, bien représentés du III au Ve s.

La province de Bétique disposait aussi d'un important vignoble, le transport du vin donnant lieu à la fabrication d'amphores ovoïdes à fond pointu et col haut à bord évasé en collerette, le type Haltern 70, du nom du camp sur le Rhin où elles ont été identifiées initialement. Leur diffusion est aussi large que celle des amphores à huile mais moins abondante et plus serrée dans le temps, couvrant le règne d'Auguste et la première moitié du premier siècle de notre ère.

Etudes régionales de référence pour les amphores de Bétique

Méditerranée occidentale: Colls 1977; Liou 1990.

Gaule intérieure: Martin-Kilcher 1987



1 : 20

A-BET A51


amphore

Class. ref. Almagro 1955, type 51A-B. Equiv. Key 1984, type XIX, var. A-B-C; Beltrán 1970, type 52.

Panse fuselée plus ou moins ventrue; pied effilé; col bas tronconique large (var.A) ou étroit (var.B) ou col haut (var.C); anses courtes arrondies, de section ovale souvent cannelée; bord en bandeau à saillie externe et gorge interne (var.A-B) ou en bandeau simple (var.C); pâte beige à gros dégraissant, parfois mal cuite et friable. Saumures.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 280/450.



1 : 20

A-BET B2A


amphore

Class. ref. Beltrán 1970, forme IIA. Equiv. Dressel 1895; Pélichet 1946, forme 46.

Col large s'évasant à la partie supérieure; bord triangulaire; panse piriforme; pied haut creux. Pâte jaunâtre à marron, avec des impuretés; engobe blanc. Garum.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 50/125.



1 : 20


A-BET B2B

amphore

Class. ref. Beltrán 1970. Equiv. Pélichet 1946, forme 46. Même forme que B2b, mais panse piriforme plus tassée. Pâte poreuse beige à jaunâtre; engobe blanc. Saumures.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 15/150.



1 : 20

A-BET B72


amphore

Class. ref. Beltrán 1970, type 72. Equiv. Key 1984, type XVI.

Panse fuselée à pied creux conique, sans col; bord de section triangulaire (var.A), arrondie (var.B) ou bord mince (var.C); anses massives appliquées sur le bord. Pâte beige à gros dégraissant. Saumures.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 300/450.



1 : 20

A-BET Dr7-11


amphore

Class. ref. Dressel 1895, formes 7, 8, 9, 10 et 11.

Bord évasé souvent mouluré; panse ovoïde; anses courtes à section ovale ou bifide; pied haut creux. Pâte jaunâtre, parfois rose ou beige verdâtre. Garum et saumures.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -25/100.



1 : 20

A-BET Dr9


amphore

Class. ref. Dressel 1895.

Amphore fuselée plus ventrue que les autres formes de la famille Dr.7/11, et bord en collette. Pâte fine beige à rosé. Garum ou saumures.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -50/50.



1 : 20

A-BET Dr10


amphore

Class. ref. Dressel 1895.

Même forme générale que la Dr.9 mais à bord en bandeau. Pâte beige à rosé. Saumures et plus rarement vin.

Utilisation: transporter, stocker.


Chrono.: 1/100.



1 : 20

A-BET Dr12


amphore
 Class. réf Dressel 1895. Equiv. Pélichet 1946, forme 48.
 Panse fusiforme à pied haut; col haut étroit à bord en bandeau. Pâte bien cuite, beige à rosé. Garum et saumures.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: -50/50.



1 : 20

A-BET Dr14

amphore
 Class. réf. Dressel 1895. Equiv. Ostia LXII, Beltrán 1970, forme IVA.
 Panse cylindrique; pied haut conique; col haut à bord mince ou en bourrelet. Pâte granuleuse beige à rosé; engobe beige à beige-verdâtre. Saumures.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: 50/150.




1 : 20

A-BET Dr17

amphore
 Class. réf. Dressel 1895.
 Petite amphore à panse fuselée; pied haut; bord en collerette. Saumures, vraisemblablement.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: 1/100.

A-BET Dr20


amphore
 • Série. Class. réf. Dressel 1895.
 Toute variante indéfinie d'amphore Dressel 20.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: -10/280.



1 : 20

A-BET Dr20A


amphore
 Class. réf. Dressel 1895. Equiv. Haltern 71; Martin-Kilcher 1987, var. A.
 Panse ovoïde à fond pointu; lèvres en amande; anses massives à section ronde. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: -10/30.



1 : 20

A-BET Dr20B


amphore
 Class. réf. Dressel 1895. Equiv. Martin-Kilcher 1987, var. B.
 Panse globuleuse à fond pointu; bord en amande à creux interne; anses massives à section ronde. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: 30/50.



1 : 20

A-BET Dr20C

amphore
 Class. réf. Dressel 1895. Equiv. Martin-Kilcher 1987, var. C.
 Variante de la précédente, dont elle se distingue par un bord plus épais tendant vers le triangle. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.
 Utilisation: transporter, stocker.
 Chrono.: 50/70.



A-BET Dr20D


amphore

Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Martin-Kilcher 1987, var. D.

Panse globuleuse à fond pointu; bord triangulaire souvent rainuré à l'intérieur, lèvre arrondie; anses massives à section ronde. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 70/110.



A-BET Dr20E


amphore

Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Martin-Kilcher 1987, var. E.

Panse globuleuse à fond pointu; bord triangulaire plus net que la var.D à lèvre aplatie et gorge interne très profonde; anses massives à section ronde. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 110/150.



A-BET Dr20F


amphore

Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Martin-Kilcher 1987, var. F.

Panse globuleuse à fond pointu; bord triangulaire sans gorge interne; anses massives à section ronde. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 150/210.



A-BET Dr20G


amphore

Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Martin-Kilcher 1987, var. G.

Panse globuleuse à fond pointu; bord triangulaire empâté, tendant à s'arrondir; anses massives à section ronde. Pâte beige, grisâtre ou rosé, très sableuse, bien cuite mais souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 210/280.



A-BET Dr23A


amphore

Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Keay 1984, type XIII A; Tejarillo I; Martin-Kilcher 1987, var. H.

Panse ovoïde à fond pointu; bord triangulaire à légère gorge interne; anses à section ronde, souvent appliquées sur le bord. Pâte beige, grisâtre ou rosé, sableuse, souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 270/400.



A-BET Dr23B


amphore

Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Keay 1984, type XIII C; Tejarillo II; Martin-Kilcher 1987, var. H.

Panse ovoïde à fond pointu; bord en bandeau à gorge interne; anses à section ronde, souvent appliquées sur le bord. Pâte beige, grisâtre ou rosé, sableuse, souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 270/450.



A-BET Dr23C

amphore


Class. ref. Dressel 1895. Equiv. Keay 1984, type XIII E; Tejarillo III; Martin-Kilcher 1987, var. H.

Panse ovoïde à fond pointu; bord évasé à

lèvre arrondie; anses à section ronde, souvent appliquées sur le bord. Pâte beige, grisâtre ou rosé, sableuse, souvent friable. Huile.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: 270/450.



1 : 20

A-BET Dr28


amphore

Class. ref. Dressel 1895.

Panse globulaire à fond creux et pied annulaire, col bas à bord en poulie. Pâte dure sableuse, jaune pâle en surface, grise en épaisseur. Vin, vraisemblablement.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -20/150.



1 : 20

A-BET Ha70


amphore

Class. ref. Loeschke 1909.

Col haut et étroit; bord évasé en bandeau; anses bifides; panse ovoïde allongée; pied haut. Pâte fine gris-rosé, très proche des Dr20. Vin.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -50/75.



1 : 20

A-BET P7

amphore

Class. ref. Mau 1909, Pompéi VII. Cf. Colls 1977, 40-43.

Panse fuselée, col haut cylindrique ou tronconique à bord en collerette incurvée, pied haut creux. Pâte fine beige clair à jaunâtre. Saumures.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -20/100.