

## Céramique attique à vernis noir

[Andres M. Adroher Auroux]

La céramique attique à vernis noir regroupe les vases entièrement vernis et non figurés, produits par les ateliers d'Athènes essentiellement entre le VI<sup>e</sup> et le IV<sup>e</sup> s. s. av. n.-è., et dont une large part fut exportée, notamment vers la Méditerranée occidentale. Le vernis qui couvre cette céramique, toujours passé au pinceau, est très sombre, résistant, épais, brillant, et présente généralement une grande qualité du fait d'une cuisson à haute température. Dans quelques cas, il peut comporter des zones brun-rouge, résultant de défauts de cuisson. L'argile des vases, de même type que celle des pièces figurées, est également de bonne qualité: dure, compacte, sans vacuoles ni dégraissant visibles, produisant des cassures nettes, avec des couleurs de ton rosé à jaune-rosé uniforme.

L'étude fondamentale des formes de la céramique attique à vernis noir (succédant aux enquêtes de Ure 1927, 1927A, Bloesch 1940, Robinson 1950, Sparkes 1958, et autres) reste encore aujourd'hui celle consacrée en 1970 aux découvertes de l'Agora d'Athènes par B.-A. Sparkes et L. Talcott (Sparkes 1970): le classement donné ci-après utilise les numéros de ce catalogue pour définir les codes d'appellation des formes.

D'autres ouvrages constituent néanmoins des références complémentaires: il en va ainsi de la typologie de la céramique campanienne de Lamboglia 1952, où le groupe défini comme précampanien recouvre très largement l'attique à vernis noir. De même, la typologie des formes campaniennes de Morel 1981 comprend nombre d'exemplaires à vernis noir de production attique. On indiquera les équivalences entre ces classifications et la numérotation de base du catalogue de Sparkes 1970, qui reste en l'occurrence le plus complet de tous.

Le répertoire des formes de la céramique attique à vernis noir est ample et recouvre une bonne partie de celui des formes attiques (cf. AT-FN et AT-FR). Toutes les formes n'ont cependant pas été importées en Méditerranée occidentale, certaines n'y ont été que rarement diffusées, d'autres au contraire très abondamment. La variété des importations dépend aussi de l'époque: assez peu de formes au VI<sup>e</sup> et au début du Ve s., de plus en plus entre 450 et 350, et principalement des formes ouvertes dans la deuxième moitié du IV<sup>e</sup> s.

Les décorations typiques de cette céramique sont les motifs estampés et incisés: caractéristiques du Ve s. sont les incisions

radiales et les oves imprimées; à partir de 385 se développent les bandes de stries radiales au fond interne des vases; les palmettes imprimées en creux couvrent une large période (Ve-IV<sup>e</sup> s.): leur dessin tend à se simplifier au cours du temps: les palmettes reliées par des incisions ou disposées en multiples cercles disparaissent après 350, tandis que la dernière phase (fin du IV<sup>e</sup> s.) connaît quelques exemples de palmettes en relief.

Les plus anciennes importations massives d'attique à vernis noir en Occident remontent au dernier tiers du VI<sup>e</sup> s. (comme l'illustre par exemple l'épave A de la Pointe Lequin: Long 1992). Relativement développée au Ve s. vers le domaine ibérique, notamment vers Ampurias, cette diffusion ne se généralise qu'à la fin de ce siècle, pour atteindre son point culminant au IV<sup>e</sup> s. (voir l'intéressante cargaison de l'épave du Sec: Arribas 1987). Au-delà de cette évolution générale, on relève des différences sensibles entre les répertoires attestés dans chaque région, sujet dont l'étude est encore trop peu avancée pour permettre de dresser un tableau précis de ces variations.

Les céramiques attiques à vernis noir, importées en Occident durant trois siècles, ont eu un impact non négligeable sur les productions locales: outre qu'elles ont suscité quelques imitations directes, comme dans les ateliers de Roses (infra ROSES) ou de Marseille (infra PSEUDO-AT), elles ont nettement influencé le répertoire des productions tournées, aussi bien en Espagne (céramiques communes et peintes de type ibérique, céramiques catalanes) qu'en Gaule méridionale (vases à pâte claire, notamment marseillais).


Etudes régionales de référence pour la céramique attique à vernis noir

Provence: Villard 1960; Long 1992; Rouillard 1992; Gallet de Santerre 1977.

Languedoc oriental: Py 1971; 1989; 1990, 540-544; Gallet de Santerre 1977; Winter 1986.

Languedoc occidental: Mouret 1928; Jannoray 1955; July 1973; 1973A; 1980; 1980A; 1983; Gallet de Santerre 1977.

Catalogne: Trias 1967; Picazo 1977; Sanmartí 1983; 1986; Rouillard 1991; Sanchez 1992.



1 : 6

AT-VN 1-4


amphore

Class. ref. Sparkes 1970, "neck-amphora".

Vase pansu à deux anses; diamètre maximum dans la partie supérieure ou au milieu de la panse; col marqué, à profil concave; fond à pied annulaire bas et divergent.

Utilisation: conditionner, porter.

Chrono.: -575/-475.



1 : 6

AT-VN 5-9


amphore

Class. ref. Sparkes 1970, "one piece amphora".

Amphore à profil continu, en S; col convexe; bord en boudin; pied annulaire, conique; diamètre maximum dans la partie haute de la panse.

Utilisation: conditionner, porter.

Chrono.: -525/-450.



1 : 5

AT-VN 10-12


couvreclé

Class. ref. Sparkes 1970, "lid".

Couvreclé d'amphore, à lèvres en Y.

Utilisation: couvrir.

Chrono.: -525/-300.



1 : 6

AT-VN 13-23


péliké

Class. ref. Sparkes 1970, "lidless pelike".

Vase profond à deux anses; col non marqué, à profil concave; panse piriforme dont le diamètre maximum est dans la partie inférieure; fond à pied annulaire bas et divergent.

Utilisation: conditionner, porter.

Chrono.: -575/-475.



1 : 6

AT-VN 24


péliké

Class. ref. Sparkes 1970, "neck-pelike".

Vase fermé à deux anses verticales; panse globulaire; fond annulaire; col marqué, cylindrique; bord divergent, parfois pendant vers le bas.

Utilisation: conditionner, porter.

Chrono.: -525/-500.



1 : 5

AT-VN 25-31


péliké

Class. ref. Sparkes 1970, "lidded pelike and lid".

Variante à bord à ressaut externe, destiné à recevoir un couvercle.

Utilisation: conditionner, porter.

Chrono.: -525/-350.



1 : 6

AT-VN 35-44


psykter

Class. ref. Sparkes 1970, "psykter".

Vase profond, fermé, à profil complexe; partie basse cylindrique; panse piriforme large; col marqué; bord mouluré; deux préhensions perforées appliquées sur l'épaule.

Utilisation: préparer-autre.

Chrono.: -500/-475.



1 : 6

AT-VN 45-51


hydrie

Class. ref. Sparkes 1970, "hydria".

Vase fermé à deux anses horizontales opposées et une anse verticale; profil ovoïde (diamètre maximum en haut); col parfois marqué, cylindrique; bord plus ou moins mouluré; fond annulaire à degrés.

Utilisation: conditionner, verser.

Chrono.: -525/-350.



1 : 8

AT-VN 54-58


cratère

Class. ref. Sparkes 1970, "column-krater".

Cratère à colonnettes. Vase profond à deux anses verticales joignant l'épaule à la lèvre, en forme de double colonne; bord divergent, mouluré; col différencié, tronconique; panse globulaire, à diamètre maximum vers le haut; fond annulaire à degrés.

Utilisation: préparer-mélanger.

Chrono.: -500/-450.



1 : 6

AT-VN 59-62


cratère

Class. ref. Sparkes 1970, "bell-krater".

Cratère en cloche. Vase profond à profil continu; anses plaquées ou horizontales; bord divergent à lèvre épaissie ou aplatie; fond annulaire bas ou à degrés.

Utilisation: préparer-mélanger.

Chrono.: -400/-350.



1 : 6

AT-VN 89-94


oinochoé

Class. ref. Sparkes 1970, "ring-collar oinochoe".

Panse globulaire; anse joignant la lèvre à l'épaule; embouchure trilobée; col marqué, cylindrique; fond annulaire divergent.

Utilisation: verser.

Chrono.: -600/-500.



1 : 5

AT-VN 95-100


oinochoé

Class. ref. Sparkes 1970, "offset neck and trefoil mouth oinochoe".

Anse verticale surélevée; bord divergent à embouchure trilobée; col marqué; panse globulaire; fond annulaire bas et conique.

Utilisation: verser.

Chrono.: -575/-480.



1 : 5

AT-VN 101-104


oinochoé

Class. ref. Sparkes 1970, "shoulder oinochoe".

Col concave, non différencié; bord divergent trilobé; panse ovoïde à épaulement galbé; fond en tore.

Utilisation: verser.

Chrono.: -525/-375.




1 : 5

AT-VN 105-138

oinochoé

Class. ref. Sparkes 1970, "chous".  
Embouchure trilobée; col court non différencié;  
panse globulaire tassée; fond annulaire bas et large.

Utilisation: verser.  
Chrono.: -525/-310.



1:5


AT-VN 156-157

oenoché

Class. ref. Sparkes 1970, "round mouth oinochoe, black variants".

Cruche à embouchure ronde; col marqué, cylindrique et court; panse globulaire; fond annulaire bas ou plat.

Utilisation: verser.  
Chrono.: -575/-500.



1:5


AT-VN 158-160

oenoché

Class. ref. Sparkes 1970, "round mouth oinochoe, shape 9". Cf. AT-FR Oe9.

Bord divergent, à embouchure ronde; col court, non différencié; panse globulaire surbaissée; large fond en tore. Variante rare à deux anses.

Utilisation: verser.  
Chrono.: -425/-350.



1:5


AT-VN 175-176

oenoché

Class. ref. Sparkes 1970, "shape 5". Cf. AT-FR Oe5a.

Variante de la forme précédente, plus élancée, en forme d'olpé; épaule carénée (175) ou fuyante (176).

Utilisation: verser.  
Chrono.: -480/-400.



1:5


AT-VN 177-189

oenoché

Class. ref. Sparkes 1970, "miscellaneous round-mouth".

Embouchure ronde; anse verticale légèrement surélevée; bord divergent non épaissi; col court non différencié; panse globulaire; fond annulaire bas.

Utilisation: verser.  
Chrono.: -600/-400.



1:5

AT-VN 190-197

gobelet à une anse


Class. ref. Sparkes 1970, "plain wall, one handle".

Bord divergent; profil convexe ou cylindrique;

fond plat, creux ou annulaire bas.

Utilisation: verser.

Chrono.: -525/-440.



1:5


AT-VN 198-200

gobelet à une anse

Class. ref. Sparkes 1970, "horizontal ribs".

Anse verticale sur la panse; bord divergent; panse à gaudrons horizontaux; profil cylindrique concave; fond plat ou creux.

Utilisation: conditionner, verser.  
Chrono.: -450/-400.



1:5


AT-VN 201-222

gobelet à une anse

Class. ref. Sparkes 1970, "Pheidias shape".

Embouchure ronde; bord divergent non épaissi; col court, concave, séparé de la panse par un ressaut; panse globulaire à décor de gaudrons; fond plat.

Utilisation: conditionner, verser.  
Chrono.: -475/-400.



1:5


AT-VN 223-231

gobelet à anses

Class. ref. Sparkes 1970, "two-handled".

Gobelet bas muni de deux anses verticales; bord divergent; col concave; panse tassée à profil convexe, décorée de gaudrons; fond annulaire bas et large.

Utilisation: conditionner, servir.  
Chrono.: -450/-400.



1 : 5

AT-VN 236-246


olpé

Class. ref. Sparkes 1970, "6th century types, trefoil".

Anse verticale surélevée; embouchure trilobée; panse moyenne; fond annulaire conique.

Utilisation: verser.

Chrono.: -600/-500.



1 : 5

AT-VN 247-253


olpé

Class. ref. Sparkes 1970, "6th century types, round mouth, high or low handle".

Variante de la forme précédente à embouchure ronde et anse surélevée.

Utilisation: verser.

Chrono.: -575/-550.



1 : 5

AT-VN 254


olpé

Class. ref. Sparkes 1970, "6th century types, thickened rim, low handle".

Variante de la forme précédente à anse non surélevée.

Utilisation: verser.

Chrono.: -525/-500.



1 : 5

AT-VN 262-275


olpé

Class. ref. Sparkes 1970, "small, black, footless".

Variante de petite taille, à fond plat ou creux.

Utilisation: verser.

Chrono.: -575/-325.



1 : 5

AT-VN 276-283


olpé

Class. ref. Sparkes 1970, "small, black, footed".

Variante de petite taille, à pied en tore.

Utilisation: verser.

Chrono.: -500/-325.



1 : 5

AT-VN 303-329


skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "corinthian type".

Vase ouvert profond à deux anses horizontales; parois minces; fond annulaire; bord convergent très fin; profil continu ovoïde, à diamètre maximum vers le haut, proche du bord.

Utilisation: boire.

Chrono.: -600/-310.



1 : 5

AT-VN 330-333


skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "skyphos, canted-handles".

Deux anses horizontales relevées; panse à profil arrondi tendu; pied annulaire bas et divergent.

Utilisation: boire.

Chrono.: -550/-450.



1 : 5

AT-VN 334-349


skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "skyphos, type A, Attic-type", série ancienne.

Panse à profil arrondi tendu; pied annulaire bas en tore.

Utilisation: boire.

Chrono.: -525/-375.



1 : 5

AT-VN 350-354


skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "skyphos, type A, Attic-type", série récente. Equiv. Lamboglia 1952, forme 43; Morel 1981, F4342a.

Vase profond à deux anses horizontales sous la lèvre; bord divergent; vasque à courbe et contre-courbe (base concave); pied bas en tore.

Utilisation: boire.

Chrono.: -400/-300.



1:5

AT-VN 360-363


skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "type B".

vase ouvert profond à une anse verticale et une autre horizontale; profil convexe continu; bord convergent; fond annulaire.

Utilisation: boire.

Chrono.: -500/-450.



1:4

AT-VN 370


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: moulded rim, pointed body".

Deux anses horizontales relevées; panse tronconique, concave dans la partie supérieure; bord divergent; fond plat.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-350.



1:5

AT-VN 398-413


coupe type C

Class. ref. Sparkes 1970, "cup, type C, concave lip". Cf. Py 1990, doc. 157,5-6

Coupe à pied bas, à deux anses horizontales relevées; bord concave faisant une carène anguleuse avec la vasque, visible au même niveau à l'extérieur et à l'intérieur.

Utilisation: boire.

Chrono.: -525/-475.



1:5

AT-VN 414-431


coupe type C

Class. ref. Sparkes 1970, "cup, type C, plain rim".

Coupe à pied bas; bord parallèle ou légèrement divergent; profil continu; deux anses horizontales relevées.

Utilisation: boire.

Chrono.: -525/-475.



1:5

AT-VN 432-433


coupe type B

Class. ref. Sparkes 1970, "type B".

Coupe à tige, à deux anses horizontales; vasque aplatie, bord divergent ou parallèle; fond discoïdal.

Utilisation: boire.

Chrono.: -500/-400.



1:5

AT-VN 434-438


Vicup

Class. ref. Sparkes 1970, "Vicup".

Coupe à tige; bord divergent, séparé de la vasque par un ressaut; vasque peu profonde; deux anses horizontales relevées; pied rattaché à la vasque sans rupture.

Utilisation: boire.

Chrono.: -475/-450.



1:5

AT-VN 439-441


Acrocup

Class. ref. Sparkes 1970, "Acrocup".

Coupe à tige; forme proche de la précédente, à vasque basse, mais pied séparé de la vasque par un anneau en relief.

Utilisation: boire.

Chrono.: -500/-450.



1:5

AT-VN 442-445


Acrocup

Class. ref. Sparkes 1970, "Acrocup".

Variante de la précédente à vasque profonde.

Utilisation: boire.

Chrono.: -475/-425.



1:5

AT-VN 446-451


coupe sans tige

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless, small: bevelled foot".

Coupe basse à deux anses horizontales relevées; vasque à profil en "S"; pied en anneau très bas.

Utilisation: boire.

Chrono.: -500/-475.



1:5

AT-VN 452-455


coupe sans tige

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless, small: class of Agora P10359".

Variante de la forme précédente à vasque carénée.

Utilisation: boire.

Chrono.: -500/-470.



1 : 5


AT-VN 456-463

coupe sans tige

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless; small: Rhe-  
neia cup".Coupe à deux anses horizontales; fond annu-  
laire bas; vasque profonde; bord divergent,  
concave; une arête sépare la partie basse de la  
panse, convexe, de la partie haute, concave.

Utilisation: boire.

Chrono.: -480/-420.



1 : 5


AT-VN 469-473

Castulo cup

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless, large, inset  
lip". Equiv. Lamboglia 1952, forme 42A; Morel  
1981, F4271a. Cf. Sanchez 1992; Py 1990, doc.  
157,12.Coupe sans tige; bord concave à l'extérieur,  
convexe et séparé de la vasque par un ressaut  
à l'intérieur (ce ressaut interne est situé plus  
bas que la carène externe); vasque peu profon-  
de, à paroi épaisse; pied annulaire bas moulu-  
ré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -450/-375.



1 : 5

AT-VN 474-482


coupe sans tige

Sparkes 1970, "stemless, large, plain rim".

Coupe basse à profil continu; pied bas avec ou  
sans moulure.

Utilisation: boire.

Chrono.: -460/-425.



1 : 5


AT-VN 483-492

coupe sans tige

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless, large, deli-  
cate class, rim offset inside". Equiv. Morel 1981,  
F4221.Coupe à vasque peu profonde, caractérisée par  
une arête à l'intérieur sous la lèvre; pied mou-  
luré ou non.

Utilisation: boire.

Chrono.: -450/-425.



1 : 5


AT-VN 493-495

coupe sans tige

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless, large, deli-  
cate class, concave rim".Coupe à pied bas; profil en S; bord divergent,  
concave; deux anses horizontales relevées.

Utilisation: boire.

Chrono.: -425/-400.



1 : 5


AT-VN 513-517

coupe sans tige

Class. ref. Sparkes 1970, "stemless, large, deli-  
cate class, later versions, rim plain or offset".Coupe à pied bas; vasque assez profonde, à  
profil arrondi continu; anses horizontales rele-  
vées; pied annulaire mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -400/-375.



1 : 3

AT-VN 518-526


phiale

Class. ref. Sparkes 1970, "phiale".

Assiette à vasque peu profonde; profil continu;  
bord épaissi; ombilic creux et bombé au fond.

Utilisation: boire.

Chrono.: -525/-300.



1 : 5


AT-VN 532-561

Bolsal

Class. ref. Sparkes 1970, "Bolsal". Equiv. Lam-  
boghia 1952, forme 42Ba; Morel 1981, F4162.Coupe à pied bas; vasque arrondie à la base,  
verticale vers le bord; deux anses horizontales  
sous la lèvre.

Utilisation: boire.

Chrono.: -425/-300.



1 : 5


AT-VN 562-579

coupe-skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "early 6th century and  
early 5th".Coupe à deux anses horizontales relevées;  
bord parallèle; profil arrondi continu; fond  
annulaire bas.

Utilisation: boire.

Chrono.: -575/-470.



1 : 5


AT-VN 580-611

coupe-skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-skyphos, light-  
wall".Coupe à pied bas; vasque profonde à courbe  
simple, marquée par une arête en relief à l'inté-  
rieur; parois minces; deux anses horizontales  
relevées; fond annulaire mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -450/-350.



1:4

AT-VN 612-623


coupe-skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-skyphos, heavy-wall".

Coupe à pied bas; vasque profonde à paroi assez épaisse; bord concave à lèvre épaissie; deux anses horizontales relevées et recourbées; fond annulaire mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -425/-375.



1:5

AT-VN 624-626


canthare

Class. ref. Sparkes 1970 "6th century types".

Vase profond à deux anses verticales; col court, large, concave; bord simple divergent; panse bombée.

Utilisation: boire.

Chrono.: -600/-550.



1:4

AT-VN 627


canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "type A1".

Deux anses verticales surmontant le bord; parois rectilignes; fond conique séparé de la panse par un bourrelet.

Utilisation: boire.

Chrono.: -500/-475.



1:5

AT-VN 628-631


canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "sessile with high handles".

Deux anses verticales surmontant le bord, à dessin complexe; bord divergent; vasque ouverte à parois rectilignes, comportant une carène à la base; fond annulaire bas mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -450/-400.



1:5

AT-VN 633-639


canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "sessile with low handles".

Coupe profonde à deux anses verticales s'arrêtant au niveau du bord; vasque à parois divergentes et rectilignes et à base bombée; fond annulaire mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -450/-425.



1:4

AT-VN 640-644


canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "type D sotadean".

Coupe basse à deux anses verticales surmontant le bord; vasque à profil continu et galbé; bord convergent; fond annulaire bas.

Utilisation: boire.

Chrono.: -450/-350.



1:4

AT-VN 648-665


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: moulded rim, standard".

Vase à deux anses horizontales relevées et recourbées; panse arrondie à épaulement galbé; col haut, concave; bord triangulaire épaissi vers l'extérieur; fond conique mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -400/-325.



1:4

AT-VN 666


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: moulded rim, filleted stem".

Variante de la forme précédente, à pied à tige.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-325.



1:4

AT-VN 667-669


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: moulded rim, globular".

Coupe profonde à deux anses horizontales relevées et recourbées; panse globulaire; col court; bord divergent à lèvre arrondie épaissie vers l'extérieur; fond conique mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-350.



1:4

AT-VN 671-678


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: plain rim, standard".

Coupe profonde à deux anses horizontales relevées et recourbées; panse arrondie; col haut concave; bord divergent simple; fond conique, mouluré à l'extérieur.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-310.



1:4

AT-VN 679-680


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: plain rim, pointed body".

Coupe profonde à deux anses horizontales relevées et recourbées; panse ovoïde; col haut concave; bord divergent simple; fond plat étroit.

Utilisation: boire.

Chrono.: -350/-325.



1:4

AT-VN 681-685


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: plain rim, squat rim".

Coupe profonde à deux anses horizontales relevées et recourbées; panse basse arrondie; col concave; bord divergent simple; fond annulaire mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-325.



1:4

AT-VN 686-690


coupe-canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "cup-kantharos: plain rim, bowl-shaped".

Coupe profonde à deux anses horizontales relevées et recourbées; vasque hémisphérique à courbe continue; bord parallèle ou légèrement convergent; fond conique mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -380/-310.



1:4

AT-VN 691-695


gobelet

Class. ref. Sparkes 1970, "calyx-cup". Equiv. Lamboglia 1952, forme 41; Morel 1981, F7411 a.

Gobelet sans anses; col haut convexe, à lèvre divergente; panse arrondie à décor de gaudrons; fond en général creux, à ombilic.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-325.



1:4

AT-VN 696-704


cratérique

Class. ref. Sparkes 1970, "kantharos, moulded rim". Equiv. Lamboglia 1952, forme 40B; Morel 1981, F3521.

Deux anses verticales à poucier; col convexe; lèvre triangulaire; panse arrondie, fréquemment décorée de gaudrons; pied conique mouluré.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-275.



1:4

AT-VN 705


cratérique

Class. ref. Sparkes 1970, "one-handle".

Variante de la forme précédente à une anse et fond plat.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-350.



1:4

AT-VN 706-714


cratérique

Class. ref. Sparkes 1970, "kantharos, plain rim". Equiv. Lamboglia 1952, forme 40D.

Variante de la forme 696-704, munie d'un bord à lèvre simple.

Utilisation: boire.

Chrono.: -375/-300.



1:4

AT-VN 715-721


cratérique

Class. ref. Sparkes 1970, "special handles".

Variante plus élancée, avec anses nouées ou à protubérance.

Utilisation: boire.

Chrono.: -350/-310.




1 : 5

AT-VN 722-723

canthare

Class. ref. Sparkes 1970, "goblet kantharos".  
Vase profond à courbe continue (profil proche du skyphos), muni de deux anses verticales sous le bord, avec ou sans poussier; vasque parfois décorée de gaudrons; pied conique mouluré.

Utilisation: boire.  
Chrono.: -350/-300.




1 : 5

AT-VN 744-763

coupe à une anse

Class. ref. Sparkes 1970, "one-handler, black".  
Vasque hémisphérique peu profonde; une anse horizontale sous le bord; lèvre aplatie horizontalement ou en biseau vers l'intérieur.

Utilisation: servir, manger.  
Chrono.: -500/-300.




1 : 5

AT-VN 764-770

coupe à une anse

Class. ref. Sparkes 1970, "one-handler, deep".  
Une anse horizontale rattachée au bord; vasque profonde à profil continu; courbe très marquée dans la partie supérieure; bord convergent; fond annulaire.

Utilisation: servir, boire.  
Chrono.: -430/-310.



1 : 4

AT-VN 771-775


coupelle à une anse

Class. ref. Sparkes 1970, "one handler, small".

Variante réduite de la forme précédente à bord plus ouvert, vertical ou divergent.

Utilisation: servir, boire.

Chrono.: -480/-350.




1 : 4

AT-VN 776

coupe à une anse

Class. ref. Sparkes 1970, "one handler, conical".  
Profil tronconique; bord en bandeau à ressaut externe, divergent, à lèvre amincie; fond annulaire.

Utilisation: servir, boire.  
Chrono.: -375/-350.



1 : 5


AT-VN 777-808

coupe

Class. ref. Sparkes 1970, "bowl, outturned rim".  
Equiv. Lamboglia 1952, forme 22; Morel 1981, F2643a, 2643c, 2681a.

Vasque ouverte à carène douce; bord divergent à lèvre épaissie vers l'extérieur, parfois marquée par une arête; pied annulaire sans moulure.

Utilisation: servir, manger.  
Chrono.: -500/-300.



1 : 5


AT-VN 809-815

coupe

Class. ref. Sparkes 1970, "bowl, deep wall and convex-concave profil".

Coupe à vasque basse; bord parallèle; profil continu; pied haut, concave dans la partie externe.

Utilisation: servir, manger.  
Chrono.: -525/-400.



1 : 4


AT-VN 816-824

coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, bowl, shallow wall and convexe-concave profile".  
Equiv. Morel 1965, forme 109; Morel 1981, F2421b, 2433f, 2441a, 2451a.

Vasque peu profonde; profil extérieur convexe-concave avec une arête très marquée.

Utilisation: divers.  
Chrono.: -450/-325.



1 : 5


AT-VN 825-842

coupe

Class. ref. Sparkes 1970, "bowl, incurved rim".  
Equiv. Lamboglia 1952, forme 21; Morel 1981, F2771 b, 2771d, 2771f, 2771g, 2771i, 2771j.

Bord à lèvre convergente; profil continu; pied annulaire haut, sans moulure, souvent muni d'une rainure sous le plan de pose.

Utilisation: servir, manger.  
Chrono.: -425/-300.



1 : 4


AT-VN 843-847

coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: steep wall".

Petit vase à profil tronconique; bord épaissi à lèvre arrondie ou aplatie; fond annulaire mouluré.

Utilisation: divers.  
Chrono.: -500/-425.



1 : 4

AT-VN 848-853


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: broad rim".

Petit vase très bas; paroi convexe s'épaississant vers le haut; lèvre biseautée; fond annulaire plus ou moins mouluré.

Utilisation: divers.

Chrono.: -500/-350.



1 : 4

AT-VN 854-862


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: early and heavy".

Variante de la forme précédente à bord épais arrondi.

Utilisation: divers.

Chrono.: -475/-425.



1 : 4

AT-VN 863-876


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: later and light".

Variante de la forme précédente à paroi mince et bord moins épais.

Utilisation: divers.

Chrono.: -450/-375.



1 : 4

AT-VN 877-878


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: flat foot".

Variante basse de la forme précédente, à fond bas à anneau large et biseauté.

Utilisation: divers.

Chrono.: -425/-375.



1 : 4

AT-VN 879-881


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: projecting rim".

Vasque à courbe et contre-courbe; bord divergent; fond annulaire.

Utilisation: divers.

Chrono.: -425/-325.



1 : 4

AT-VN 882-889


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "small bowl: broad base".

Vasque aplatie; bord arrondi épais, parallèle ou légèrement convergent; fond bas à anneau large et biseauté.

Utilisation: divers.

Chrono.: -400/-310.



1 : 4

AT-VN 890-898


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "saltcellar, convex wall". Equiv. Lamboglia 1952, forme 50; Morel 1981, F2164.

Profil externe arrondi convergent; diamètre maximum en bas; lèvre simple; fond plat ou pied étroit.

Utilisation: divers.

Chrono.: -500/-400.



1 : 4

AT-VN 899-920


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "saltcellar: echinus wall".

Petit vase à parois convexes; fond plat; vasque hémisphérique; bord parallèle ou légèrement convergent; diamètre maximum en haut.

Utilisation: divers.

Chrono.: -500/-325.



1 : 4

AT-VN 921-938


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "saltcellar: concave wall".

Petit vase à paroi concave, sans pied; fond creux; bord épais (forme proche de la pyxis).

Utilisation: divers.

Chrono.: -525/-310.



1 : 4

AT-VN 939-950


coupelle

Class. ref. Sparkes 1970, "saltcellar, footed". Equiv. Lamboglia 1952, forme 24; Morel 1981, F2786a, 2786b.

Parois épaisses; bord convergent à lèvre amincie; profil continu; fond annulaire bas et large.

Utilisation: divers.

Chrono.: -500/-325.



1 : 4

AT-VN 957-965


coupelle à pied

Class. ref. Sparkes 1970, "stemmed dish, convex and large".

Vasque hémisphérique; bord replié vers l'extérieur, à lèvre tombante; pied haut base horizontale.

Utilisation: divers.

Chrono.: -550/-480.



1 : 4

AT-VN 966-985


coupelle à pied

Class. ref. Sparkes 1970, "stemmed dish, convex and small".

Forme proche de la précédente, mais bord arrondi épais.

Utilisation: divers.

Chrono.: -525/-460.



1 : 4

AT-VN 986-995


coupelle à pied

Class. ref. Sparkes 1970, "stemmed dish, concave lip" et "chalice shape".

Variante des formes précédentes à bord concave.

Utilisation: divers.

Chrono.: -525/480.



1:4

AT-VN 996-1001


kyathos

Class. ref. Sparkes 1970, "kyathos".

Vase à une anse verticale surmontant le bord; bord convergent; vasque arrondie à profil continu; fond plat.

Utilisation: boire.

Chrono.: -475/-350.



1:4

AT-VN 1002-1010


plat

Class. ref. Sparkes 1970, "plate, broad rim".

Plat ou assiette à bord horizontal convexe; vasque à carène douce; fond annulaire.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -525/-400.



1:4

AT-VN 1011-1021


plat

Class. ref. Sparkes 1970, "plate, thickened edge".

Plat ou assiette à lèvre redressée; vasque convexe; fond annulaire large et très bas.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -480/-300.



1:4

AT-VN 1022-1045


plat

Class. ref. Sparkes 1970, "plate, rolled rim".

Plat ou assiette à bord biseauté vers l'intérieur; vasque convexe; fond annulaire.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -450/-325.



1:4

AT-VN 1046-1060


plat

Class. ref. Sparkes 1970, "plate, rolled rim". Equiv. Almagro 1964-1965, forme 111; Morel 1981, F2222.

Plat ou assiette à bord mouluré; lèvre arrondie; vasque peu profonde; fond annulaire bas.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -400/-300.



1:4

AT-VN 1061-1076


plat à poisson

Class. ref. Sparkes 1970, "fish-plate". Equiv. Lamboglia 1952, forme 23a; Morel 1981, F1121a, 1121b, 1121c, 1121i, 1122b, 1122c, 1122d, 1127b, 1127c.

Plat ou assiette à lèvre tombante; vasque rectiligne; cupule centrale; fond annulaire; sillon près du bord et souvent autour de la cupule.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -400/-300.



1:5

AT-VN 1097-1099


lécythe

Class. ref. Sparkes 1970, "lekythos, black deianeira, elongated body".

Vase fermé à une anse verticale, sans col ni épaulement; panse à profil continu, allongée; diamètre maximum au milieu; bord en gouttière, séparé de la vasque par un bourrelet; fond conique bas.

Utilisation: rituel.

Chrono.: -600/-550.



1:5

AT-VN 1100-1111


lécythe

Class. ref. Sparkes 1970, "lekythos, black deianeira, globular body".

Variante à panse globulaire large; fond annulaire bas divergent.

Utilisation: rituel.

Chrono.: -600/-310.



1:5

AT-VN 1113


lécythe

Class. ref. Sparkes 1970, "shoulder lekythos".

Variante à épaulement adouci.

Utilisation: rituel.

Chrono.: -550/-525.



1:4

AT-VN 1114-1119


lécythe

Class. ref. Sparkes 1970, "black-bodied".

Variante à épaulement anguleux.

Utilisation: rituel.

Chrono.: -525/-425.



1 : 4

AT-VN 1120-1128


lécythe aryballistique

Class. ref. Sparkes 1970, "squat lekythos, black and plain" et "patterned".

Col différencié, étroit; bord en bandeau convexe; épaulement presque horizontal; panse arrondie peu galbée; fond en tore.

Utilisation: rituel.

Chrono.: -450/-400.



1 : 4

AT-VN 1129-1141


lécythe aryballistique

Class. ref. Sparkes 1970, "vertical ribs" et "small and late".

Variante de la forme précédente à panse plus galbée.

Utilisation: rituel.

Chrono.: -430/-300.



1 : 4

AT-VN 1147-1148


amphorisque

Class. ref. Sparkes 1970, "6th century class".

Très petite amphore à profil ovoïde; bord en bandeau; col cylindrique; épaulement peu marqué; fond conique étroit.

Utilisation: conditionner, verser.

Chrono.: -600/-550.



1 : 5

AT-VN 1149-1161


amphorisque

Class. ref. Sparkes 1970, "stamped class".

Variante de la forme précédente, plus élancée; panse souvent ornée de motifs estampés (palmettes, grecques...).

Utilisation: conditionner, verser.

Chrono.: -430/-375.



1 : 4

AT-VN 1166-1172

askos

Class. ref. Sparkes 1970, "deep".

Vase en forme de couronne; corps à évidement central; verseur tubulaire vertical; anse en panier.

Utilisation: verser, conditionner.

Chrono.: -475/-420.



1 : 4

AT-VN 1173-1178


askos

Class. ref. Sparkes 1970, "shallow".

Forme proche de la précédente, mais corps non évidé.

Utilisation: verser, conditionner.

Chrono.: -470/-350.



1 : 4

AT-VN 1192-1196


guttus

Class. ref. Sparkes 1970, "askos, guttus type".

Petite flacon à une anse verticale attachée à l'épaule; bord déversé; col haut concave; panse surbaissée à carène douce; fond annulaire bas.

Utilisation: verser, conditionner.

Chrono.: -400/-320.



1 : 4

AT-VN 1197-1199


skyphos

Class. ref. Sparkes 1970, "feeder".

Vase fermé à une anse verticale; bec verseur tubulaire sur l'épaule; bord convergent horizontal; fond annulaire bas mouluré.

Utilisation: verser, conditionner.

Chrono.: -450/-400.



1 : 4

AT-VN 1200-1205


lécythe

Class. ref. Sparkes 1970, "perfume pot". Cf. Arribas 1987, fig.83, n°362.

Bord ouvert, en collerette convexe; col étroit et cylindrique séparé de la panse par un bourrelet; panse piriforme large; fond annulaire bas.

Utilisation: verser, conditionner.

Chrono.: -550/-325.



1 : 6

AT-VN 1206-1212


lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "lidless".

Deux anses horizontales à protubérances latérales; bord à lèvre simple, sans gorge; fond annulaire plus ou moins mouluré.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -600/-500.



1 : 6

AT-VN 1213-1223


lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "lekanis, lidded with ribbon handles".

Même forme que la précédente, mais avec bord à gorge destiné à recevoir un couvercle.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -575/-325.



1 : 5

AT-VN 1226-1239


couvercle

Class. ref. Sparkes 1970, "lids for ribbon-handled lekanides or variants".

Couvercle de lékané. Vasque peu profonde; profil tendu; bord vertical épais; fond conique.

Utilisation: couvrir.

Chrono.: -575/-400.



1 : 5

AT-VN 1240-1241


couvercle

Class. ref. Sparkes 1970, "reversible lids".

Variante de la forme précédente, plus large, pouvant servir de coupe (coupe-couvercle).

Utilisation: couvrir.

Chrono.: -375/-325.



1 : 5

AT-VN 1242-1246

lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "lekanis, lykinic".

Coupe à deux anses horizontales; vasque hémisphérique; bord parallèle ou légèrement convergent, à ressaut externe pour soutenir un couvercle; fond annulaire à moulure.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -450/-350.



1 : 5

AT-VN 1250-1257


lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "lekanis, one-handed".

Variante de la forme précédente, à une seule anse.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -500/-450.



1 : 4

AT-VN 1258-1260

lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "bare-bottom class".

Variante de la même forme, sans anse, à fond annulaire; couvercle associé.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -450/-420.



1 : 4

AT-VN 1264-1275


lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "covered bol".

Vase profond, à profil continu; fond plat, annulaire bas, conique ou discoïdal; bord à ressaut externe pour soutenir un couvercle.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -575/-310.



1 : 4

AT-VN 1276-1284


lékané

Class. ref. Sparkes 1970, "covered bowl, pyre type".

Lékané à profil continu; fond annulaire; bord à ressaut externe; couvercle associé à préhension en bouton mouluré.

Utilisation: conditionner, servir.

Chrono.: -400/-300.



1 : 5

AT-VN 1285


pyxis

Class. ref. Sparkes 1970, "tripod-pyxis".

Pyxis tripode à vasque hémisphérique; lèvre aplatie.

Utilisation: conditionner.


Chrono.: -600/-500.



1 : 5

AT-VN 1286-1290


pyxis  
Class. ref. Sparkes 1970, "type A".  
Pyxis tripode à profil concave; lèvres aplaties; couvercle associé.  
Utilisation: conditionner.  
Chrono.: -525/-425.



1 : 4

AT-VN 1291-1293


pyxis  
Class. ref. Sparkes 1970, "type B".  
Pyxis cylindrique à fond annulaire; ressaut externe à la base de la vasque.  
Utilisation: conditionner.  
Chrono.: -425/-375.



1 : 3

AT-VN 1294-1297


pyxis  
Class. ref. Sparkes 1970, "powder pyxis".  
Pyxis bas à vasque carénée, concave en haut, convexe en bas.  
Utilisation: conditionner.  
Chrono.: -450/-425.



1 : 5

AT-VN 1298-1302


pyxis  
Class. ref. Sparkes 1970, "type C".  
Pyxis bas à vasque concave; bord à gorge; fond annulaire.  
Utilisation: conditionner.  
Chrono.: -490/-375.



1 : 4

AT-VN 1308-1317

pyxis  
Class. ref. Sparkes 1970, "type D".  
Pyxis à vasque cylindrique; bord à gorge; fond en tore.  
Utilisation: conditionner.  
Chrono.: -500/-325.



1 : 5

AT-VN 1337-1342


plémochoé  
Class. ref. Sparkes 1970, "kothon".  
Vase à bord pendant replié vers l'intérieur; vasque carénée; une anse horizontale; fond annulaire.  
Utilisation: conditionner.  
Chrono.: -600/-400.



1 : 5

AT-VN 1364a

kernos  
Class. ref. Sparkes 1970, "kernos".  
Vase ouvert à pied haut, tronconique; deux anses verticales; série de petites coupelles à profil concave collées sur le bord.  
Utilisation: rituel.  
Chrono.: -375/-300.



1 : 5

AT-VN 1364b

kernos  
Cf. Arribas 1987, fig.82, n°360.  
Variante de la forme précédente, à pied bas, avec coupelles occupant l'intérieur de la vasque.  
Utilisation: rituel.  
Chrono.: -400/-300.