

Céramique présigillée sud-gauloise

[Michel Passelac]

La céramique présigillée sud-gauloise ne peut être confondue avec la *presigillata* définie en Italie, dans la mesure où elle dérive dans son aspect et ses formes, de la sigillée italique. Il s'agit d'une vaisselle de table fabriquée antérieurement à la sigillée sud gauloise dans les zones de romanisation précoce (Narbonne, Bram) ainsi que dans les ateliers de sigillée, à leur phase initiale (La Graufesenque, Montans). Elle est aussi connue sous le terme "d'imitation de sigillée". Des ateliers semblables, à diffusion régionale, ont existé dans la vallée du Pô (Schindler 1977), dans la vallée du Rhône (Desbat 1986C) et sans doute en Catalogne (Sanmarti 1975B).

La dispersion des ateliers confère à ces produits une assez grande variété d'aspects. Les pâtes sont généralement bien épurées, de couleur brun clair à rose. Les produits narbonnais présentent souvent une argile plus grenue et micacée. La caractéristique des vernis rouges est l'absence quasi générale de grésage, ce qui traduit une cuisson de mode A. Leur aspect varie beaucoup, de brillant à mat; il sont le plus souvent satinés. Leur couleur se situe habituellement entre le brun foncé et le rouge, mais des séries existent à vernis noir grésé, gris et orangé.

Des productions de ce type ont été étudiées en Suisse dans les années quarante (Drack 1945), mais la plupart d'entre elles étaient plus tardives, ce qui a justifié l'appellation de "terra sigillata imitation". La mise en évidence de ces fabrications en Gaule, dans des ateliers à diffusion régionale, est relativement récente et a donné lieu à des publications préliminaires (Passelac 1986, 1986A, 1986B ; Desbat 1986C, 1986D).

La typologie proposée ici est une typologie synthétique établie pour les centres de production de Bram et de Narbonne (Passelac 1986A et 1986B). Ce type de fabrication étant relativement peu normalisé, une typologie analytique n'aurait pas été adaptée aux objectifs de ce dictionnaire.

La présigillée sud-gauloise, comme les céramiques ana-

logues de la vallée du Rhône, est d'abord produite à une période où l'approvisionnement en vaisselle de table connaît un important déficit: les importations de campanienne ont cessé et les premières productions arétines sont peu diffusées. Vers 30-20 av. n. è. les formes sont à rapprocher du répertoire de l'arétine archaïque (types 10 à 80, 290) ou souvent des céramiques nord-italiques à vernis rouge précoces (types 170, 190, 300). Une seconde phase voit la production de formes dérivées des services 1a et 1b de l'arétine. Les formes du service 2, rares, n'apparaissent que plus tardivement. Pendant toute l'activité des centres de production, on assiste à une longue survivance des types anciens (notamment 10, 20, 30, 70) qui se rencontrent encore, dans certaines de leurs variantes, au début du Ier s. de n. è.


La céramique lisse a seule été produite. Les décors des assiettes, des plats ou des coupes consistent en cercles incisés, ou guillochés, ou en une association des deux. Des timbres de potiers ont été imprimés sur cette vaisselle, comme sur l'arétine, d'abord dans des cartouches carrés puis rectangulaires, en position radiale, puis centrale, mais cette pratique n'est pas généralisée.

La place de cette céramique n'est pas négligeable en milieu rural et urbain en Languedoc occidental, jusqu'à Toulouse. Elle est également bien présente en Catalogne, plus rare en Languedoc oriental et en Provence.

Etudes régionales de référence pour la présigillée sud-gauloise

Languedoc: Passelac 1986, 1986A, 1986B; 1992.

Catalogne: Sanmarti 1975B.



1:5

PRE-SIGGA 10

assiette

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 1, 1 à 7.

Assiette ou plat à paroi redressée, divergente, terminée par un bord arrondi; pied annulaire.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -30/10.



1:5

PRE-SIGGA 20

bol


Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 1, 8 à 15.

Bol ou coupelle à paroi divergente rectiligne ou concave terminée par un bord arrondi.

Fond interne plat; pied annulaire.

Utilisation: boire, servir.

Chrono.: -30/10.



1:5

PRE-SIGGA 30


coupelle

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 3, 10.

Coupe à paroi divergente, rectiligne ou convexe, terminée par un rebord arrondi en saillie à l'extérieur.

Utilisation: boire, servir.

Chrono.: -30/10.



1:6

PRE-SIGGA 40

coupe


Class. ref. Passelac 1986.

Coupe carénée à paroi convexe, puis concave, terminée par un rebord arrondi, en saillie

vers l'extérieur.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -30/-10.



1:5

PRE-SIGGA 50


assiette

Class. ref. Passelac 1986.

Assiette ou plat à rebord concave et lèvre pendante, dans le prolongement du rebord.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -30/-10.



1:5

PRE-SIGGA 60


coupelle

Class. ref. Passelac 1986.

Coupelle à paroi divergente, concave, terminée par un rebord concave à lèvre pendante, dans le prolongement du rebord.

Utilisation: divers.

Chrono.: -30/-10.



1:5

PRE-SIGGA 70

assiette

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 2, 1-2, 5.

Assiette ou plat à large rebord concave. Lèvre pendante individualisée par un ressaut sur la face supérieure du rebord.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -30/10.



1:5

PRE-SIGGA 80


coupelle

Class. ref. Passelac 1986.

Coupelle et coupe à paroi divergente rectiligne ou concave. Lèvre pendante individualisée du rebord par un ressaut.

Utilisation: divers.

Chrono.: -30/-10.



1:6

PRE-SIGGA 90


plat

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 2, 4; 2, 11.

Assiette ou plat à paroi divergente, rectiligne ou concave, terminée par une lèvre pendante, verticale, peu détachée du rebord. Division interne de la paroi.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/30.



1:5

PRE-SIGGA 100


bol

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 3, 5-9.

Bol ou coupelle à paroi divergente, rectiligne ou concave. Lèvre plaquée sur la paroi. Un ou deux sillons sur la face interne du rebord. Jonction paroi-fond anguleuse.

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/10.



1:5

PRE-SIGGA 110


assiette

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 2, 8.

Assiette ou plat à paroi convexe, lèvre pendante peu détachée du rebord, ou plaquée; ressaut interne à la jonction paroi-fond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/10.



1:5


PRE-SIGGA 120

bol

Class. ref. Passelac 1986.

Bol à paroi convexe puis concave, à lèvre

pendante peu détachée de la paroi ; ressaut à la jonction paroi-fond.
Utilisation: boire.
Chrono.: -15/20.



1:5

PRE-SIGGA 130


assiette

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 2, 9.

Assiette ou plat à paroi convexe, très basse, lèvre pendante plaquée contre la paroi.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/10.



1:5

PRE-SIGGA 140


assiette

Class. ref. Passelac 1986.

Assiette à paroi convexe, rebord horizontal terminé par une lèvre redressée.

Utilisation: divers.

Chrono.: -30/-10.



1:6

PRE-SIGGA 150


assiette

Class. ref. Passelac 1986.

Assiette à paroi convexe terminée par un bord arrondi; ressaut à la jonction paroi-fond à l'intérieur.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/10.



1:5

PRE-SIGGA 160


assiette

Class. ref. Passelac 1986.

Assiette ou plat à paroi convexe, terminée par un bord arrondi; fond plat; ressaut interne à la jonction paroi-fond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -30/-10.



1:5

PRE-SIGGA 170


bol

Class. ref. Passelac 1986.

Bol à paroi convexe terminée par un bord arrondi. Pied annulaire. L'inflexion de la paroi peut se situer à divers niveaux.

Utilisation: boire.

Chrono.: -30/30.



1:5

PRE-SIGGA 180


coupe

Class. ref. Passelac 1986.

Coupe à paroi convexe, très évasée, terminée par un bord arrondi, souligné par un ou deux sillons.

Utilisation: boire.

Chrono.: 1/30.



1:5

PRE-SIGGA 190


bol

Class. ref. Passelac 1986.

Bol à paroi convexe puis concave terminée par un bord légèrement épaissi et arrondi.

Utilisation: boire.

Chrono.: -30/-10.



1:5


PRE-SIGGA 200

coupe carénée

Class. ref. Passelac 1986.

Coupe à paroi convexe, carénée dans sa partie supérieure où elle devient concave. Bord

arrondi. Pied annulaire haut et divergent.
Utilisation: servir, préparer-autre.
Chrono.: -10/30.



1:5

PRE-SIGGA 210


assiette

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 4, 1 à 12.

Assiette à paroi verticale, concave et moulurée.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/30.



1:5

PRE-SIGGA 220


coupelle

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 4, 13 à 16.

Coupelle et bol à paroi rectiligne, divergente, séparée du rebord par une moulure saillante et guillochée. Bord concave ou rectiligne, vertical ou divergent.

Utilisation: divers.

Chrono.: -10/30.



1:6

PRE-SIGGA 230


coupe

Class. ref. Passelac 1986.

Coupe à paroi convexe, bord ourlé. présence fréquente d'un ou deux sillons sous le bord à l'extérieur.

Utilisation: servir, préparer-autre.

Chrono.: -30/30.



1:5

PRE-SIGGA 240

plat

Class. ref. Passelac 1986.

Plat à paroi convexe terminée par un rebord horizontal; ressaut interne à la jonction paroi-fond.

Utilisation: servir.
Chrono.: -30/10.




PRE-SIGGA 250

plat

Class. ref. Passelac 1986.

Plat à paroi convexe, basse, rebord à lèvre pendante, moulurée sur sa face supérieure. Petit pied annulaire à la jonction paroi-fond.

Utilisation: servir.
Chrono.: -30/-10.




PRE-SIGGA 260

cruche

Class. ref. Passelac 1986.

Lagène à panse piriforme à fond rétréci et marqué sur sa face inférieure par des sillons. Haut col convexe à rebord vertical et baguette au niveau de l'attache supérieure de l'anse.

Anse de section ovale.
Utilisation: verser.
Chrono.: -10/30.



PRE-SIGGA 280


gobelet à une anse

Class. ref. Passelac 1986.

Vase tronconique à paroi concave terminée

par un rebord à lèvre pendante plus ou moins mouluré. Anse de section ovale rainurée. Petit pied annulaire. Souvent, gorges à la base de la panse, à l'extérieur.

Utilisation: verser.
Chrono.: -30/-10.




PRE-SIGGA 290

coupe à anses

Class. ref. Passelac 1986.

Coupe carénée à partie supérieure de la vasque concave. Bord arrondi. Deux anses verticales annulaires attachées entre le bord et la carène. Pied annulaire assez haut.

Utilisation: boire.
Chrono.: -30/-10.




PRE-SIGGA 300

bol à anses

Class. réf. Passelac 1986.

Bol à panse hémisphérique. Paroi légèrement convergente terminée par un bord arrondi. Deux anses en boucle dépassant le plan d'ouverture. Généralement, deux sillons sous le bord à l'ext.

Utilisation: boire.
Chrono.: -30/-10.




PRE-SIGGA 310

askos

Class. ref. Passelac 1986.

Askos à deux becs reliés par une anse de panier rainurée. Un bec est circulaire, l'autre pincé, trilobé. Panse à carène basse ou haute.

Utilisation: verser.
Chrono.: -30/10.



PRE-SIGGA 320

urne sans col

Class. ref. Passelac 1986. Equiv. Desbat 1986, 7, 1 à 6.

Vase cylindrique à opercule interne percé d'un large orifice à rebord épaissi. Sur le pourtour de l'opercule, perforations.

Utilisation: divers.
Chrono.: -10/30.