

Céramique sigillée italique

[Michel Passelac]

La diversité des centres aujourd'hui reconnus fait préférer ce terme à celui d'arétine, même si Arezzo a été le plus ancien, et de loin le plus productif (Pucci 1985; Ettliger 1990). La sigillée italique se situe à la convergence de traditions étrusco-campariennes et de l'introduction de nouvelles techniques de cuisson et de décoration traduisant un changement radical du goût. Il s'agit d'une vaisselle de table à vernis argileux rouge, grésé, diffusée dans tout le monde romain. La plus grande partie de la production est lisse; une série relativement limitée de formes porte un décor en relief réalisé par moulage. Le nombre des ateliers et la durée de la production confèrent aux caractéristiques techniques une certaine variabilité. Les productions de l'époque classique d'Arezzo présentent le plus souvent une pâte très fine, de couleur rose à brun très pâle, un vernis rouge, luisant, tendant vers l'orangé, présentant des taches claires sur la face inférieure. Le fond externe est généralement réservé (Goudineau 1968, 238).

Cette céramique a suscité un immense intérêt sur le plan typologique: le produit, vite standardisé, a connu une évolution rapide et il a été retrouvé en quantité importante sur des sites bien datés, à occupation ponctuelle. Après la typologie générale de la terre sigillée de H. Dragendorff (Dragendorff 1895), une typologie spécifique a été établie pour le matériel de Haltern (Loeschke 1909). Elle répartit 21 types en 4 services en se fondant sur la forme des rebords. Une nouvelle classification, plus précise, mais non parallèle, de 17 types et leurs variantes, naît de l'étude du matériel d'Oberaden (Loeschke 1942). Ces deux typologies, compliquées, pour le service I, par celles de E. Vogt (Vogt 1948) et de R. Fellmann (Fellmann 1955) ont été très largement utilisées jusqu'à ces dernières années, notamment par les archéologues germanophones. La stratigraphie de Bolsena donne à Chr. Goudineau le prétexte d'une brillante synthèse qui débouche sur une typologie beaucoup plus complète combinant morphologie et chronologie (Goudineau 1968). Plus récemment, constatant l'impossibilité de réaliser une véritable typologie, G. Pucci a donné un important catalogue morphologique (Pucci 1985). La dernière tentative, que nous retiendrons

ici, malgré sa curieuse sélectivité, est celle du *Conspectus formarum* (Ettliger 1990). Elle classe 54 formes en 8 séries en fonction de caractères généraux significatifs, et propose pour chaque forme des variantes individualisées en croisant des critères morphologiques, chronologiques et d'origine. Nous en avons retiré les formes de la Padane et de la tardo-italique, dont la diffusion dans nos régions est nulle ou négligeable.

Les formes lisses sont redevables, dans un premier temps, au répertoire de la céramique à vernis noir (formes 1.1, 2, 4, 5, 7, 8.1, 10, 13.1, 30, 36, 38). Elles correspondent à la phase "archaïque" définie par Chr. Goudineau et certaines évoluent vers les formes dites "précoces" (11, 12.1, 12.2, 14.1... peut-être 18.1.) Les formes 18.2 à 29 ont en commun un bord vertical et correspondent à la période de forte production et de haute standardisation, qui rompt avec la période précédente. Les bols à paroi bi-convexe ou divisée par une moulure, souvent guillochée dans la partie supérieure (31 à 34) marquent la période augustéenne tardive et perdurent selon les productions, tout le Ier s. Vers 15 de n. è. apparaissent les petits décors en relief d'applique.

D'autres repères chronologiques sont fournis par la position ou la forme des timbres: jusque vers 15/10 av. n. è. les timbres sont généralement radiaux, carrés ou rectangulaires, souvent sur deux lignes. Ils sont ensuite imprimés au centre des céramiques, rectangulaires, puis vers 15 de n. è. dans un cartouche *in planta pedis*.

La céramique décorée soulève des problèmes que nous ne pouvons aborder ici (Stenico 1972). La chronologie de son apparition reste sujette à discussion (Pucci 1985: 376). Dans les régions rhénanes, les formes de bord les plus anciennes appartiennent à la dernière décennie av. n. è. A Neuss, ils équipent des calices du style de Rasinius et de M. Perennius Tigranus (Ettliger 1990, 166). Pour l'instant, la grande majorité des vases décorés, souvent privés de contexte précis, ont été assez vaguement classés en phases selon des critères stylistiques et leur appartenance aux différentes fabriques.

La sigillée italique est parvenue très tôt, et en quantité, dans

les ports méditerranéens du Languedoc —essentiellement Narbonne— et de Catalogne. A Ampurias sont déjà présentes les arétines à vernis noir (Sanmartí 1973, 489). Par Narbonne, qui a joué un rôle majeur dans la diffusion, elle a pénétré rapidement, sur la voie d'Aquitaine, vers les agglomérations de l'Ouest (Tilhard 1988). La diffusion ne touchera l'ensemble des campagnes qu'à la période classique, et faiblira assez rapidement, comme en témoigne la rareté des marques *in planta pedis* (Fiches 1972, 261). Dans nos régions, on ne dispose pas encore


d'un volume d'analyses suffisant pour préciser l'origine des très nombreux Ateiana et mesurer la part de marché que se taillent Arezzo, Pise, Lyon et d'éventuels autres centres.

Etudes régionales de référence pour la céramique sigillée italique

Provence: Benoit 1948; Gourvest 1957.

Languedoc: Fiches 1970; 1972; 1974; 1980.

Catalogne: Balil 1959; Perez-Almoguera 1990.



1:4

SIG-IT 1.1


assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 1; Pucci 1985, 3.

Assiette ou plat à paroi oblique, lèvre arrondie ou biseauté. Pied annulaire; le fond interne peut être plat ou creux, décoré de cercles concentriques ou de couronnes striées.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -40/-15.



1:4


SIG-IT 1.2

assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 10, 12. Assiette ou plat à paroi oblique, plus courte; lèvre arrondie, sillons sur la paroi interne. Pied annulaire de plus fort diamètre.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/-1.



1:4

SIG-IT 2.1


assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 14; Pucci 1985, 19, 9.

Assiette et plat à paroi oblique terminée par un rebord arrondi saillant. Pied annulaire.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -20/-10.



1:4

SIG-IT 2.2


assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 12a; Pucci 1985, 11.

Assiette et plat à paroi oblique terminée par un rebord arrondi ou une lèvre tombante détachée par un sillon. Pied annulaire.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -20/-10.



1:5

SIG-IT 3.2


assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 43; Pucci 1985, forme 19,13.

Assiette ou plat à paroi oblique haute, avec bord arrondi saillant. Pied annulaire haut. Porte le plus souvent un timbre *in planta pedis*, car tardive.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/50.



1:4

SIG-IT 4.1


assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 6,1.

Plat ou assiette à paroi convexe, pied annulaire. Paroi très évasée sans ressaut à la jonction paroi-fond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -40/-10.



1:4

SIG-IT 4.2


assiette

Class. ref. Ettliger 1990.

Plat ou assiette à paroi convexe dont le bord s'infléchit vers l'intérieur. Fond interne concave, large pied annulaire.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -40/-10.



1:4

SIG-IT 4.3


assiette

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 30; Pucci 1985, 5, 6-2, 3.

Cette variante présente une paroi plus basse, et à l'intérieur un ressaut à la jonction bord-fond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/15.



1:4

SIG-IT 4.4


assiette

Class. ref. Ettliger 1990.

Paroi plus redressée, peut présenter des sillons sous le bord et un ressaut à la jonction paroi-fond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/15.



SIG-IT 4.5


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 30b; Haltern 4.

Paroi convexe à bord nettement convergent, fort ressaut interne. A l'intérieur, deux sillons sous le bord.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/15.



SIG-IT 4.6


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 6, 10-13.

Paroi convexe, sub-verticale ou légèrement divergente, faible ressaut, sillons sous la lèvre; pied annulaire haut.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 15/50.



SIG-IT 5.1


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 11,1-3.

Assiette ou plat à paroi convexe terminée par un rebord saillant, à lèvre pendante et moulurée. Pied à gorge.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -30/-15.



SIG-IT 5.2

assiette


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 12b.

Assiette ou plat à paroi convexe terminée par un rebord saillant en demi-rond. Ressaut à la

jonction paroi-fond. Pied à gorge.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -20/-10.



SIG-IT 5.4


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Assiette et plat à paroi convexe, à rebord horizontal terminé par une lèvre arrondie. Pied annulaire ou fond plat, sans pied.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -20/-10.



SIG-IT 6.1


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 31. Pucci 1985, 9.

Assiette ou plat à paroi bipartite, d'abord concave, puis convexe ou rectiligne.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 1/40.



SIG-IT 6.2


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Même forme, mais bord plus redressé, pied annulaire haut. Décor appliqué sur le bord.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 15/50.



SIG-IT 6.3


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Le bord est encadré par deux sillons externes, la lèvre soulignée par un sillon interne.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 15/50.



SIG-IT 6.4


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Large ressaut horizontal guilloché entre la paroi et le fond. Décor appliqué sur le bord.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 15/50.



SIG-IT 6.5


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Forme très proche de la précédente; des sillons encadrent la paroi à l'intérieur et à l'extérieur. Face externe guillochée.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 15/50.



SIG-IT 7.1


coupe

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 2; Pucci 1985, 15.

Coupe à paroi oblique, rectiligne. Jonction paroi-fond arrondie. Certains exemplaires italiens ou lyonnais présentent un sillon sous le bord. Fond lisse ou orné de cercles concentriques.

Utilisation: boire.

Chrono.: -40/25.




SIG-IT 7.2

coupelle

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 28,1.

coupelle ou bol à paroi rectiligne, divergente. Jonction paroi-fond anguleuse. Utilisation: boire. Chrono.: -40/10.



1 : 4


SIG-IT 8.1

coupe

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 5; Pucci 1985, 14.

Bol à paroi oblique, rectiligne ou légèrement concave; se distingue de la précédente par la présence d'un rebord saillant. Jonction paroi-fond arrondie. Timbres radiaux ou central. Cercles concentriques sur le fond, avec ou sans couronne guillochée.

Utilisation: boire. Chrono.: -30/10.



1 : 4


SIG-IT 9.1

coupe

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 10; Pucci 1985, 34

Jatte à fond plat et paroi convexe. Jonction paroi-fond marquée par un ressaut ; gorge sous le bord. Le fond peut être légèrement évidé ou complètement plat.

Utilisation: boire. Chrono.: -10/20.



1 : 5

SIG-IT 10.1

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 6; Pucci 1985, 7,1-10.

Assiette ou plat à rebord fortement détaché de la paroi. Celui-ci se termine généralement par une lèvre massive, pendante, à face externe convergente. Timbres radiaux.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -30/-10.



1 : 4


SIG-IT 10.3

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Assiette ou plat à rebord fortement détaché de la paroi, lèvre à face externe divergente, faisant saillie au dessus du rebord; sillons sur le rebord.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -30/-10.



1 : 4


SIG-IT 11.1

plat

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 15; Pucci 1985, 7, 1 à 10; 8,1.

Assiette ou plat à rebord détaché de la paroi, terminé par une lèvre pendante, à face externe verticale. fréquente division de la paroi interne. Timbres généralement radiaux.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -15/-1.



1 : 4


SIG-IT 12.1

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

Assiette ou plat à lèvre pendante, peu détachée de la paroi. La face interne de la paroi est bipartite : concave, puis convexe.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -15/15.



1 : 4


SIG-IT 12.2

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

La paroi est plus haute, lisse à l'intérieur, la lèvre plus dégagée.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -15/20.



1 : 4

SIG-IT 12.3

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 17.

La paroi interne est divisée en trois parties: concave, convexe, concave. Jonction paroi-fond arrondie.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -15/20.



1 : 4


SIG-IT 12.4

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990.

La paroi interne est divisée en trois parties: concave, convexe, concave. Jonction paroi-fond anguleuse.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -15/20.



1 : 4


SIG-IT 12.5

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 23.

La paroi interne est divisée en deux parties concaves séparées par une arête ou un sillon. Jonction paroi-fond anguleuse.

Utilisation: manger, servir. Chrono.: -15/20.



1 : 4

SIG-IT 13.1

coupelle


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 7; Pucci 1985, 16, 1.

Bols à paroi oblique terminée par un rebord nettement détaché, à lèvre pendante. Jonction

paroi-fond anguleuse. Face externe de la lèvre moulurée.

Utilisation: servir.

Chrono.: -30/-10.



1 : 4

SIG-IT 13.2


coupelle

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 7; Pucci 1985, 16, 2-3.

Même forme, à lèvre pendante verticale ou divergente très détachée de la paroi. Jonction paroi-fond anguleuse.

Utilisation: servir.

Chrono.: -20/-1.



1 : 4

SIG-IT 13.3


coupelle

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 7; Pucci 1985, 16, 4.

Même forme, à lèvre pendante verticale ou divergente très détachée de la paroi. Jonction paroi-fond anguleuse.

Utilisation: servir.

Chrono.: -20/-1.



1 : 4

SIG-IT 14.1


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 13, 16, 18, 24; Pucci 1985, 20, 21; Haltern 7 (serv. 1b).

Bol à paroi oblique terminée par une lèvre verticale peu détaché ou plaquée à la paroi. Jonction paroi-fond le plus souvent arrondie et présente un ressaut à l'intérieur. Paroi interne concave puis convexe. Sillons divisant la paroi dans sa partie médiane, le plus souvent à l'intérieur et à l'extérieur.

Utilisation: servir.

Chrono.: -15/1.



1 : 4

SIG-IT 14.2


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 18; 24. Pucci 1985, 21, 1-8.

Id. mais paroi interne concave, convexe, puis creusée d'une gorge.

Utilisation: servir.

Chrono.: -15/15.



1 : 4

SIG-IT 14.3


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Haltern 7.

Id. mais paroi sans division interne ou externe, lèvre plaquée dans le même axe que la paroi.

Utilisation: boire.

Chrono.: -15/15.



1 : 4

SIG-IT 14.4


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 20, 2 ; Haltern 7.

Rebord marqué par un sillon et une lèvre très étroite. Jonction paroi-fond arrondie.

Utilisation: boire.

Chrono.: -15/15.



1 : 4

SIG-IT 15.1


coupelle

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 29, 32a; Pucci 1985, 22; Haltern 10 (serv. 3)

Bol à paroi oblique terminée par un bord convexe. L'intérieur est divisé en trois parties : concave à la base, convexe, puis concave. Jonction paroi fond arrondie à l'extérieur marquée par un ressaut à l'intérieur. La face externe du bord est généralement striée.

Utilisation: servir.

Chrono.: -15/15.



1 : 4

SIG-IT 15.2


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 29, 32a; Pucci 1985, 22; Haltern 10 (serv. 3)

Paroi mince divisée en trois parties concaves. Bord terminé par une lèvre arrondie.

Utilisation: boire.

Chrono.: -15/15.



1 : 4

SIG-IT 16.1


assiette

Class. ref. Ettliger 1990.

Assiette ou plat à paroi oblique et lèvre plaquée moulurée. L'intérieur présente trois divisions: concave, convexe, concave.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/25.



1 : 4

SIG-IT 17.1


bol

Class. ref. Ettliger 1990.

Bol à paroi convexe puis concave terminée par un bord concave. Jonction paroi-fond marquée par une arête. Les parties saillantes du bord sont guillochées.

Utilisation: boire.

Chrono.: -15/15.



SIG-IT 17.2


bol

Class. ref. Ettlinger 1990.

Bol à paroi convexe puis concave terminée par un bord vertical, encadré par deux moulures striées. Sillons à l'intérieur sous le bord et sur le haut de la paroi. Jonction paroi-fond arrondie.

Utilisation: boire.

Chrono.: -15/15.



SIG-IT 17.3


bol

Class. ref. Ettlinger 1990.

Bol à paroi convexe puis concave terminée par un bord rectilignes convergent. Jonction paroi-fond arrondie.

Utilisation: boire.

Chrono.: 15/30.



SIG-IT 18.1


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 25b; Pucci 1985, 10,11.

Assiette et plat à bord redressé concave, souvent souligné par deux baguettes.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/30.



SIG-IT 18.2

assiette


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968,

36a; Pucci 1985, 10, 3-8; Haltern 2 (serv. 2)

Id .Le traitement du bord externe est plus varié, avec des baguettes saillantes ou adoucies ou guillochées. Sa face interne est divisée en deux par un sillon.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/30.



SIG-IT 18.3


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 26; Pucci 1985, 10,1.

Id .Le traitement du bord externe est plus varié, avec des baguettes saillantes ou adoucies ou guillochées. Sa face interne est divisée en deux par un sillon.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -15/30.



SIG-IT 19.1


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 28; Pucci 1985, 9; Haltern 3.

Assiette et plat à bord redressé concave souligné par deux baguettes. Jonction bord-fond en quart de rond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/30.



SIG-IT 19.2

assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 28; Pucci 1985, 9,5; Haltern 3.

Assiette et plat à bord redressé concave souligné par deux baguettes. Jonction bord-fond en quart de rond.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 1/30.



SIG-IT 19.3

assiette


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau

1968, forme 28; Pucci 1985, 9,5; Haltern 3.

Assiette et plat à bord redressé concave souligné par deux baguettes. Jonction bord-fond en large ressaut horizontal guilloché ou décoré d'appliques.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 1/30.



SIG-IT 20.1


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 20a, 36b; Pucci 1985, 6,15; 10, 24; Haltern 5.

Assiette et plat à bord redressé vertical, lisse. Reliefs d'applique sur les exemplaires les plus récents.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: -10/50.



SIG-IT 20.2


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 10, 22 et 23.

Même forme; la paroi externe du bord présente trois moulurations.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 1/50.



SIG-IT 20.3


assiette

Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 39 a. b.

La paroi, guillochée, est encadrée par deux baguettes moulurées. Sillon sur la face interne, sous le bord. Décors appliqués.

Utilisation: manger, servir.

Chrono.: 1/30.




SIG-IT 20.4

assiette


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau

1968, 39c; Pucci 1985, 10.
 Paroi encadrée de baguettes simples. Face interne lisse ou, plus souvent, sillon sous le bord. La hauteur du pied augmente avec le temps. Décors appliqués sur la face externe.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 40/80.




SIG-IT 20.5

assiette
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 10,13 et 14,29.
 Paroi encadrée de baguettes simples. Face externe marquée par une triple mouluration. Parfois décors appliqués. Pied annulaire haut.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 1/50.




SIG-IT 21.1

assiette
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 9,16.
 Assiette et plat à paroi verticale lisse. Jonction paroi fond en quart de rond. Fréquents décors d'applique sur la paroi.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 10/80.




SIG-IT 21.2

assiette
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Paroi encadrée de moulurations et guillochée. Jonction paroi-fond en quart de rond. Fréquents décors d'applique sur la paroi.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 10/30.




SIG-IT 21.3

assiette
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Paroi verticale encadrée de deux baguettes. Jonction paroi fond en quart de rond. Fréquents décors d'applique sur la paroi.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 40/80.




SIG-IT 21.4

assiette
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Paroi verticale encadrée de deux baguettes et présentant trois moulurations. Jonction paroi fond en quart de rond. Fréquents décors d'applique sur la paroi.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 40/80.



SIG-IT 21.7


assiette
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 La variante 21-7 présente le même type de bord que les précédentes, mais la jonction paroi-fond est un large ressaut horizontal.
 Utilisation: manger, servir.
 Chrono.: 40/80.



SIG-IT 22.1


coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 27; Haltern 8.
 Coupe tronconique à rebord redressé, concave, encadré par deux moulures guillochées.

L'intérieur du rebord est également mouluré. Sillon interne à la jonction paroi-fond. Pied annulaire de hauteur variable.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: -15/15.




SIG-IT 22.2

coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Paroi convexe, rebord dans son prolongement, légèrement divergent. parfois, bande guillochée sur le bas de la panse. Fabriqué à Pouzzoles.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: -15/15.




SIG-IT 22.3

coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Paroi rectiligne. Le rebord possède aussi une paroi rectiligne, et la moulure inférieure est détachée de la paroi et pendante. Fabriqué à Lyon.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: -15/15.



SIG-IT 22.4

coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Paroi rectiligne. Le rebord est peu développé et légèrement convergent. Pas de sillon médian sur la face interne.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: 15/30.



SIG-IT 22.5


coupe

Class. ref. Ettliger 1990.

Face interne du rebord marquée par deux sillons : un sous la lèvre, l'autre à la jonction paroi-rebord. parfois, décor appliqué d'une double spirale.

Utilisation: boire.

Chrono.: 10/30.



SIG-IT 23.1


coupe

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 20c, 37.

Coupe tronconique à rebord lisse, légèrement convergent. parfois décor appliqué.

Utilisation: boire.

Chrono.: 25/75.



SIG-IT 23.2


coupe

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 40. Cf. Haltern 9.

Coupe tronconique à rebord intérieur lisse, sub-vertical. parfois sillon sous le bord. A l'extérieur deux moulures guillochées, parfois décor appliqué.

Utilisation: boire.

Chrono.: 25/75.



SIG-IT 24.1

coupelle


Class. ref. Ettliger 1990.

Bol tronconique à rebord redressé, convexe,

séparé de la paroi par une baguette guillochée, ou par un sillon. Sillon à l'intérieur du rebord.

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/30.



SIG-IT 24.2


bol

Class. ref. Ettliger 1990.

Même forme générale, mais le rebord fait saillie au-dessus de la vasque. Décor appliqué.

Utilisation: boire.

Chrono.: 25/75.



SIG-IT 24.4


bol

Class. ref. Ettliger 1990.

Le rebord est légèrement convexe, très convergent. L'angle vif formé à l'ext. est guilloché. Sillon à la jonction paroi-rebord, et au tiers inférieur de la vasque.

Utilisation: boire.

Chrono.: 1/40.



SIG-IT 25.1


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 25, 3 et 7.

Bol de forme tronconique dont le rebord est très développé et mouluré

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/50.



SIG-IT 26.1


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 20b; Pucci 1985, 29,1; Haltern 15 (serv. 4).

Bol caréné. La partie supérieure, très développée, verticale ou divergente, est lisse ou divisée par une moulure. La carène et le bord sont parfois guillochés. Fréquents décors en relief d'applique.

Utilisation: boire.

Chrono.: 1/50.



SIG-IT 26.2


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 29, 2-4.

La partie supérieure, très développée, légèrement divergente, est divisée par une moulure à trois baguettes. Fréquents décors en relief d'applique.

Utilisation: boire.

Chrono.: 1/50.



SIG-IT 26.3


coupelle

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 29, 5.

Partie supérieure concave et divergente. Paroi de la vasque convexe. Moulure de la carène saillante et, comme le bord, guillochée.

Utilisation: boire, servir.

Chrono.: 1/50.



SIG-IT 26.4


coupelle

Class. ref. Ettliger 1990.

Partie supérieure est très développée par rapport à la partie inférieure. Deux sillons sur la face intérieure, moulures guillochées sur la face extérieure. Paroi de la vasque convexe.

Utilisation: boire, servir.

Chrono.: 1/50.



1 : 4

SIG-IT 27.1


coupe carénée

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 41b; Pucci 1985, 29,7; 10,13-14.

Bol caréné. Partie supérieure verticale, très développée, terminée par un rebord saillant. Baguette sur la carène.

Utilisation: servir.

Chrono.: 15/70.



1 : 4

SIG-IT 27.2


coupe carénée

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 29, 11 et 12.

Partie supérieure verticale, très développée marquée dans sa partie médiane par une triple moulure.

Utilisation: servir.

Chrono.: 15/70.



1 : 4

SIG-IT 27.3


coupe carénée

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 41b; Pucci 1985, 29,7,10,13-14.

Partie supérieure divergente, terminée par une lèvre rectiligne, divergente, guillochée sur sa face supérieure. Paroi de la partie inférieure convexe.

Utilisation: servir.

Chrono.: 15/70.



1 : 3


SIG-IT 28.1

coupe

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 39,5. Coupe cylindrique à fond plat reposant sur un pied annulaire bas. Bord et carène marqués par un sillon à l'ext. Sillon sous le bord à l'intérieur.

Utilisation: servir.

Chrono.: 1/50.



1 : 4

SIG-IT 28.2


coupe carénée

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 33; Pucci 1985, 29, 6.

Paroi terminée par un bord convexe guilloché. La carène est aussi marquée par un sillon et elle est parfois guillochée.

Utilisation: servir.

Chrono.: 1/50.



1 : 4

SIG-IT 28.3


coupe

Class. ref. Ettliger 1990.

Paroi lisse, terminée par un rebord saillant, arrondi, marqué par un profond sillon à l'intérieur.

Utilisation: servir.

Chrono.: 1/50.



1 : 4

SIG-IT 29.1


coupe

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Pucci 1985, 39, 1 à 4; Dragendorff 1895, 4.

Bol cylindrique bas, à fond plat, pied annulaire bas dans l'axe de la paroi, légèrement divergent. Rebord saillant. Paroi divisée par des moulures ou des sillons, parfois lisse.

Utilisation: servir.

Chrono.: 15/90.



1 : 4

SIG-IT 30.1


coupe à anses

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 3; Pucci 1985, 4.

Coupe carénée à paroi concave et anses en ruban annulaires.

Utilisation: boire.

Chrono.: -40/25.



1 : 4

SIG-IT 31.1


bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 32b; Haltern 11 (serv. 3); Drag. 27.

Bol à paroi en deux parties convexes. La face externe de la partie supérieure est guillochée et le bord souligné par un ou deux sillons. A l'intérieur, la rupture de profil est généralement encadrée par deux sillons. Un sillon peut aussi marquer la paroi, à l'extérieur, et le pied.

Utilisation: boire.

Chrono.: 1/30.



1 : 4


SIG-IT 31.2

bol

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 32b; Haltern 11 (serv. 3); Drag. 27.


La rupture de profil est plus haute. Fort sillon à l'intérieur et à l'extérieur sous le bord.

Forme caractéristique de Pouzzoles.
Utilisation: boire.
Chrono.: 1/30.




SIG-IT 32.1

bol
Class. ref. Ettlinger 1990.
Bol à paroi en deux parties convexes. Celle du haut se termine par un rebord saillant. Rupture de profil encadrée, à l'intérieur, par deux sillons. Décor guilloché et/ou appliqué sur la face supérieure du rebord.
Utilisation: boire.
Chrono.: 15/30.




SIG-IT 32.3

bol
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 42; Pucci 1985, 23, 6.
Rebord horizontal, saillant, mince. Sillons et décor appliqué sur sa face supérieure.
Utilisation: boire.
Chrono.: 15/30.




SIG-IT 33.1

bol
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 38a; Pucci 1985, 37,1; Haltern 12 (serv. 3).
Bol hémisphérique. La paroi est divisée en deux zones, à l'extérieur, par une baguette. Sillon sous le bord, à l'intérieur et à l'extérieur, et à l'intérieur au niveau de la baguette. Partie supérieure guillochée, fréquents décors appliqués.
Utilisation: boire.
Chrono.: 1/50.




SIG-IT 33.2

bol
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 37,12.
Partie supérieure plus développée, à paroi guillochée.
Utilisation: boire.
Chrono.: 1/50.




SIG-IT 33.4

coupe
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 37, 2 ; 37, 7.
Partie supérieure plus réduite, séparée à l'intérieur par un sillon; Sillon à l'intérieur et à l'extérieur sous le bord.
Utilisation: boire.
Chrono.: 1/50.



SIG-IT 33.5


coupe
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 37, 2 ; 37, 7.
Partie supérieure lisse, rectiligne et divergente. baguette de section triangulaire. Deux forts sillons à l'intérieur sous le bord et à la hauteur de la baguette, à l'extérieur sous le bord et sur le pied.
Utilisation: boire.
Chrono.: 1/50.



SIG-IT 34.1


coupe
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, forme 38b; Pucci 1985, 37, 3 à 6; 9 à 11.

Bol hémisphérique à bord vertical séparé de la vasque par une moulure saillante. Le bord, lisse porte souvent un décor d'applique.
Utilisation: boire.
Chrono.: 30/90.




SIG-IT 35.1

coupelle
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci, 29, 15.
Bol caréné à moulure sur la carène et bord saillants. Partie supérieure guillochée.
Utilisation: boire.
Chrono.: 15/50.




SIG-IT 36.1

bol
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 21; Pucci 1985, 31, 1 et 2; Haltern 6 (serv. 4).
Bol hémisphérique. Paroi très ouverte se redressant dans le tiers supérieur.
Utilisation: boire.
Chrono.: -30/-1.




SIG-IT 36.2

bol
Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 31, 3 et 4.
Paroi très tendue, forme presque tronconique. Deux sillons sous le bord à l'extérieur, un à l'intérieur.
Utilisation: boire.
Chrono.: 10/30.




SIG-IT 36.3

bol
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Bol hémisphérique à vasque profonde. La paroi se redresse, verticale, ou légèrement rentrante; elle est divisée par une bande guillochée encadrée de sillons.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: 10/30.




SIG-IT 36.4

bol
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 31, 5.
 Bol hémisphérique. La paroi peut être lisse ou divisée par des sillons ou une bande guillochée. Parfois, sillon sous le bord à l'intérieur et à l'extérieur.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: 15/90.




SIG-IT 37.1

coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 35, 1 à 10.
 Bol hémisphérique à rebord saillant horizontal ou incliné. Un sillon divise parfois la paroi interne. Un décor guilloché et appliqué orne le rebord.
 Utilisation: servir.
 Chrono.: 15/100.




SIG-IT 37.2

coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Un bord redressé prolonge la paroi, le rebord prend la forme d'un listel de section triangulaire, qui peut être guilloché.
 Utilisation: servir.
 Chrono.: 15/100.




SIG-IT 37.3

coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990. Pucci 1985, 35,6; 9 à 10.
 Moins ouvert que 37-1, rebord à face supérieure convexe; sillon sous le rebord à l'extérieur.
 Utilisation: servir.
 Chrono.: 15/100.



SIG-IT 37.4


coupe
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 31,7; 33, 1; 35, 11.
 Forme générale proche du 37-1, mais lèvres arrondies, saillantes. Deux sillons au milieu de la vasque, à l'ext.
 Utilisation: boire, servir.
 Chrono.: 15/100.



SIG-IT 38.1


bol à anses
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Morel 1981,

F3120.
 Coupe hémisphérique, ouverte, à anses annulaires en boucle. Paroi guillochée, concave sous le bord.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: -30/-10.




SIG-IT 38.2

bol à anses
 Class. ref. Ettlinger 1990.
 Vasque hémisphérique à bord quasi vertical, arrondi les anses dépassent nettement le plan d'ouverture et sont munies de protubérances latérales.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: -20/-1.



SIG-IT 38.3


bol à anses
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Pucci 1985, 32; Haltern 14
 Vasque hémisphérique profonde, à paroi nettement rentrante. Bord souligné d'un sillon. Anses annulaires à protubérances latérales.
 Utilisation: boire.
 Chrono.: -10/30.



SIG-IT 50.1

gobelet
 Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 22a; Pucci 1985 41, 1.
 Gobelet cylindrique à paroi sensiblement


concave, Jonction paroi-fond arrondie. pied annulaire bas. Paroi lisse ou décorée de zones guillochées.
Utilisation: boire.
Chrono.: -15/40.



SIG-IT 50.2

gobelet


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 22b; Pucci 1985 41, 2 et 3.
Gobelet bas, à paroi convexe, petite lèvre arrondie dégagée par un sillon. Pied annulaire bas, saillant. Zone guillochée délimitée par des sillons.
Utilisation: boire.
Chrono.: -15/40.



SIG-IT 50.3

gobelet


Class. ref. Ettlinger 1990. Equiv. Goudineau 1968, 22b; Pucci 1985 41, 2 et 3; Haltern 16 (serv. 4).
Gobelet cylindrique à paroi rectiligne, jonction paroi-fond anguleuse. Pied annulaire bas. Paroi lisse ou ornée de zones guillochées délimitées par des sillons.
Utilisation: boire.
Chrono.: -15/40.



SIG-IT 51.1

urne sans col


Class. ref. Ettlinger 1990.
Vase cylindrique à opercule interne percé d'un large orifice à rebord épais. Sur le pourtour de l'opercule, perforations. Fond légèrement concave.
Utilisation: divers.
Chrono.: -20/90.



SIG-IT 51.3

encrier


Class. ref. Ettlinger 1990.
Vase à paroi convexe, repliée en opercule interne percé d'un orifice. Petit pied annulaire.
Utilisation: divers.
Chrono.: -20/90.



SIG-IT R1.1

calice


Class. ref. Ettlinger 1990.
Calice à lèvre pendante, très détachée de la paroi par un large rebord concave. Lèvre épaisse, moulurée; moulures aussi au-dessus du décor. Piédestal.
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ -1.



SIG-IT R1.2

calice


Class. ref. Ettlinger 1990.
Même forme, à lèvre plus légère, concave. Ressaut sur la face interne du rebord. rebord Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ -1.



SIG-IT R2.1

calice

Class. ref. Ettlinger 1990.
Calice à lèvre redressée, détachée de la paroi. Piédestal. La lèvre est verticale à l'extérieur, marquée par un sillon, parfois guillochée. Intérieur concave.
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 15.




SIG-IT R2.2

calice


Class. ref. Ettlinger 1990.
Lèvre redressée et pendante, à face extérieure

concave et moulurée. Pied annulaire haut, sans tige.
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 15.




SIG-IT R2.3

calice
Class. ref. Ettliger 1990.
Lèvre redressée verticale, surmontée d'un sillon; rebord sub-vertical.
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 15.




SIG-IT R3.1

gobelet à une anse
Class. ref. Ettliger 1990.
Coupe à corps tronconique, pied annulaire bas, anse en oreille attachée sur la paroi. La lèvre est redressée, épaisse, convexe et porte un sillon (cf. R2.1).
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 25.




SIG-IT R3.2

gobelet à une anse
Class. ref. Ettliger 1990.
Même forme avec une lèvre verticale, marquée d'un sillon (proche de R2.2).
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 25.




SIG-IT R3.3

gobelet à une anse
Class. ref. Ettliger 1990.
Même forme, lèvre simplifiée, à face externe lisse; pas de sillon à l'intérieur.
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 25.



SIG-IT R4.1


calice
Class. ref. Ettliger 1990.
Calice à lèvre peu détachée de la paroi; la zone décorée au moule est surmontée d'une moulure. Lèvre et moulure sont guillochées (lèvre cf. R2.1).
Utilisation: boire.
Chrono.: 15/ 40.



SIG-IT R4.2


calice
Class. ref. Ettliger 1990.
Même forme. Lèvre en deux parties convexes, portant un sillon à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur de la paroi est mouluré à la hauteur de la baguette surmontant le décor à l'extérieur.

Utilisation: boire.
Chrono.: 15/ 40.




SIG-IT R5.1

calice
Class. ref. Ettliger 1990.
Calice à bord convexe, mouluré. Panse hémisphérique et piédestal. La zone décorée peut être unique (R5.1.1) ou divisée en deux parties convexes (R5.1.2).
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 15.




SIG-IT R5.2

calice
Class. ref. Ettliger 1990.
Lèvre beaucoup plus développée, saillante et convexe. Directement placée au dessus du décor.
Utilisation: boire.
Chrono.: -10/ 15.



SIG-IT R6.1

calice
Class. ref. Ettliger 1990.
Calice à panse hémisphérique, à lèvre verticale moulurée séparée de la paroi par un rebord concave. Piédestal bas.
Utilisation: boire.
Chrono.: -1/ 25.



1 : 4

SIG-IT R7.1


calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Calice à rebord concave et mouluré, directement au-dessus de la zone décorée. Celle-ci est disposée ici en deux registres séparés par une moulure. Les deux parties convexes encadrant le rebord sont toujours guillochées.

Utilisation: boire.

Chrono.: -1/ 25.



1 : 4

SIG-IT R7.2


calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Même type de rebord, mais la zone décorée est unique et couvre la panse qui est hémisphérique.

Utilisation: boire.

Chrono.: -1/ 15.



1 : 4

SIG-IT R8.1


calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Calice hémisphérique à rebord à moulures multiples. Succession de 3 parties concaves et 3 convexes, guillochées. Piédestal.

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/40.



1 : 4

SIG-IT R9.1


calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Calice hémisphérique à bord élevé, vertical. Piédestal. Moulure guillochée au-dessus du décor, moulurations sous le bord. Décor appliqué sur la partie lisse.

Utilisation: boire.

Chrono.: 15/40.



1 : 5

SIG-IT R9.2


calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Partie supérieure lisse très développée, surmontée d'un rebord mouluré dont la dernière partie convexe est toujours guillochée.

Utilisation: boire.

Chrono.: 15/40.



1 : 4

SIG-IT R9.3

calice


Class. ref. Ettliger 1990.

Calice hémisphérique, à vasque à paroi divergente. Partie lisse plus réduite et terminée par

une simple lèvre arrondie, saillante.

Utilisation: boire.

Chrono.: 25/50.



1 : 4

SIG-IT R10.1


calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Calice hémisphérique, à rebord haut, vertical, à moulures complexes. Au centre du rebord, partie convexe. Typique de Pouzzoles.

Utilisation: boire.

Chrono.: 15/40.



1 : 4

SIG-IT R10.2

calice

Class. ref. Ettliger 1990.

Même type de rebord, mais convergent, à face interne plus rectiligne.

Utilisation: boire.

Chrono.: 25/50.



1 : 4

SIG-IT R11.1


gobelet

Class. ref. Ettliger 1990.

Gobelet à paroi convexe et large embouchure. lèvre arrondie, saillante; fond concave. deux sillons délimitent le décor moulé vers le haut.

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/15.



1 : 4


SIG-IT R12.1*gobelet*

Class. ref. Ettliger 1990.; Equiv. gobelet de type "Aco".

Gobelet haut et étroit à paroi convexe, fond plat ou concave. Petit bord arrondi souligné par un sillon. Décor moulé sur les deux tiers inférieurs de la panse.

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/ 40.



1 : 4


SIG-IT R13.1*gobelet à anses*

Class. ref. Ettliger 1990. Equiv. Coupe de type "Sarius".

Coupe à panse globulaire et haut bord convexe. Pied annulaire bas, ou à disque. Anses plates en oreille, attachées sur le bord et le haut de la panse. décor moulé sur la partie inférieure de la panse

Utilisation: boire.

Chrono.: -10/ 15.



1 : 4

SIG-IT V13*gobelet à anses*

Class. ref. Ettliger 1965, "Vindonissa 13".

Coupe à paroi convexe, à panse relativement

profonde. Bord biseauté souligné par un sillon à l'ext. Pied annulaire. deux anses en oreilles attachées sur la partie décorée de la paroi.

Utilisation: boire.

Chrono.: 10/20.