

Unguentariums

[Michel Py]

Traditionnellement les unguentariums (ou balsamiques) sont traités comme une catégorie de céramique à part, bien qu'ils aient été assimilés parfois aux vases à paroi fine. Apparus très tôt, dès le Ve s., dans le monde hellénique, ils ne sont guère diffusés en Occident avant le IVe s. Encore ne les rencontre-t-on qu'exceptionnellement à l'époque préromaine en dehors des sites grecs (cf. Py 1981, fig.23,7).

En milieu grec, cette sorte de vase a une utilisation essentiellement funéraire (Anderson 1987): témoins les nombreux exemplaires retrouvés dans les nécropoles d'Ampurias, où ils ont fait l'objet d'un premier classement typologique et chronologique (Almagro 1953, 396-397). Ce classement a été précisé à propos de l'étude des exemplaires de la nécropole d'El Cigarralejo (Mula, Murcia) par Cuadrado 1977, dont on suivra ici la numérotation en trois groupes (A, B, C). Pour le groupe B, on a ajouté quelques exemples d'antécédents attiques de cette forme.

A partir de l'époque augustéenne, les unguentariums sont un peu plus fréquents et leur diffusion plus large. Toujours majoritairement situés en contexte funéraire, il se rencontrent

également en petit nombre dans les habitats. Deux types principaux sont alors attestés: le type fusiforme à pied mouluré et col haut (dit aussi Oberaden 28), qui représente l'évolution d'une des séries hellénistiques (groupe C); et un type nouveau à fond plat (cf. Oberaden 29), que l'on rencontre dans diverses tailles et variantes, et qui forme ici le groupe D.

L'utilisation des unguentariums en terre cuite ne semble pas dépasser beaucoup le Ier s. de n. è.: dès l'époque augustéenne, et de plus en plus ensuite, il sont en effet remplacés par des exemplaires en verre, dont une partie reprend la forme à fond plat du groupe D, et notamment les variantes de grande taille UNGUENT D2 (cf. Ising 1957, forme 28a) et de petite taille UNGUENT D3 (cf. Isings 1957, forme 6).

Etudes de référence pour les unguentariums

Epoque hellénistique: Almagro 1953; Cuadrado 1977; Anderson 1987.

Epoque romaine: Vegas 1973, 153-154; Beltrán 1990, 286.

UNGUENT A0


unguentarium

• Série.

Tous types d'unguentarium globulaire à pied court

Utilisation: divers.

Chrono.: -450/-275.



1:3

UNGUENT A1

unguentarium


Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953,

396; Rapin 1987, fig. 8,207; Jehasse 1973, pl.142, n°795.

Col convexe; petit pied cylindrique.

Utilisation: divers.

Chrono.: -450/-300.



1:3

UNGUENT A2

unguentarium


Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953,

396. Comparer à IB-PEINTE 4211.

Col cylindrique; bord à gouttière; pied court.

Utilisation: divers.

Chrono.: -425/-275.



1:3

UNGUENT A3


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953, 396.

Col conique; lèvres en bourrelet triangulaire; pied bas débordant.

Utilisation: divers.

Chrono.: -425/-300.



1:3


UNGUENT A4

unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953, 396. Variante de la forme précédente à pied plus massif.

Utilisation: divers.

Chrono.: -450/-325.



1:3

UNGUENT A5

unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953, 396; Jehasse 1973, pl.142, n°40. Variante de la forme précédente à bord en gouttière.

Utilisation: divers.

Chrono.: -400/-300.

UNGUENT B0


unguentarium

• Série. Sur l'origine grecque du type, cf. Forti 1962.

Tous types d'unguentarium fusiforme à pied long et col haut.

Utilisation: divers.

Chrono.: -325/-50.



1:4

UNGUENT B1a


unguentarium

Cf. Laurens 1984, n°123, avec bibl. Attique, du milieu du IV^e s.

Col haut; lèvres rabattues; pied large entouré d'un bourrelet en tore. Deux anses plaquées sur l'épaule.

Utilisation: divers.

Chrono.: -450/-400.



1:3

UNGUENT B1b


unguentarium

Cf. Laurens 1984, n°124. Attique, du milieu du IV^e s.

Forme proche de la précédente, sans anses.

Utilisation: divers.

Chrono.: -325/-275.



1:3

UNGUENT B1c


unguentarium

Equiv. Cuadrado 1977, forme B1. Cf. Almagro 1953, 397; Laurens 1984, n°124; Barra 1992, pl.52-115.

Col haut convexe; lèvres triangulaires; pied mouluré.

Utilisation: divers.

Chrono.: -325/-100.



1:3

UNGUENT B2


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953, 397; Laurens 1984,125; Jehasse 1973, pl.142, n°1019, 1191.

Variante de la forme précédente à col haut évasé.

Utilisation: divers.

Chrono.: -300/-75.



1:3

UNGUENT B3


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Equiv. Morel 1981, F7111b; Anderson 1992, fusiform unguentaria, types D-E; Pasquinucci 1972, forme 108. Cf. Massa 1974, fig.4, n°3; Almagro 1953, 397; Benoit 1961, pl.VII,3; Gallet de Santerre 1980, pl.29,6-7.

Variante à panse plus fuselée.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-125.



1:3

UNGUENT B3a


unguentarium

Cf. Almagro 1953, 397, n°21-22; Jehasse 1973, pl.142, n°1190.

Même forme que les précédentes, munie de deux anses verticales.

Utilisation: divers.

Chrono.: -300/-75.



1:3

UNGUENT B4


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Equiv. Loeschke 1942, type 28; Vegas 1973, type 63,3. Cf. Massa 1974, fig.7, 22; Almagro 1953, 397; Cerda 1980, n°27.

Variante à corps bitronconique.

Utilisation: divers.

Chrono.: -175/-100.



1:3

UNGUENT B5


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Equiv. Morel 1965, F108; Morel 1981, F.7111a. Cf. Almagro 1953, 397; Miró 1978, n°555.

Variante à col étroit et pied à base creuse conique.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-75.



1:3

UNGUENT B6

unguentarium


Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Massa 1974,

n°170; Laurens 1984, n°126; Almagro 1953, 397; Jehasse 1973, pl.142, n°36; Dumoulin 1965, fig.21,q.

Col évasé; lèvres triangulaire; corps très étroit; pied mouluré plein.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-1.



1:3

UNGUENT B6a


unguentarium

Cf. Almagro 1953, 397, fig.35-36

Variante de la forme précédente munie de deux anses verticales.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-1.



1:3

UNGUENT B7


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Equiv. Anderson 1992, fusiform unguentaria, types F. Cf. Almagro 1953, 397; Joncheray 1975A, fig.38.

Variante des formes précédentes, à corps étroit et pied court.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-1.



1:4

UNGUENT B8


unguentarium

Cf. Cerda 1980, n°26.

Variante à pied conique très évasé.

Utilisation: divers.

Chrono.: -150/-50.



1:5

UNGUENT B9


unguentarium

Cf. Dumoulin 1965, fig.21, k.

Corps fusiforme haut et large; lèvres triangulaire; pied mouluré plein.

Utilisation: divers.

Chrono.: -25/50.



1:5

UNGUENT B10

unguentarium

Equiv. Robinson 1959, n°8480-8482; Anderson 1992, fusiform unguentaria, types A-C. Cf. Miró 1978, n°556; Py 1990, doc. 184,21; Barrool 1978, fig.7,16; Lamboglia 1961, fig.28.

Col très haut; corps ovoïde; pied mouluré creux.

Utilisation: divers.

Chrono.: -25/50.

UNGUENT C0


unguentarium

• Série.

Tous types d'unguentarium fusiforme à pied court et col bas.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-1.



1 : 3

UNGUENT C1


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953, 397.

Col court convexe; corps assez large; pied plein.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-100.



1 : 3

UNGUENT C2


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977. Cf. Almagro 1953, 397.

Variante plus allongée, à col cylindrique.

Utilisation: divers.

Chrono.: -200/-1.



1 : 3

UNGUENT C3


unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977.

Corps fusiforme; bord déversé; pied mouluré bitronconique.

Utilisation: divers.

Chrono.: -125/-75.



1 : 3

UNGUENT C4

unguentarium

Class. ref. Cuadrado 1977.

Corps ovoïde; col évasé; bord triangulaire; pied conique plein.

Utilisation: divers.

Chrono.: -300/-100.

UNGUENT D0


unguentarium

• Série.

Tous types d'unguentarium à fond plat et col haut.

Utilisation: divers.

Chrono.: -25/100.



1 : 4

UNGUENT D1


unguentarium

Vié-Cioutat, inédit. Equiv. Vegas 1973, type 63, 6-8.

Panse globulaire; très grand col; lèvres triangulaire.

Utilisation: divers.

Chrono.: -25/50.



1 : 4

UNGUENT D2

unguentarium

Equiv. Loeschke 1909, type 30; Loeschke

1942, type 28; ; Vegas 1973, type 63, 6-8; Anderson 1992, bulbous unguentaria, types A-E.

Variante à lèvres déversées ou à marli.

Utilisation: divers.

Chrono.: -50/100.



1 : 3

UNGUENT D3


unguentarium

Equiv. Vegas 1973, type 63, 6-8; Anderson 1992, bulbous unguentaria, types M. Cf. Bessac 1987, fig. 46,4; Barruol 1978, fig. 7, 17-18; Arcelin 1973, n°70-71.

Variante de petite taille, à corps ovoïde.

Utilisation: divers.

Chrono.: -25/100.



1 : 4

UNGUENT D4

unguentarium

Cf. Bessac 1987, fig. 46,6; Arcelin 1973, n°69.

Variante à corps bitronconique et fond étroit.

Utilisation: divers.

Chrono.: -25/100.