

Recherches sur l'habitat récent de Lattes

Topographie urbaine au centre de la cité (zone 61)

par Laura Saffiotti, Cédric Bonato et Michel Py
avec la collaboration d'Andrès Adroher
et d'Enrique Tartera.

1. Introduction

Un nouveau programme, testé lors de la campagne de fouille 2000 en prévision de son développement durant le prochain triennuel, a concerné la topographie urbaine dans la partie centrale du chantier de Saint-Sauveur, et a mobilisé durant deux mois une petite équipe dirigée tour à tour par Laura Saffiotti et Cédric Bonato.

Ce programme a consisté en une reconnaissance extensive et superficielle des structures bâties visibles au sol sur plus de 2000 m², entre la rue 116 au sud et la rue 114 au nord, et entre la zone 60 à l'ouest et les zones 9 et 13 à l'est (**fig.1**). L'ensemble de cet espace, qui avait bénéficié en 1998 et en 1999 d'un décapage mécanique des terres labourées (Us 61018), laissait voir en effet quelques traces de murs qu'il a paru intéressant de situer, de relever et de tenter de dater sommairement, afin de pouvoir inclure ces éléments superficiels dans un raisonnement global sur l'urbanisme récent de la ville protohistorique et sa transformation au début de l'époque romaine.

En ce sens, les travaux menés dans cette zone se placent en complémentarité par rapport aux fouilles développées durant ce programme triennuel dans les zones 30-35 situées immédiatement au nord, et dans la zone 60 immédiatement à l'ouest.

Une méthode très simple a été appliquée :

- repérage des alignements de pierres en surface, nettoyage des structures
- relevé des structures antiques avérées au 1/20e, photographies, prises de points d'altitude, numérotation des faits et des Us construites
- enfin, implantation d'un sondage non destructif d'un mètre carré contre chaque mur, sur une profondeur réduite (en moyenne 10 cm), destiné à fournir quelques critères de datation préliminaire pour chacun.

Les datations à partir des quelques lots de céramiques recueillis ont été déterminées par Andrès Adroher. Les relevés topographiques ont été menés à bien par Enric Tartera, qui a également réalisé l'essentiel de la mise au propre des relevés pierre à pierre ainsi que l'assemblage du plan général.

La campagne de juillet a permis dans un premier temps de mettre en valeur les lignes directrices de la voirie ainsi que l'ébauche de plusieurs pièces d'habitation. Ces données ont été complétées et précisées au mois d'août. Au bout du compte, le plan des structures superficielles (**fig.1 et 2**) a fait l'objet d'une interprétation qui a débouché sur quelques hypothèses de travail qui s'avéreront sans doute utiles pour organiser les recherches futures.

2. Principes d'enregistrement topographique

Il convient également de présenter le parti choisi en ce qui concerne l'organisation topographique des découvertes et leur enregistrement, effectué sous Syslat, et respectant donc les concepts de ce système documentaire.

Malgré la surface étendue de l'espace pris en compte, malgré aussi la présence évidente dans cet espace de plusieurs rues séparant plusieurs îlots, toutes les structures superficielles repérées, ainsi que les sondages adjacents, ont été enregistrés dans une seule zone, numérotée 61. Cette zone, dédiée au repérage, devra être remplacée par des zones topographiques calquées plus strictement sur le découpage urbain (rues, îlots) lorsque des fouilles en profondeur seront entamées dans ce secteur.

Dans la zone 61, les murs et autres structures organisées ont été enregistrés en autant d'Us que de besoin. Les sondages d'un mètre carré destinés à situer ces structures dans une chronologie préliminaire ont été considérés comme autant de *secteurs* de la zone 61 et numérotés comme tels. On trouvera leur situation sur le plan de détail de la **fig. 2**.

A posteriori, après le montage du plan rassemblant la totalité des observations effectuées, les structures et sondages ont été regroupés en sept «ensembles», numérotés ESP61000 à ESP61006 : les ensembles ESP61000 à




Fig.1 : Situation de la zone 61 et des différents espaces qui la composent dans son environnement urbain.

ESP61002 se situent dans la partie nord de la zone 61, tandis que les ensembles ESP61003 à ESP61006 se situent dans la partie sud.

[ESP est le code recommandé par Syslat pour numérotter les espaces non définis fonctionnellement. Sur l'emploi des «ensembles» et leur numérotation, se reporter à : M. Py, *SYSLAT 3.1, Système d'Information Archéologique, Manuel de référence*, Lattara 10, Lattes, 1997, p.32-33].

Seules les rues dont l'existence était assurée ont gardé leur numéro de zone propre ou reçu un numéro de zone nouveau : ainsi les rues est-ouest 108, 114, 116, et les rues nord-sud 138 et 139.

3. Analyse et principaux résultats.

L'analyse des résultats obtenus procédera du nord au sud et d'ouest en est. Les données seront regroupées par ensemble topographique.

3.1. Ensemble ESP61000

Cet espace prend place à l'extrémité nord-ouest de la zone étudiée, entre la rue 108 au nord et la rue 114 au sud. La limite ouest n'est pas définie, tandis que la limite orientale est constituée par le mur MR61048 traité avec l'espace contigu ESP61001. Les seules structures visibles dans ce secteur sont une portion de la façade nord donnant sur la rue 104, faite de deux murs successifs (MR61079 s'engageant sous MR61055), et un mur de refend de direction N-S (MR61064).

Le mur MR61064 est parallèle à MR61048 et délimite avec ce dernier un secteur rectangulaire allongé dans le sens N-S (**fig.2, b**) qui peut correspondre soit à un passage reliant les deux rues, soit à une pièce allongée disposée en travers de l'îlot urbain (voir plus à l'est l'exemple d'une salle de ce type dans le secteur 3 de l'îlot 9).

Le mur de façade méridional (MR61079+MR61055) est situé pour sa part dans le prolongement de la façade sud de l'ensemble ESP61001 situé plus à l'est (MR61047), et également aligné à l'ouest avec un tronçon de mur repéré dans la zone 60-nord (MR60125). L'élévation du mur MR61079 est composée principalement de moellons en calcaire dur calés par de nombreux fragments de céramique et d'amphore. Le mur MR61079 se distingue nettement du mur MR61055 par son façonnage et les matériaux de construction.

Us 61056 (nettoyage de MR61055) :

– Comptage des céramiques: fumigée (2/2); a-pun (1/1); Total: 3/3

– Typologie des céramiques: fumigée: urne A10 (1b); jatte B5 (1b); amphore punique: amphore C2c (1b);

. Sondage 16

Ce sondage d'un mètre carré a été effectué contre le parement ouest du mur MR61064. Il a rencontré un remblai (Us 61078) composé d'une couche limoneuse compacte avec des restes de macro faune et de céramique. Ces dernières permettent de dater le fonctionnement du mur du premier quart du Ier s. de n. è.

Us 61078 :

– Comptage des céramiques: camp-a (3/1); sig-sg (4/1); fumigée (1/1); p-chaux (9/1); kaol (4/1); a-ital (6/1); CNT-Lor (2/1); Total: 29/7

– Typologie des céramiques: sigillée italique: assiette 20.4 (1b); fumigée: urne A10 (1b).

. Sondage 14

Le sondage 14 a été implanté dans la rue 114, contre le parement sud de MR61055 et MR61079, à l'extrémité est du tronçon conservé (Us 61074 et 61072). Il a mis en évidence la présence de galets le long du mur ; dans la moitié sud-est du sondage, un sol assez meuble, riche en céramique fine et amphore (recharge de rue à base de dépotoir), fournit également une chronologie dans la première moitié du Ier siècle de n. è. (entre 1 et 40 env.)

Us 61072 :

– Inventaire du mobilier: • terre: 1 fr. de tegula (tuile); 1 fr. de lampe romaine à huile;

– Comptage des céramiques: par-fin (1/1); sig-sg (1/1); fumigée (3/1); p-chaux (21/4); sabl-o (1/1); a-ital (2/1); Total: 29/9

– Typologie des céramiques: fumigée: urne A10 (1b); points de chaux: urne A10 (1b); jatte B5 (1b); sableuse oxydante: couvercle E2 (1b);

Us 61074 :

– Inventaire du mobilier: • céramique: 1 timbre sur sig-it; 1 graffiti sur sig-it; • terre: 6 fr. de tegula (tuile);

– Comptage des céramiques: par-fin (3/1); sig-it (16/8); sig-sg (7/1); pâte-cl. (18/1); gris savon (1/1); r-pomp (2/1); cl.-eng (4/1); fumigée (81/7); p-chaux (44/3); kaol (15/4); a-ital (7/1); a-mi (1/1); a-bet (18/1); a-tar (1/1); a-afr (1/1); dolium (3/1); Total: 222/34

– Typologie des céramiques: paroi fine: gobelet 33-35 (1b); sigillée italique: bol 14.3 (1b); assiette 18.2 (1b); assiette 19.1 (1b); sigillée sud-gauloise: coupelle Dr24/25a (1d); bol Dr33a1 (1b); rouge pompéien: plat 25 (1b); fumigée: urne A10 (3b); jatte B5 (1b); coupe B14 (1b); coupe C1 (1compl.); points de chaux: urne A10 (1b); couvercle E2 (1b).

3.1. Ensemble ESP61001

L'espace ESP61001, situé entre ESP61000 à l'ouest et ESP61002 à l'est, et compris comme ceux-ci entre les rues 108 et 114, correspond apparemment à une grande pièce barrant tout l'îlot (dimensions hors tout : 8,10 m E-W x 10,53 m N-S, soit 85,3 m²). L'architecture de cette pièce (**fig.2, c**) est disposée comme suit :

- à l'ouest, un grand mur (MR61048), constitué de blocs et moellons équarris de calcaire dur en double parement avec blocage de cailloux, dessine un refend continu. Les blocs les plus grands se trouvent le long du parement ouest. Un bloc de presque 90 cm de long est visible près de l'angle avec le mur MR61047. Le nettoyage de ce mur a livré quelques tessons :

Us 61052 :

– Comptage des céramiques: camp-a (3/1); sig-it (1/1); pâte-cl. (2/1); p-chaux (2/1); a-ital (6/1); CNT-Lor (9/2); Total: 23/7

– Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 27Bb (1b); cér. non tournée: coupe C1 (1b); urne U5 (1b);

- au sud, le long de la rue 114, le mur MR61048 est relié à un tronçon de façade (MR61047) fait de grosses pierres calcaires, conservé sur 2,3 m de long. Dans l'alignement de ce mur, quelques pierres pourraient en être le prolongement (au-delà d'une porte ?), à moins qu'il ne s'agisse d'une bordure de trottoir, comme pourrait l'indiquer leur décalage vers le sud.

- à l'est, la pièce est délimitée par les murs MR61049 et MR61070 qui seront traités avec l'espace ESP61002.

. Sondage 8a.

Ce sondage a été implanté contre le parement oriental du mur MR61048 (c'est-à-dire à l'intérieur de la pièce). Il a permis de mettre au jour un dépôt animal (squelette de chien accompagné d'un fond de cruche en pâte claire récente) (Us 61051), pris dans un remblai de limon gris-jaune compact (Us61054). Ce dépôt a été fouillé par Armelle Gardeisen.

La chronologie des découvertes est un peu plus ancienne que dans l'espace voisin, puisqu'elle se situe à la fin du IIe ou dans la première moitié du Ier s. av. n. è.

Us 61051 :

- Inventaire du mobilier: • faune: chien complet en connexion (dépôt);

- Comptage des céramiques: pâte-cl. (2/1); Total: 2/1

Us 61054 :

- Inventaire du mobilier: • terre: 1 rondelle en a-ita;

- Comptage des céramiques: camp-a (4/1); pâte-cl. (3/1); a-ital (4/1); CNT-Lor (2/1); dolium (2/1); Total: 15/5

- Typologie des céramiques: campanienne A: assiette 36 (1b); cér. non tournée: couvercle V2a (1b);

3.3. Ensemble ESP61002

L'espace ESP61002 est contigu au précédent, et comme lui compris entre la rue 108 et la rue 114. Aucune structure n'en délimite l'étendue vers l'est, sinon la grande maison de la zone 9. On y reconnaît au minimum l'extrémité d'une habitation probablement à plusieurs pièces.

• La pièce nord-ouest (**fig.2, d**), large de 6,2 m dans le sens N-S (*intra muros*), est délimitée par trois murs :

- à l'ouest, le mur de refend MR61070 (E-W) est mitoyen avec l'espace ESP61001 ; il est fait de moellons de calcaire dur. Des tessons d'amphore posés à plats sur certaines pierres du mur évoquent une arase pour une élévation d'adobes. Entre MR61070 et MR61075, on remarque un lambeau de sol aménagé avec des galets.

- au nord, le mur MR61075 sert de façade sur la rue 108. Les parements sont composés de calcaire dur et de molasse coquillière, tandis que le blocage comporte des fragments de tuile et de céramique qui paraissent indiquer une construction récente (Ier s. de n. è.) :

Us 61075 :

- Inventaire du mobilier: • terre: 1 fr. de tegula (tuile);

- Comptage des céramiques: camp-b (1/1); sig-sg (2/1); fumigée (7/1); p-chaux (4/1); a-ital (13/1); a-gau (1/1); a-gas (1/1); a-bet (3/1); a-tar (3/1); dolium (1/1); Total: 36/10

- Typologie des céramiques: sigillée sud-gauloise: coupelle Dr27a (1b); amphore taraconnaise: amphore Pa1 (1b);

- au sud, le mur MR61050 sert de cloison interne ; il est lié au N-W au mur MR61049 avec lequel il dessine un angle droit. Seule sa partie ouest est nettement visible.

• De la pièce située au sud-ouest (**fig.2, e**) n'est connu qu'un angle, formé par les murs MR61049 et MR61050. Le nettoyage du mur MR61050 a donné un mobilier de surface hétérogène, qui n'apporte pas d'indication fiable pour la datation de la structure :

Us 61067 (nettoyage de MR61050) :

- Comptage des céramiques: camp-a (1/1); com-itagr (1/1); a-bet (1/1); a-afr (1/1); CNT-Lor (1/1); Total: 5/5

- Typologie des céramiques: campanienne A: bol 27a-b (1b);



Fig.3 : Épée en fer contre le mur MR61101.



Fig.4 : Épée en fer de l'Us 61104 avant restauration.

Trois sondages ont été implantés dans l'espace ESP61002 :

. Sondage 13.

Le sondage 13 est situé contre le parement oriental du mur MR61070. Deux décapages ont été menés dans un sédiment limoneux compact (Us 61071 et 61073). À la base de 61071, plusieurs tessons d'un vase campanien en connexion indiquent sans doute une surface de fréquentation (sol ?). Le mobilier appartient au Ier s. av. n. è., y compris la période augustéenne :

Us 61071 :

- Comptage des céramiques: camp-a (11/2); camp-b (1/1); a-bet (1/1); CNT-Lor (1/1); Total: 14/5
- Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 33b (1b).

Us 61073 :

- Comptage des céramiques: camp-a (9/2); celtique (1/1); pâte-cl. (5/1); fumigée (8/3); p-chaux (4/1); sabl-r (2/1); a-mas (1/1); a-ital (6/1); dolium (3/1); Total: 39/12
- Typologie des céramiques: campanienne A: assiette 36 (2b); fumigée: urne A1a (1b); coupe C1 (1b); amphore italique: bord Dr1A-bd3 (1b);

. Sondage 15

Le sondage 15 est situé dans la rue 108, contre le parement nord du mur MR61075. Après un nettoyage de surface (61076), on y a fouillé un remblai de rue (61077) composé de tessons de céramique, de cailloux et d'un morceau de meule. Le matériel date de la fin du Ie s. av. n. è.

Us 61076 :

- Comptage des céramiques: camp-a (1/1); pâte-cl. (1/1); mort-cal (1/1); a-ital (1/1); dolium (2/1); Total: 6/5

Us 61077 :

- Inventaire du mobilier: • terre: 3 fr. de tegula (tuile); • pierre: 1 fr. de meule en basalte; 1 fr. de serpentine;
- Comptage des céramiques: sig-it (1/1); pâte-cl. (7/1); p-chaux (2/1); sabl-o (1/1); a-ital (3/1); a-bet (3/1); a-tar (1/1); a-afr (1/1); CNT-Lor (3/1); Total: 22/9
- Typologie des céramiques: claire récente: olpé 7 (1a).

. Sondage 12.

Le sondage 12 est situé dans l'angle interne des murs MR61049 et MR61050. Il a révélé la présence contre le parement de ces murs d'un remblai riche en tessons de céramique (61068), dont la datation (première moitié du IIe s. av. n. è.) s'avère nettement plus ancienne que les niveaux rencontrés dans les secteurs avoisinants. Cette chronologie haute permet de rattacher la pièce «e» (**fig.2, e**) au même état que les restes d'îlots repérés plus au sud dans l'espace ESP61003.

Us 61068 :

- Comptage des céramiques: camp-a (3/1); a-mas (8/2); CNT-Lor (4/1); Total: 15/4
- Typologie des céramiques: amphore massaliète: bord bd8 (1b); bord bd9 (1b);

3.4. Ensemble ESP61003

L'ensemble ESP61003 correspond à un secteur rectangulaire et allongé, situé le long de la rue 114, au sud de cette rue, entre les rues 138 et 139. Cet espace a été isolé pour des raisons de chronologie, car il a livré les struc-

tures et les niveaux les plus anciens rencontrés en surface. Il recouvre apparemment au nord un îlot longiligne, tandis qu'au sud un angle de murs pourrait appartenir à un autre îlot séparé du précédent par une ruelle.

- Au nord, on connaît une portion de la façade de l'îlot en bordure de la rue 104 (MR61046), largement épierrée (tranchée reconnue sur 3 m de long), appuyée à un mur de refend perpendiculaire (MR61044) qui semble de construction antérieure. Le mur MR 61046 est fait de moellons de calcaire tendre, tandis que MR61044 est construit avec des blocs de calcaire tendre et de poulingue. Un autre mur de refend (MR61043) se tient plus à l'est.

La façade sud de cet îlot est représentée par trois tronçons de mur alignés : d'ouest en est, il s'agit des murs MR61046, MR61062 et MR61063.

Ces structures pourraient permettre de délimiter au moins trois salles aboutées par leur petit côté (**fig.2, f, g et h**), s'insérant entre la rue 104 au nord et une ruelle au sud (**fig.2, i**).

Trois sondages ont concerné ces structures anciennes :

– Le *sondage 9*, réalisé au nord du mur MR61063, a rencontré un remblai à base d'adobes stérile en artefact.

– Le *sondage 10*, pratiqué dans l'angle des murs MR61044 et MR61046, a donné, dans une couche de remblai peu caractéristique (61066), des documents attribuables à la fin du III^e ou au début du II^e s. av. n. è. :

Us 61066 :

– *Comptage des céramiques*: roses (1/1); pâte-cl. (2/1); a-mas (9/1); CNT-Lor (4/1); dolium (6/1); Total: 22/5
– *Typologie des céramiques*: claire ancienne: olpé 521 (1a).

– Le *sondage 11*, réalisé au sud de MR61045, c'est-à-dire dans une éventuelle rue, a mis en évidence la présence d'une couche de remplissage (61069) riche en tessons d'amphore, dont la chronologie semble un peu plus récente (milieu II^e s.) :

Us 61069 :

– *Comptage des céramiques*: camp-a (5/3); celt-gr (1/1); a-mas (1/1); a-ital (31/1); CNT-Lor (2/1); Total: 40/7
– *Typologie des céramiques*: campanienne A: bol 27a-b (1b); coupe 33b (1b); assiette 36 (1b); cér. non tournée: urne U5 (1b);

- Plus au sud, un angle de mur inscrit dans le même schéma, formé des tronçons MR61101 et MR61103, appartient vraisemblablement à un autre îlot contemporain (**fig.2, j**).

– Le *sondage 21* mené dans l'angle de ces deux murs (Us 61104) a rencontré un sol sur lequel était étendue, contre MR61101, une épée en fer brisée mais presque complète (**fig.3 et 4**). Le nettoyage des structures adjacentes a fourni en outre une hache en pierre polie et une lampe à huile hellénistique (**fig.5**). Les tessons de céramique dans ce secteur se répartissent entre la fin du IV^e et le début du II^e s., la couche 61104 étant pour sa part datable de la fin du III^e s.

Us 61100 (nettoyage de MR61101) :

– Inventaire du mobilier: • pierre: 1 fr. de hache polie en jadéite;
– Comptage des céramiques: camp-a (1/1); celtique (1/1); cot-cat (1/1); pâte-cl. (2/1); a-ibé (2/1); a-ital (1/1); CNT-Lor (5/2); Total: 13/8
– Typologie des céramiques: campanienne A: décor rosette (1f); cér. non tournée: couvercle V2a (1b);

Us 61102 (nettoyage de MR61103) :

– Comptage des céramiques: attique (1/1); com-itagr (1/1); a-mas (2/1); Total: 4/3
– Typologie des céramiques: attique à vernis noir: coupelle 848-853 (1b);

Us 61104 :

– Inventaire du mobilier: • fer: 1 épée; 1 plaque en U;
– Comptage des céramiques: camp-a (1/1); roses (2/1); pâte-cl. (1/1); a-mas (1/1); a-ital (2/1); CNT-Lor (6/1); Total: 13/6
– Typologie des céramiques: Roses: coupe 26 (1b); campanienne A: bol 27a-b (1b); cér. non tournée: coupe C2 (1b);

Us 61018 (décapage de surface) :

– Inventaire du mobilier: • fer: 1 burin à tête; 1 piton à crochet; 1 pointe de clou de charpente; • terre: 1 lampe à huile hellénistique.



Fig.5 : Lampe hellénistique provenant de l'Us 61018.



Fig.6 : Vue aérienne de l'espace ESP61004 et de la rue 139 (le nord est en bas).

3.5. Ensemble ESP61004

L'espace ESP61004 est principalement occupé par un pâtre de maison trapézoïdal (**fig.2, k-l**) d'assez grande dimension (longueur moyenne EW : 12,8 m, largeur NS : entre 9 et 10 m hors tout, soit environ 120 m²), dont l'architecture est néanmoins assez mal conservée en surface et représentée surtout par des tranchées d'épierrement, de telle sorte que l'on ne sait pas si tout appartient ou non à une même maison (**fig.6 et 7**).

- La façade ouest, longeant une ruelle de direction SW-NE (rue 138) est connue à son extrémité nord par trois tronçons de mur (MR61088, MR61083 et MR61095) faits de pierres de dimensions variées en calcaire dur. Vers le sud, cette façade est dessinée par une tranchée d'épierrement (MR61099) s'étendant jusqu'au contact de la rue 116.

- La façade sud (MR61098) longeant la rue 116 est complètement épiercée, et seuls en restent quelques blocs erratiques.

- La façade est (MR61091), qui longe un passage empierré de galets (peut-être une ruelle, mais son prolongement vers le nord n'est pas sûr) (**fig.2, m**), est également épiercée sur la majeure partie de son parcours. Seule son extrémité nord est concrétisée par un court tronçon de mur (MR61090), bâti également en pierre froide.

- La façade nord est attestée par deux tronçons de mur disjoints : le premier, situé au centre de son développement (MR61085), est fait de pierres froides assez petites ; le second, à l'angle NW (MR61082), est lié à MR61083 et constitué comme lui de pierres de toutes tailles, parfois grosses, en calcaire dur. Le reste de la façade est épiercée (tranchée 61086).

- Un seul refend intérieur est attesté dans la partie nord-ouest du pâtre de maison. Il n'en subsiste qu'un court tronçon (MR61094) et la trace d'un épierrement (tranchée 61093). Ce refend délimite au nord-est une petite pièce (**fig.2, k**) large de 3,32 m dans le sens N-S, *intra muros*.

Le mobilier recueillis lors du nettoyage des structures en élévation appartient principalement au Ier s. av. n. è., avec quelques documents datables du siècle suivant (surtout en 61096) :

Us 61089 (nettoyage de MR61088) :

– *Comptage des céramiques*: celt-gr (1/1); CNT-Lor (5/1); Total: 6/2

– *Typologie des céramiques*: cér. non tournée: coupe C2 (1b);

Us 61081 (nettoyage de MR61083) :



Fig.7 : Vue générale du pâté de maison repéré dans l'espace ESP61004, prise de l'est.

- *Comptage des céramiques*: pâte-cl. (1/1); CNT-Lor (1/1); Total: 2/2
- *Typologie des céramiques*: cér. non tournée: urne U7 (1b);
- Us 61080** (nettoyage de MR61082) :
- *Comptage des céramiques*: camp-a (1/1); kaol (1/1); CNT-Lor (1/1); Total: 3/3
- *Typologie des céramiques*: cér. non tournée: urne U7 (1b);
- Us 61089** (nettoyage de MR61088) :
- *Comptage des céramiques*: celt-gr (1/1); CNT-Lor (5/1); Total: 6/2
- Us 61096** (nettoyage de MR61095):
- *Inventaire du mobilier*: • terre: 1 fr. de VMC; 1 fr. de four; 1 rondelle sur CNT-lor;
- *Comptage des céramiques*: camp-a (3/1); sig-sg (1/1); unguent (1/1); pâte-cl. (10/1); gris savon (3/3); fumigée (15/3); p-chaux (2/1); sabl-o (1/1); kaol (2/1); a-ital (7/1); a-gau (3/1); a-bet (2/1); dolium (2/1); Total: 52/17
- *Typologie des céramiques*: grise savonneuse: urne A2 (2b); claire récente: olpé 7 (1b); fumigée: urne A1a (2b); urne A10 (1b).

Par contre, les tranchées

d'épierrement livrent des mobiliers nettement plus anciens, puisque leur datation est centrée sur les III^e-II^e s. av. n. è., ce qui témoigne probablement de la spoliation de structures profondes :

Us 61091 (tranchée d'épierrement de MR61090):

– *Comptage des céramiques*: pâte-cl. (4/1); a-ital (6/1); CNT-Lor (2/1); dolium (1/1); Total: 13/4

– *Typologie des céramiques*: cér. non tournée: urne U5 (1b);

Us 61099 (tranchée d'épierrement):

– *Comptage des céramiques*: camp-a (3/2); cot-cat (1/1); pâte-cl. (2/1); sabl-r (1/1); a-mas (5/1); a-ital (6/1); CNT-Lor (4/1); dolium (1/1); Total: 23/9

– *Typologie des céramiques*: campanienne A: bol 27a-b (1b); coupe 27Ba (1b); côte catalane: gobelet Gb0 (1a); claire récente: olpé 7 (1a).

Us 61086 (tranchée d'épierrement de MR61085) :

– *Comptage des céramiques*: petest (2/2); roses (3/1); camp-a (2/1); calès (1/1); pâte-cl. (4/1); a-mas (3/1); CNT-Lor (12/1); dolium (3/1); Total: 30/9

– *Typologie des céramiques*: petites estampilles: bol 2783 (2b); cer. de Calès: coupe 2973 (1b); Roses: bol 27 (1b); décor palmette (1f); campanienne A: bol 27a-b (1b); claire ancienne: olpé 521 (1a); cér. non tournée: urne U5 (1b);

Us 61093 (tranchée d'épierrement de MR61094) :

– *Comptage des céramiques*: a-ital (1/1); CNT-Lor (1/1); Total: 2/2

Quatre sondages d'un mètre carré ont concerné cet espace, soit à l'intérieur des murs (sond.17 et 20), soit à l'extérieur (sond.18 et 19).

– Le sondage 17 a été mené au nord-est, dans l'angle intérieur des murs MR61082 et MR61083. On y a noté la présence d'une couche de limon et d'argile (61084) probablement issue de l'effondrement d'une élévation en adobes. De rares tessons de céramique permettent de situer l'occupation correspondante à l'intérieur du I^{er} s. av. n. è. :

Us 61084 :

– *Comptage des céramiques*: camp-a (1/1); CNT-Lor (6/1); Total: 7/2

– *Typologie des céramiques*: campanienne A: assiette 36 (1b); cér. non tournée: urne U7 (1b); couvercle V2a (1b); cér. non tournée: coupe C2 (1b).

– Le sondage 18 a été implanté contre la façade nord, à l'extérieur du bâtiment, contre le mur MR61085. On y a relevé une couche de limon peu caractéristique (Us 61087 : remblai ?), pauvre en mobilier et de ce fait difficilement datable :

Us 61087 :

– *Comptage des céramiques*: pâte-cl. (1/1); Total: 1/1

– *Typologie des céramiques*: claire récente: olpé 7 (1a).

– Le sondage 19 est situé dans le passage bordant le bâtiment à l'est, contre la tranchée d'épierrement du mur MR61090. Sous le niveau de galets visible en surface, s'étend une couche de limon gris-jaune (61092) également très pauvre en traces et mal datable (II^e ou début I^{er} s. av. n. è. ?) :

Us 61092 :

- Comptage des céramiques: camp-a (4/3); pâte-cl. (1/1); Total: 5/4
- Typologie des céramiques: campanienne A: bol 27a-b (1b);

- Le sondage 20 enfin, a été effectué à l'angle des murs MR61098 et de MR61099, au coin sud-ouest du bâtiment. Ici, les documents recueillis dans un niveau de limon (Us 61097) sont relativement anciens, puisque du début du IIe s. On notera, outre les catégories ordinaires de céramique, la présence d'un support à pied haut en céramique non tournée, d'une technique apparemment différente des CNT locales. Ce type de support est attesté à haute époque (VIe s.) en Languedoc occidental (cf. CNT-LOC A1c2) et en Empurdan (cf. CNT-EMP A1), et à même époque qu'à Lattes sur l'oppidum d'Ambrussum (Cf. J.-L. Fiches, M. Fenouillet et C. Wujek, *Sept ans de recherches à Ambrussum, oppidum relais de la Voie Domitienne (1968-1974)*, ARALO, cahier n°4, Caveirac, 1976, p.41, fig.32).



Fig.8 : ESP61005 ; vue du dolium DO61053 rempli de tuiles.

Us 61097 :

- Inventaire du mobilier: • céramique: 1 vase support à pied haut en céramique non tournée.
- Comptage des céramiques: camp-a (2/1); pâte-cl. (1/1); a-mas (1/1); CNT-Lor (3/2); Total: 7/5
- Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 33b (1b).

3.6. Ensemble ESP61005

On regroupe dans l'espace ESP61005 une vaste zone où les structures sont peu denses, et pour laquelle on ne possède donc pour l'instant que des informations lacunaires sur la trame d'habitat. Cet espace est limité au nord par la rue 108, à l'est par la rue 139, au sud par la rue 116 et à l'ouest par le passage pavé de galets le séparant de ESP61004.

• *Partie ouest*

La façade occidentale est matérialisée par deux tronçons de mur (MR61106 et MR61111) séparés par une tranchée d'épierrement (**fig.2, n**). Contre chacun a été mené un sondage de 1 m² :

- Le sondage 22 a été effectué à l'est du mur MR61106. Une couche de limon hétérogène (Us 61107) a livré de rares tessons du IIe s. av. n. è., de même chronologie que ceux recueillis dans la tranchée d'épierrement du mur (Us 61105 et 61108).

Us 61107 :

- Inventaire du mobilier: • faune: 8 coquillages;
- Comptage des céramiques: camp-a (1/1); cot-cat (1/1); a-ital (3/1); CNT-Lor (5/1); Total: 10/4
- Typologie des céramiques: cér. non tournée: urne U7 (1b);

Us 61105 (tranchée d'épierrement de MR61106):

- Comptage des céramiques: CNT-Lor (1/1); Total: 1/1

Us 61108 (tranchée d'épierrement) :

- Inventaire du mobilier: • terre: 2 fr. de four;
- Comptage des céramiques: camp-a (3/1); pâte-cl. (2/1); a-ital (5/1); CNT-Lor (14/2); Total: 24/5
- Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 27Ba (1b); amphore italique: bord Dr1A-bd1 (1b); cér. non tournée: urne U7 (1b); couvercle V2a (1b);

- Le sondage 23, réalisé à l'est du mur MR61111, a rencontré un sol de galets appartenant probablement à une pièce pavée. La chronologie des céramiques recueillies au-dessus de ce sol (Us 61110) et dans la tranchée d'épierrement du mur (Us 61109) est également centrée sur le IIe s.




Fig.9 : Pièce de l'angle sud-est de l'espace ESP61005, largement ouverte sur la rue 116.

Us 61110 :

– Comptage des céramiques: camp-a (3/1); Total: 3/1

– Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 27Ba (1b);

Us 61109 (tranchée d'épierrement de MR61111) :

– Comptage des céramiques: camp-a (13/4); celtique (1/1); a-ital (3/1); CNT-Lor (4/1); Total: 21/7

– Typologie des céramiques: campanienne A: coupelle 28ab (2b); cér: non tournée: urne U5 (1b).

– Immédiatement à l'est du sondage 23, on a dégagé la base d'un dolium en place (DO61053), enterré sur 50 cm de profondeur depuis un niveau beaucoup plus récent et arasé par les labours. Le vase est fait avec une argile brun-rouge. Le remplissage a été partagé en deux unités stratigraphiques. À la partie supérieure (Us 61057), le

comblement est constitué uniquement de tuiles (*tegulae* et *imbrices*) (fig.8). La partie inférieure contenait dix petites briques en terre cuite claire (longueur 7 cm, largeur 4,5 cm et épaisseur 2 cm). Ces briquettes portent des traces de béton de tuileau sur une face, et trois d'entre elles des traces de peinture. Il s'agit très probablement d'éléments de carrelage. À noter aussi la présence au fond du dolium d'ossements appartenant à un petit rongeur. La datation du dolium et de son remplissage doit être située durant le Haut-Empire.

Us 61057 :

– Inventaire du mobilier: • terre: 211 fr. d'imbrex; 5 fr. de tegula; 2 fr. d'imbrex avec traces;

Us 61060 :

– Inventaire du mobilier: • terre: 10 briquettes, dont 3 peintes; . Les secteurs 6 et 7.

• *Partie sud*

– Dans l'angle sud-ouest de l'espace ESP61005, on note la présence de deux murs (MR61038 et MR61039), orientés ouest-est, parallèles entre eux (fig.2, o). Ces murs sont séparés par un espace d'environ 45 cm et peuvent appartenir à un caniveau. Le nettoyage de ces murs (Us61040) a donné essentiellement un mobilier du IIe s. av. n. è.

Us 61040 (nettoyage de MR61038) :

– Inventaire du mobilier: • céramique: 1 trou de réparation sur dolium; • faune: 2 os; • fer: 1 lame triangulaire;

– Comptage des céramiques: cot-cat (1/1); camp-a (5/1); a-pun (1/1); a-mas (1/1); CNT-Lor (5/1); dolium (2/1); Total: 15/6

– Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 33b (1b); assiette 36 (1t).

– Le sondage 8 a été implanté contre un court tronçon de mur (MR61041) appartenant à une façade sur la rue 116. Ce sondage a rencontré une couche de remblai (Us 61042) datable de la deuxième moitié du IIe s. av. n. è.

Us 61042 :

– Inventaire du mobilier: • faune: 1 os;

– Comptage des céramiques: camp-a (1/1); pâte-cl. (2/1); a-mas (3/1); a-ital (1/1); CNT-Lor (4/1); Total: 11/5

– Enfin, dans l'angle sud-est de l'espace ESP61005, se tiennent les restes d'une petite pièce ouvrant par une large porte sur la rue 116 (fig.2, p). La façade sur cette rue est composée des murs MR61030 et MR61029 ; le retour de ce dernier vers le nord (MR61028) borde la rue 139. Côté ouest, un refend mal conservé (MR61035) vient rejoindre MR61030. Tous ces murs sont bâtis en calcaire dur. La porte, délimitée par deux piédroits présentant un appareil soigné, fait 1,45 m de large (fig.9).

– Le sondage 6 a été implanté contre le mur MR61029, dans la rue 116. Il a permis d'observer une couche de sédimentation de rue (Us 61031), épaisse de 2 à 10 cm, présentant une pente en direction du milieu de la voie. Sous cette couche se trouvait un sol de galets mélangés avec des cailloux et des tessons (Us 61036). La datation se situe à la fin du IIe ou au début du Ier s. av. n. è.

Us 61031 :

- Inventaire du mobilier: • faune: 18 os; 2 coquillages; • monnaie: 1 moyen bronze de Marseille;
- Comptage des céramiques: cot-cat (1/1); camp-a (6/2); pâte-cl. (2/1); a-ital (9/1); CNT-Lor (6/1); Total: 24/6
- Typologie des céramiques: campanienne A: coupelle 28ab (1b); côte catalane: gobelet Gb0 (1b); claire récente: cruche 1 (1b).

• *Partie nord-est*

Dans la partie nord-est de l'espace ESP61005, on ne connaît (mis à part une structure difficilement identifiable : SB61037) qu'un élément de façade d'orientation nord-sud le long de la rue 139 (MR61012). Contre ce tronçon long de 2,20 m pour 0,45 m de large, bâti en petits blocs de calcaire dur, un sondage a été implanté côté intérieur de l'îlot, c'est-à-dire à l'ouest du mur (**fig.2, q**) :

– Le sondage 7 a rencontré une couche de remblai peu caractéristique (Us 61034), faite de limon compact, qui contenait quelques tessons de céramique du milieu du IIe s. av. n. é. Le nettoyage du mur lui-même (Us 61013) a fourni des tessons non tournés de même époque.

Us 61034 :

- Inventaire du mobilier: • faune: 2 os;
- Comptage des céramiques: camp-a (1/1); cot-cat (1/1); pâte-cl. (2/1); CNT-Lor (4/1); Total: 8/4
- Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 33b (1b); claire récente: cruche 1 (1b);

Us 61013 (nettoyage de MR61012) :

- Comptage des céramiques: CNT-Lor (2/1); Total: 2/1
- Typologie des céramiques: cér. non tournée: jatte J4a (1b).

3.7. Ensemble ESP61006

Le dernier ensemble envisagé (ESP61006) s'étend à l'ouest de l'îlot 13 qu'il prolonge jusqu'à la rue 139 ; il est par ailleurs limité au nord par la rue 108 et au sud par la rue 116. Les repérages superficiels menés dans cet espace complètent très partiellement l'architecture de l'îlot 13, en faisant apparaître :

• Une pièce allongée au nord-ouest (**fig.2, s**), définie à l'est par les murs MR61017, MR61016 et MR61009, alignés dans le sens nord-sud, et au sud par le mur MR61006. Le nettoyage de ces murs, tous constitués de pierres froides, a donné du mobilier du IIe s. :

Us 61005 (nettoyage de MR61006) :

- Inventaire du mobilier: • faune: 2 os; • fer: 1 pointe de pioche (bidens);
- Comptage des céramiques: camp-a (1/1); a-ital (1/1); CNT-Lor (3/1); Total: 5/3

Us 61010 (nettoyage de MR61009) :

- Comptage des céramiques: a-ital (1/1); CNT-Lor (4/1); Total: 5/2

– Le sondage 2 exécuté dans l'angle intérieur des murs MR61006 et MR61009 a permis d'observer une couche de remblai (Us 61019), dans laquelle a été recueillie une ampoule massaliète complète de forme CL-MAS 521a, couchée sur le côté. Ce vase est datable du IIIe s. av. n. è.

• Une autre pièce allongée, contiguë à l'est de la première (**fig.2, t**), est délimitée au sud-est par un angle formé par les murs MR61021 et MR61023. Deux sondages ont concerné cette salle :

– Le sondage 3 a été mené contre le parement est de MR61016. Il a permis de mettre en évidence un sol rubéfié (Us 61024) marqué par des restes de foyer et des tessons à plat. Les documents recueillis datent de la fin du IIIe av. n. è.

– Le sondage 4, implanté dans l'angle des murs MR61023 et MR61021, a livré un remblai pauvre en mobilier (Us 61025), probablement contemporain.

Us 61024:

- Inventaire du mobilier: • terre: 2 fr. de VMC;
- Comptage des céramiques: camp-a (2/1); pâte-cl. (1/1); a-mas (10/1); CNT-Lor (10/1); Total: 23/4
- Typologie des céramiques: campanienne A: bol 27a-b (1b); amphore massaliète: bord bd8 (1b); cér. non tournée: coupe C1 (1b);

Us 61025 :

- Inventaire du mobilier: • faune: 9 os;
- Comptage des céramiques: a-ital (1/1); CNT-Lor (5/1); dolium (2/1); Total: 8/3.

• Au centre de l'espace ESP61006, on remarque en surface une plage de galets qui semble prolonger le sol de galets qui avait été observé dans le secteur 6 de l'îlot 13 (**fig.2, u**). Cette observation pourrait étayer l'hypothèse déjà formulée de l'existence à cet endroit d'une vaste cour centrale.

• Dans le coin sud-ouest de l'espace ESP61006, un tronçon de mur (MR61027) appartient à la façade de l'îlot sur la rue 139. La moitié nord du mur est constituée principalement par des moellons en calcaire tendre, ce qui

peut indiquer une datation ancienne, tandis que la partie sud est en calcaire dur.

– Le sondage 5 mené contre ce mur a concerné un remblai pauvre en traces et en mobilier, et de ce fait difficilement datable.

Us 61033 :

– Comptage des céramiques: camp-a (1/1); CNT-Lor (1/1); Total: 2/2

• Enfin, au sud de l'espace ESP61006, deux éléments de mur (MR61007 et MR61002) appartiennent à une pièce contiguë à la salle 5 de l'îlot 13. Devant le mur MR61002, situé en façade sur la rue 116, deux groupes de pierres (SB61004 et SB61003) constituent probablement des éléments de trottoir en liaison avec la rue.

– Le sondage 1 a été implanté dans la pièce contre MR61002. Il a mis en évidence une couche de limon et d'argile (Us 61008) probablement issue de l'effondrement d'une élévation en adobes, sous laquelle s'étend une couche de galets (Us 61011). Le mobilier recueilli dans l'Us 61008 appartient au début du IIe s. av. n. è.

Us 61008 :

– Inventaire du mobilier: • faune: 1 coquillage;

– Comptage des céramiques: camp-a (4/2); pâte-cl. (5/1); a-ital (2/1); a-mas (1/1); CNT-Lor (3/1); dolium (5/1); Total: 20/7

– Typologie des céramiques: campanienne A: coupe 33b (1b); assiette 36 (1b).

Les observations effectuées, bien qu'encore insuffisantes pour conclure, laissent néanmoins penser que l'on est en présence d'une même maison réunissant la partie fouillée de l'îlot 13 et la totalité de l'espace ESP61006. Cette maison, entourée par quatre rues, était peut-être munie d'une cour intérieure pavée de galets. Si cette hypothèse était avérée, on serait en présence d'une vaste habitation datable de la charnière IIIe/IIe s. av. n. è., et couvrant hors tout près de 400 m².

4. Conclusions et perspectives

Les recherches extensives et superficielles menées au centre du quartier Saint-Sauveur ont permis de relier les îlots 9-13 à l'îlot 60 et de définir sur une surface étendue les grandes lignes de l'urbanisme, en repérant notamment l'essentiel du système viaire.

L'état de conservation très moyen des constructions, largement épierrées, et le recouvrement d'une partie d'entre elles dans quelques secteurs par les résidus des terres labourées, n'ont pas permis de préciser autant que souhaité le plan des habitations, mais ont obligé à raisonner par grands espaces. Les sondages ponctuels ont cependant apporté des précisions non négligeables sur la chronologie de chacun.

Une première constatation, peu surprenante sur le site, est le manque de synchronie des structures découvertes, pourtant situées à peu près au même niveau topographique.

Ainsi, deux zones apparaissent assez anciennes (IIIe et début IIe s. av. n. è.) : l'espace ESP61006 au sud-est, qui complète sans doute une grande maison à cour dont l'exploration avait été entamée dans l'îlot 13 ; et l'espace ESP61003 au centre, où affleure une trame ancienne de l'urbanisme caractérisée par une succession d'îlots filiformes. Cette trame, retrouvée plus au nord dans les îlots 30, 31 et 35, a été également repérée plus à l'est sous l'îlot 9 et plus à l'ouest sous l'îlot 60-sud.

Au sud de l'aire explorée, le long de la rue 116, deux espaces (ESP61003 et ESP61004) livrent des structures des IIe et Ier s. av. n. è. Il n'est pas impossible que chacun d'eux recouvre également de grandes demeures entourées par quatre rues, mais les restes relevés sont trop lacunaires pour que l'on en soit assuré.

Au nord enfin, des structures plus récentes existent dans le quartier joignant l'îlot 9 à l'îlot 60-nord (ESP61000 à ESP61002), où sont conservées des couches à la charnière du Ier s. av. n. è. et du Ier s. de n. è. Mais ici encore, ces niveaux récents paraissent de faible puissance, puisque l'une des pièces (**fig.2, e**) donne dès la surface des documents anciens.

Ces considérations rejoignent les conclusions tirées des premières recherches menées dans la zone 60 : au cœur du quartier en cours de fouille, l'habitat d'époque romaine a partout subi une destruction quasi-totale à la suite des défonçages agricoles des années 1963 et 1964, et ne subsiste qu'à l'état de lambeaux.

Les recherches à venir dans ce secteur du site ne pourront porter que sur les périodes antérieures, principalement les IIIe-IIe s., dont les restes paraissent conservés partout de manière beaucoup plus continue et beaucoup plus lisible. La vérification de l'existence, le long de la rue principale 116, d'une série de vastes demeures se surimposant à cette époque à des quartiers plus modestes, constituera sans doute l'un des objectifs les plus attrayants de ces travaux futurs.