

Recherches sur l'urbanisme récent de Lattes

La zone 60-nord et ses abords à la période augustéenne et au Haut-Empire

par Gaël Piqués, Alison Kohn et Julien Vial
avec la participation de
Hugues Boisson, Gustau Vivar et Julie Mangin (mobilier)
Núria Rovira (prélèvements) et Ares Vidal (infographie)

1. Introduction

1.1. Bref historique des recherches

Le programme de fouille 2001-2003 de la zone 60-nord et de ses abords (fig.1) s'inscrit dans la continuité des recherches sur l'urbanisme récent de Lattes entreprises en 1999 et 2000 sous la direction de M. Monteil dans le quart nord-ouest de l'agglomération (cf. rapport triannuel 2000).

Les décapages extensifs de 1998, à l'origine de ces recherches, avaient révélé dans cette partie de la ville la préservation de niveaux datés en première approche de l'époque augustéenne et du Haut-Empire. Il faut rappeler que les données *intra-muros* pour ces périodes (en particulier pour le Haut-Empire et dans une moindre mesure pour le Ier s. av. n. è.) étaient très lacunaires (comblements de puits et remblais ou murs d'interprétation délicate) en raison de leur arasement presque systématique par les travaux agricoles, notamment le défonçage de 1963 qui permit la découverte du site. Seul le groupe constitué par les îlots 3, 4 et 5 avait pu être partiellement appréhendé pour ces périodes (*Lattara* 3 et 7).

Compte tenu du caractère incertain de nos connaissances sur l'évolution de la ville à partir de l'époque augustéenne, l'apport de nouvelles données conduisit donc, dès 1999, à la mise en place d'un programme de fouille sur les phases récentes de l'agglomération. Afin d'avoir une vision la plus étendue possible de la trame urbaine, les fouilles s'étendirent, de 1999 à 2000, sur environ 4150 m², dans le prolongement des îlots 30, 31 et 35, sur la zone 60-nord et au sud-ouest de celle-ci, sur la zone 60-sud.

L'exploration de la zone 60 permet de mettre en évidence une architecture d'époque augustéenne dont une vaste maison à cour centrale (îlot 60-sud) se superposant à une trame plus ancienne, conforme à celle repérée dans les quartiers situés plus à l'est (zone 61).




Fig.1 : Situation de la zone 60 sur le site de Lattes.

Quant à la zone 60-nord, elle fit seulement l'objet de repérages qui ont montré que les bâtiments s'organisaient le long d'un système viaire en patte-d'oie centré sur le secteur 5, suggérant un espace public à cet emplacement.

1.2. Déroulement du programme triennuel 2001-2003

Ce nouveau triennuel a été centré sur la reprise de l'exploration du secteur 5 de la zone 60-nord et ses abords, c'est-à-dire le secteur 4B à l'ouest, le secteur 6 de la zone 30 à l'est, la rue 137 au nord (fig.2), soit l'espace compris entre les axes X : 175/140 et Y : 80/110 du quadrillage du site, couvrant une surface de 1050 m² environ.

L'objectif était dans un premier temps de vérifier l'hypothèse de l'existence d'une zone publique à l'emplacement du secteur 5, puis de cerner l'organisation et l'évolution de l'architecture mitoyenne.

Les deux premières campagnes ont été consacrées à l'exploration du secteur 5, de la rue 137 et du secteur 6 de la zone 30. Les données acquises à cette occasion montrent que le secteur 5 correspond au cours de la période augustéenne à une place. L'architecture qui la borde témoigne pour cette époque d'une restructuration profonde de l'organisation urbaine marquée notamment par la condamnation de rues et la construction de bâtiments à cheval sur plusieurs îlots préromains (zones 30-31). De nouvelles transformations interviennent au cours du Haut-Empire avec le remblaiement de la place et de nouvelles constructions ou réaménagements plus difficiles à cerner, faute de données architecturales suffisamment conservées.

La recherche de bâtiments publics associés à la place a conduit en 2003 à explorer le secteur 4B de la zone 60-nord situé à l'angle sud-ouest de la place 60/5. Ce secteur qui correspond à un bâtiment quadrangulaire construit au cours du dernier quart du I^{er} s. av. n. è., n'a livré en définitive aucun niveau d'occupation d'époque augustéenne, ceux-ci ayant été là aussi spoliés par les travaux agricoles. Bien qu'on ne puisse pas caractériser la nature de ce bâtiment, l'exploration du secteur 4B témoigne de l'évolution de l'architecture pré-augustéenne, en apportant des précisions sur la datation de cette restructuration.

2. L'exploration du secteur 4B de la zone 60-nord, témoignage d'une restructuration urbaine à l'époque augustéenne.

Le secteur 4B, situé à l'angle sud-est du secteur 5, correspond à un quadrilatère d'environ 72 m² (9 x 8 m), délimité par les murs MR60024, MR60200, MR60204 et MR60128 (fig.3 et 4). Une division en deux sous-secteurs a été faite en cours de fouille, de part et d'autre d'un mur (60203) passant approximativement par le centre de la pièce : secteurs 4B1 au sud et 4B2 au nord.

À partir de la stratigraphie et de l'évolution architecturale, deux principaux états peuvent être distingués. Ils comportent chacun plusieurs phases dont les datations devront être affinées (fig.5).

- L'état 1 (vers -100/-25) : niveaux d'occupation à caractère domestique ; l'architecture correspondante est à rattacher au prolongement des îlots situés en bordure sud de la rue 108 ;
 - L'état 2 (vers -25/+75) : restructuration de l'espace au cours du dernier quart du I^{er} s. av. n. è.
- Le secteur 4B correspond alors à une pièce ou un bâtiment qu'il faut relier aux restes d'architecture environnants de même époque.

2.1. État 1 (100-25 av. n. è.)

2.1.1. Stratigraphie

- *Le secteur 4B1*

Les niveaux les plus anciens ont été atteints dans le secteur 4B1, dans un sondage réalisé sur la moitié ouest de ce secteur.



Fig.3 : Plan du secteur 4B de la zone 60-nord.

La fouille s'est arrêtée sur une recharge de sol (60202) faite de sable grossier, de couleur grisâtre et d'une épaisseur maximale de 3 cm (fig.6). Répartie de façon inégale, cette couche apparaît par endroits de façon lenticulaire et disparaît au centre du sondage, laissant percevoir le sol sous-jacent (non fouillé). Sur cette couche sableuse figuraient quatre tessons de campanienne disposés à plat, appartenant au même vase, et quatre gros fragments de *dolium*, dispersés. À proximité du mur MR60200 se trouvait un mortier italique, sans fond, retourné (fig.7). Ce vase ainsi que deux autres fragments de *dolium* ne reposait pas directement au contact de 60202 mais sur une fine couche de limon argileux d'environ 1 cm d'épaisseur, semblable au sédiment du remblai 60213. Après avoir été prélevé puis fouillé en laboratoire, ce mortier a livré quelques os de daurade royale plaqués contre sa paroi interne (fig.7).

Une fosse (FS60216) est creusée à partir de 60202. Seule la partie supérieure de son comblement (60216) a été fouillée. Le comblement, à base de limon argileux peu compact de couleur brune (légèrement rougeâtre), débordait des limites du creusement (60217), formant ainsi un monticule au sein duquel figuraient les tessons d'une amphore africaine fragmentée et sans col.

La recharge de sol et cette fosse sont ensuite recouvertes d'une couche de limon argileux (60213) de couleur brune, d'une puissance moyenne de 20 cm.

La couche suivante (60206) a été fouillée sur toute la surface du secteur 1. Il s'agit d'une sédimentation de sol, constituée de limon sableux compact, de couleur jaune avec inclusions de taches marron. Sa texture et sa couleur sont semblables à celles du sol 60218 du secteur 4B2.

À ce niveau, les deux secteurs sont séparés l'un de l'autre par un mur (MR60203), qui présente une porte de communication (PR60215) entre 60206 et 60218 (fig.8).



Fig.4 : Vue générale du secteur 4B localisé à l'angle sud-ouest de la place (visible en arrière plan).

• *Le secteur 4B2*

Sur le sol 60208 est aménagée une structure (SB60207) semblable à un radier qui s'étend sur environ 500 cm sur toute la largeur du secteur, et se poursuit vers le nord sous MR60024. Elle est constituée de pierres en calcaire dur, brutes de taille, d'un calibre moyen de 14x10 cm, disposées en maille serrée. Au sein de cet aménagement, figurent des espaces vides visiblement intentionnels qui pourraient correspondre à des trous de calages (vases ou poteaux ?) qui sont comblés d'un limon argileux (60208) de couleur brun-gris (**fig.8 et 9**). Ce radier, implanté en fosse (60211), semble reposer sur une couche de pierres d'un calibre supérieur, mais cela est à vérifier.

Enfin, SB60207 est recouverte d'une couche de limon de couleur brun-jaune (60199) légèrement moins sableuse que la couche 60208.

2.1.2. Architecture

Durant la phase 60C2, le secteur 4B1 est fermé à l'ouest et au sud par les murs MR60200 et MR60204. La façade nord, correspondant à MR60214, n'a pu être observée pour le moment que dans sa partie ouest, mais il est probable qu'elle se poursuit vers l'est sous MR60203.

Ces murs se présentent ainsi :

– MR60214, observé sur moins de 2 m de long, se prolonge vers l'ouest sous les couches du secteur 4A. Constitué de blocs et moellons de grès et calcaire tendre, il présente une largeur de 50 à 60 cm.

– MR60200 a été observé sur une longueur de 4, 80 m, de MR60204 jusqu'à MR60214 contre lequel il vient s'appuyer (fig.10). D'une largeur moyenne de 45 cm, il est constitué de moellons




Fig.5 : Diagramme stratigraphique du secteur 4B de la zone 60-nord.

et de blocs bruts de taille, disposés en boutisse-panneresse. Les matériaux utilisés sont divers : essentiellement du calcaire tendre, du grès et du poudingue.

– MR60204 est presque totalement épierré. Seule une frange de pierres et moellons de grès et de calcaire tendre est conservée du côté du parement nord.

Au cours de la phase 60C1, suite au rehaussement du secteur 4B1 (remblai 60213), une ouverture de porte (PR60215) d'une largeur d'environ 1,34 m est aménagée dans le mur de façade nord correspondant à MR60214. Son seuil (60215), en partie épierré, est constitué de pierres plates (38 x 42 cm) en calcaire froid. Il est possible qu'il s'agisse d'un réaménagement d'une ouverture préexistante, dont le seuil aurait été rehaussé.

Cette ouverture est délimitée : à l'ouest, par le comblement (60197) d'une tranchée d'épierrement d'une largeur de 50 cm, sous lequel fut observé le MR60214 ; à l'est, par un mur (MR60203) de largeur équivalente constitué de deux parpaings de calcaire froid équarri (75 x 50 ; 60 x 48) et de moellons de poudingue et de calcaire froid disposés en boutisse avec des pierres en blocages.

Le mur MR60203, qui se situe donc dans le prolongement de MR60214, pourrait correspondre à une réfection de ce dernier comme le suggère la nature différente des blocs employés. Pour le moment le contact entre ces deux murs n'a pas encore été observé.

L'architecture de l'état 1 dans le secteur 4B1 se place dans le prolongement des îlots situés au sud de la rue 108. L'îlot est ici délimité par les murs MR60214 et MR60204. Le mur MR60200 correspondrait dans cette configuration à un mur de séparation entre le secteur 4B1 et une autre pièce située à l'ouest sous le secteur 4A, où le mur MR60072 correspond par ailleurs au prolongement de MR60204.




Fig. 6 : Coupe stratigraphique nord-sud du secteur 4B.

Quant à la rue 108, elle pourrait passer sous le secteur 4B2 et se prolonger ainsi jusqu'à la rue 107 au cours de la phase 60C2. La poursuite de l'exploration de ce secteur sera l'occasion de vérifier ce point. Ce n'est par contre pas le cas pas au cours de la phase 60C1, durant laquelle le secteur 4B2 apparaît néanmoins comme un espace ouvert.

Mobilier

Us 60202

– **Inventaire** : faune : 3 os ; 12 coquillages ; terre : 1 tegula jetée ; monnaie : 1 moyen bronze de Marseille au taureau cornupète ; céramique : 57 fr.

– **Comptages** : 17 fragments de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de mortier italique ; 4 fragments d'amphore italique ; 3 fragments d'amphore de Bétique ; 21 fragments de céramique non tournée régionale ; 8 fragments de dolium

– Typologie :

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Ba ; 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 fond

céramique de la côte catalane : 1 fond, 1 décor de gobelets COT-CAT Gb0

céramique commune italique : 1 mortier COM-IT 8e

céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U7 ; 1 fond

dolium : 2 bords DOLIUM bd8f.

Us 60216

– **Inventaire** : céramique : 24 fr.

– **Comptages** : 1 fragment d'amphore de Bétique ; 23 fragments d'amphore africaine

– Typologie :

amphore africaine : 1 fond d'amphore A-AFR TrA.

Us 60213

– **Inventaire** : faune : 6 os ; 5 coquillages ; bronze : demi-rondelle percée au milieu ; fer : 1 clou ; céramique : 108 fr.

– **Comptages** : 12 fragments de céramique campanienne A ; 10 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 1 fragment de mortier italique ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 18 fragments d'amphore italique ; 37 fragments d'amphore africaine ; 24 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 44.4 %, amphores 51.9 %, dolium 3.7 %

– Typologie :

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 1 bord de coupe CAMP-A 33b ; 1 fond

céramique à pâte claire récente : 3 fonds

céramique commune italique : 1 bord de mortier COM-IT 8d

céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1c ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1a ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a2 ; 3 fonds

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1.

Us 60206

– **Inventaire** : faune : 3 os ; 3 coquillages ; bronze : 4 fr. de toile ; fer : 1 clou ; plomb : 1 coulure ; monnaie : 1 moyen bronze de Marseille au taureau cornupète ; céramique : 44 fr.

– **Comptages** : 18 fragments de céramique campanienne A ; 11 fragments d'amphore italique ; 11 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium

– Typologie :

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27c ; 2 bords de bols CAMP-A 31b ; 1 bord de coupe CAMP-A 33b ;



Fig.7 : Mortier italique reposant sur le sol 60202 (vu de l'ouest) et détails du vase et du dépôt de restes de poissons.

2 bords d'assiettes CAMP-A 36 ; 1 fond

céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1a ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a2 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2b ; 1 fond.

Us 60208

– **Inventaire** : faune : 32 os ; 8 coquillages ; bronze : 1 clou ; fer : 1 clou ; 1 tige ; céramique : 115 fr.

– **Comptages** : 40 fragments de céramique campanienne A ; 5 fragments de céramique de la côte catalane ; 12 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 1 fragment de céramique sableuse réductrice ; 17 fragments d'amphore italique ; 36 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 82.6 %, amphores 14.8 %, dolium 2.6 %

– **Typologie** :

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 bord de coupe CAMP-A 27Ba ; 4 bords de coupes CAMP-A 27Bb ; 2 bords de bols CAMP-A 31b ; 3 bords d'assiettes CAMP-A 36 ; 1 fond




Fig.8 : Vue de la porte de communication (PR60215) entre le secteur 4B1 au sud et 4B2 au nord, avec en arrière plan le radier (SB60207) passant sous le mur MR60024 (cliché pris du sud).

céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 1 fond

céramique de la côte catalane : 1 anse, 1 tesson de gobelets COT-CAT Gb0

céramique non tournée régionale : 4 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord, 1 tesson de couvercles CNT-LOR V2b ; 1 fond.

Us 60199

– **Inventaire** : faune : 5 os ; 3 coquillages ; céramique : 49 fr. ; Camp-A avec graffite ;

– **Comptages** : 22 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 2 fragments de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 1 fragment d'unguentarium ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore italique ; 12 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium

– **Typologie** :

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 3 bords de coupes CAMP-A 33b ; 3 bords d'assiettes CAMP-A 36 ; 2 fonds

céramique à pâte claire récente : 1 fond

céramique de la côte catalane : 1 bord de gobelet COT-CAT Gb0

céramique non tournée régionale : 2 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a.

Us 60196

– **Inventaire** : faune : 36 os ; 14 coquillages ; bronze : 1 clou ; fer : 1 pointe de clou ; 1 clou ; 1 tige ; 1 pointe de couteau ; terre : 32 tegulae ; 1 bec de lampe Haut empire ; 1 petit anneau ; céramique : 322 fr. ; Camp-A avec graffite «X» ; Camp-A avec graffite «Z» ;

– **Comptages** : 13 fragments de céramique de la côte catalane ; 3 fragments de céramique à paroi fine ; 2 fragments de céramique sigillée italique ; 1 fragment d'unguentarium ; 53 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 11 fragments de céramique sableuse oxydante ; 5 fragments de mortier calcaire ; 57 fragments d'amphore italique ; 11 fragments d'amphore gauloise ; 23 fragments d'amphore de Bétique ; 13 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'autres amphores ; 112 fragments de céramique non tournée régionale ; 17 fragments de dolium



Fig. 9 : Espaces vides (éléments de calages ?) au sein du radier SB60207.

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 62.1 %, amphores 32.6 %, dolium 5.3 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 9.5 %, tournée commune 34.5 %, non tournée 56 %

– **Typologie** :

céramique campanienne A : 3 bords de bols CAMP-A 27a-b ; 2 bords de coupes CAMP-A 27Bb ; 2 bords de bols CAMP-A 27c ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 1 bord de coupe CAMP-A 33b ; 7 bords d'assiettes CAMP-A 36 ; 4 fonds

céramique à pâte claire récente : 1 bord de coupe CL-REC 13 ; 1 bord de cruche CL-REC 4 ; 5 fonds, 1 anse

céramique de la côte catalane : 2 bords, 2 fonds de gobelets COT-CAT Gb0

céramique à pâte claire récente : 1 mortier CL-REC 17a

céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A2 ; 1 fond

céramique sigillée italique : 1

bord d'assiette SIG-IT 12.5

unguentarium : 1 fond

céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1a ; 11 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 5 bords de couvercles CNT-LOR V2a ; 2 fonds

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr20 ; 1 fond

amphore italique : 1 bord A-ITA Dr1A-bd3.

Us 60205

– **Inventaire** : faune : 13 os ; bronze : 1 tige ; fer : 1 anneau ou maillon de chaîne ? ; 1 scorie ; terre : 3 tegulae ; monnaie : 1 petit bronze de Marseille au taureau cornupète ; céramique : 84 fr.

– **Comptages** : 17 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 9 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique grise savonneuse ; 2 fragments de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique à points de chaux ; 2 fragments de céramique sableuse réductrice ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 27 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 14 fragments de céramique non tournée régionale ; 5 fragments de dolium

– **Typologie** :

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 2 bords d'assiettes CAMP-A 36

céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 2

céramique à points de chaux : 1 bord d'urne P-CHAUX A1

céramique sableuse réductrice : 1 bord d'urne SABL-OR A2

céramique non tournée régionale : 3 fonds

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1A ; 1 bord A-ITA Dr1A-bd1.

Us 60194

– **Inventaire** : faune : 12 os ; 15 coquillages ; bronze : 1 petit clou décoratif ; 1 tige ronde (ardillon ?) ; fer : 9 clous ; 5 tiges dont une courbée ; 1 plaque avec traces de bois ; 1 ferrure ; 1 plaque ; terre : 23 tegulae ; 3 fr. d'enduits peints ; céramique : 169 fr.

– **Comptages** : 10 fragments de céramique campanienne A ; 6 fragments de céramique à paroi fine ; 3 fragments de céramique sigillée italique ; 1 fragment d'unguentarium ; 31 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique grise savonneuse ; 1 fragment de céramique à pâte claire récente engobée ; 6 fragments de céramique fumigée ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 16 fragments de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de céramique kaolitique ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 18 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore gauloise ; 14 fragments d'amphore de Bétique ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 50 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 77.5 %, amphores 21.9 %, dolium 0.6 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 15.3 %, tournée commune 46.6 %, non tournée 38.2 %

– **Typologie :**

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 1 bord d'assiette CAMP-A 36 ; 1 fond de décor CAMP-A palmette ; 1 fond
céramique à pâte claire récente : 1 fond
céramique fumigée : 1 bord d'urne FUMIGEE A1a
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet à anses PAR-FIN 4
céramique à points de chaux : 1 fond
céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A2 ; 1 bord de couvercle SABL-OR E3
céramique non tournée régionale : 4 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 décor ; 1 bord, 1 tesson.



Fig.10 : Mur MR60214 contre lequel vient s'appuyer le mur MR60200 d'orientation nord-sud (vue prise de l'ouest).

2.2. État 2 (-25/+75)

2.2.1. Stratigraphie

Au cours du dernier quart du Ier s. av. n. è., les secteurs 4B1 et 4B2 sont recouverts d'un remblai de limon sableux (60205 = 60196) de couleur jaune, compact et homogène, d'une puissance moyenne de 25 cm, obstruant par la même occasion l'ouverture de la porte PR60215. Ce remblai a été fouillé, dans un premier temps, sur une épaisseur arbitraire de 5 cm (60194).

En début de fouille, après un décapage de nettoyage (60188) réalisé sur l'ensemble du secteur 4B, est apparu le comblement (60197) de la tranchée d'épierrement (60222) de MR60214, ainsi que les blocs restants de MR60203 affleurant à la surface du remblai mentionné ci-dessus.

Le mur MR60203 et le comblement de la tranchée d'épierrement de MR60214 n'étaient pas encore visibles au moment des premiers repérages effectués sur ce secteur en 1999 par M.-N. Pascal. En revanche, on pouvait déjà bien distinguer les tranchées d'épierrements des murs ouest (TR60126 = 60196), est (TR60135 = 60190) et sud (TR60138 = 60192) se distinguant d'une couche de limon sableux de couleur jaune (60093) couvrant tout le secteur.

Les niveaux d'occupations contemporains de cette architecture augustéenne, en partie épierreée, ne sont pas conservés. Néanmoins, ont pu être observés :

- un reliquat de couche de terre brune (60209) isolé à l'angle nord-est du secteur contre MR60024, daté de -15/-1, sur lequel reposait un amas de moellons en calcaire froid au sein desquels figuraient des fragments de tuiles et quelques tessons.
- le fond d'une fosse (FS60082), creusée à partir de 60093, dont le comblement (daté de 1/25) était constitué d'une grande quantité de tessons d'amphores, de fragments de tuiles et de *dolium*, de galets ainsi que des cailloux et moellons de calcaire froid.

Mobilier

Us 60209

- **Inventaire** : faune : 18 os ; terre : 5 tegulae ; céramique : 30 fr.
- **Comptages** : 3 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 6 fragments d'amphore italique ; 15 fragments d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de *dolium*
- **Typologie** :
céramique de la côte catalane : 1 tesson de gobelet COT-CAT Gb0
céramique sigillée italique : 1 bord de bol SIG-IT 14.2
amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr20A ; 1 fond d'amphore A-BET Ha70 ; 1 fond



Fig.11 : Trottoir SB60129 aménagé autour de l'architecture augustéenne du secteur 4B (vue prise de l'est).

amphore de Tarraconaise : 1 fond.

Us 60082

– **Inventaire** : fer : 1 clou ; terre : 1 fr. de tegula ; 1 fr. de latericia ; monnaie : 1 bronze ; céramique : 132 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments de céramique à paroi fine ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 7 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 15 fragments de céramique fumigée ; 45 fragments d'amphore de Bétique ; 7 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 37 fragments d'amphore italique ; 12 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 23.5 %, amphores 67.4 %, dolium 9.1 %

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 fond, 1 anse

céramique fumigée : 1 bord d'urne FUMIGEE A10 ; 1 bord d'urne FUMIGEE A1a

céramique à paroi fine : 1 fond

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr7-11 ; 2 bords d'amphores A-BET Ha70 ; 5 anses

amphore italique : 2 fonds, 2 anses d'amphores A-ITA Dr1

amphore de Tarraconaise : 3 anses

dolium : 6 bords DOLIUM bd8f.

2.2.2. Architecture

L'état 2 est marqué par la construction au dernier quart du Ier s. av. n. è. d'une pièce ou un bâtiment couvrant tout l'espace du secteur 4B. L'architecture de cette pièce repose en partie sur les murs antérieurs et conserve, de ce fait, l'orientation préexistante.

De cette construction, il ne reste plus qu'un mur, MR60024. Les trois autres murs de façade ont été fortement épierrés. Il s'agit à l'ouest de MR60224, à l'est de MR60226 et au sud de MR60225.

Au nord, le mur MR60024 est conservé sur deux assises. La première est implantée dans une tranchée de fondation, creusée à partir de l'Us 60194 (= 60093) et comblée avec quelques pierres et tessons retrouvés plaqués contre le parement sud. La deuxième assise a pu être observée dans son ensemble. Elle mesure environ 7 m de long et présente une largeur constante de 50 cm. Elle est constituée de blocs et moellons, de calcaire froid, grossièrement équarris, disposés en boutisse-panneresse, avec des pierres pour combler les interstices.

À l'ouest, alors que MR60200 s'arrêtait au niveau de MR60214, le mur MR60224 se prolonge vers le nord pour s'imbriquer à MR60024. Il ne reste de ce mur qu'un gros bloc de calcaire froid équarri (40 x 46 x 30) reposant à l'extrémité sud de MR60200, ainsi que des traces d'arrachement à l'extrémité ouest de MR60024.

À l'est, le mur MR60226 est également très épierré. On peut néanmoins observer à son extrémité nord l'articulation de sa première assise avec MR60024. Il s'agit là aussi d'une construction en calcaire froid qui se différencie de l'architecture antérieure marquée par l'emploi plus systématique de grès, poudingue et de calcaire tendre. Les quelques blocs et moellons conservés reposent sur un radier de pierres et moellons (grès et calcaire dur) brutes de taille qui pourraient correspondre aux restes d'un mur antérieur épierré.

Au sud, il ne subsiste du mur MR60225 que le comblement de la tranchée d'épierrement dont les limites étaient perceptibles (comme pour MR60224 et MR60226) dès la campagne de 1999, au tout début de la fouille.

Le comblement des tranchées d'épierrement (60193, 60192 et 60190) à base de limon argileux de couleur beige-moyen, est daté au plus tard de 75 de notre ère.

Mobilier du comblement des tranchées d'épierrements des murs

Us 60193

– **Inventaire** : faune : 40 os ; 2 coquillages ; bronze : 1 pendant en forme de panier ; 1 fibule Nauheim type Feugère 5a ; fer : 1 clou de chaussure ; 3 clous ; 2 tiges dont une courbée ; 1 tige repliée en anneau ; 1 tête de clou ; 1 talon de lance a douille ; terre : 14 tegulae ; céramique : 191 fr.

– **Comptages** : 16 fragments de céramique campanienne A ; 7 fragments de céramique de la côte catalane ; 4 fragments de céramique sigillée italique ; 1 fragment d'autres céramiques fines ; 45 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 1 fragment de céramique à points de chaux ; 5 fragments de céramique sableuse oxydante ; 3 fragments de mortier calcaire ; 6 fragments d'amphore massaliète ; 9 fragments d'amphore ibérique ; 21 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore massaliète impériale ; 2 fragments d'amphore gauloise ; 11 fragments d'amphore de Bétique ; 4 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore africaine ; 40 fragments de céramique non tournée régionale ; 13 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 64.4 %, amphores 28.8 %, dolium 6.8 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 22.8 %, tournée commune 44.7 %, non tournée 32.5 %

– **Typologie** :

amphore gauloise : 1 fond

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 2 bords de coupes CAMP-A 27Bb ; 2 bords de bols CAMP-A 27c

céramique à pâte claire récente : 3 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 bord ; 3 fonds, 1 anse

céramique de la côte catalane : 2 bords, 1 anse de gobelets COT-CAT Gb0

céramique à pâte claire récente : 1 bord, 1 fond de mortiers CL-REC 18a ; 1 bord de mortier CL-REC 21c

céramique à points de chaux : 1 bord de couvercle P-CHAUX E2

céramique sigillée italique : 1 fond

céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2a ; 2 bords de jattes CNT-LOR J1b ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 2 bords, 1 tesson de couvercles CNT-LOR V2a ; 2 fonds

amphore de Bétique : 1 anse

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1 ; 1 fond.

Us 60192

– **Inventaire** : faune : 21 os ; 3 coquillages ; fer : 1 frag. de plaque ; terre : 3 bords de tegulae ; 12 tegulae ; 18 imbrices ; monnaie : 1 moyen bronze de Marseille au taureau cornupète ; céramique : 216 fr.

– **Comptages** : 9 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 22 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 6 fragments de céramique commune ibérique ; 4 fragments de céramique commune italique ; 1 fragment de céramique fumigée ; 9 fragments d'amphore massaliète ; 29 fragments d'amphore italique ; 22 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 16 fragments d'amphore de Bétique ; 6 fragments d'amphore gauloise ; 4 fragments d'amphore massaliète impériale ; 72 fragments de céramique non tournée régionale ; 15 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 53.2 %, amphores 39.8 %, dolium 6.9 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 8.7 %, tournée commune 28.7 %, non tournée 62.6 %

– **Typologie** :

amphore massaliète impériale : 1 bord d'amphore A-M-I 6a

céramique campanienne A : 2 bords de bols CAMP-A 27a-b ; 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 3 fonds

céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1

céramique commune italique : 1 tesson

céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 5

céramique non tournée régionale : 4 bords d'urnes CNT-LOR U5

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1A

dolium : 3 décors.



Fig.12 : Le secteur 5 de la zone 60-nord vu de l'ouest.

Us 60190

– **Inventaire** : faune : 1 coquillage ; terre : 16 tegulae ; monnaie : 1 moyen bronze de Marseille au taureau cornupète ; céramique : 42 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique à pâte claire récente engobée ; 1 fragment de céramique fumigée ; 4 fragments d'amphore italique ; 4 fragments d'amphore gauloise ; 11 fragments d'amphore de Bétique ; 7 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore africaine ; 5 fragments de dolium

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 fond ; 1 anse

amphore de Bétique : 1 anse

dolium : 1 bord DOLIUM bd8f.

La construction de ce bâtiment s'accompagne d'un décaissement, au nord et au sud du secteur 4B, qui a pour effet de le surélever par rapport au niveau de la place 60/5. Parallèlement, un trottoir (SB60129) est aménagé le long des murs MR60024 et de MR60026 (fig.11).

L'absence de conservation des niveaux d'occupation correspondants et la difficulté à relier, pour le moment, l'architecture à celle des secteurs mitoyens (4A et 4C) rend difficile l'interprétation de cette construction augustéenne. Le fait est que ce bâtiment s'intègre dans un ensemble d'aménagements autour du secteur 5 qui témoigne d'une restructuration globale de cette zone du site au cours du dernier quart du Ier s. av. n. è.

3. Les aménagements d'époque augustéenne autour de la place 60/5

Le secteur 5 correspond à une place publique dont l'aménagement est contemporain de la



Fig.13 : Vue des murs MR30297 et MR30298 correspondant au prolongement de l'îlot 30 dans le secteur 6A de la zone 30 (photo prise du nord).



Fig.14 : Vue du prolongements des murs des îlots 30 et 31 dans le secteur 6A : MR30297, MR30298 et MR30299 (photo prise du sud).

construction du bâtiment observé sur le secteur 4B (cf. 2.2), dans le cours du dernier quart du Ier s. av. n. è.

Ces aménagements s'accompagnent de la construction de deux autres bâtiments en bordure est de la place : le premier couvre les secteurs 6B et 6C de la zone 30 ; le deuxième recoupe les zones 30 et 31, la ruelle 128 et la rue 129.

Un large mur de séparation entre la place et la rue 137 (MR60020) est ensuite construit entre les secteurs 4B et 6B/C (zone 30). Il présente à chacune de ses extrémités, est et ouest, une ouverture de communication avec la rue.

3. 1. La place publique

Délimitée au nord par le mur MR60020, à l'ouest par le secteur 4B, la place s'étendait au cours de la période augustéenne sur tout le secteur 5 (fig.12), et probablement jusqu'à la limite sud du secteur 6A de la zone 30, c'est-à-dire le mur MR30232 correspondant à la façade ouest d'un grand bâtiment. Sa limite sud qui n'a pas encore été explorée pourrait se situer au niveau de la rue 104 ou de la rue 108.

L'aménagement de cette place est précédé par un important décaissement sur toute la surface du secteur (soit environ 200 m²), mais également sur le secteur 6A de la zone 30 où l'arasement de structures antérieures a pu être observé.

3.1.1. Décaissement et arasement des niveaux et structures préexistants

Dans le secteur 5 de la zone 60-nord, le décaissement est mis en évidence par le décalage topographique entre le niveau de la place et les couches environnantes pré-augustéennes (secteur 4C de la zone 60-nord et 5 de la zone 30) situées 60 cm au-dessus en moyenne.

Dans le secteur 6A de la zone 30, le décaissement s'accompagne d'un arasement de murs qui correspondent au prolongement des îlots 30 et 31 (fig.13 et 14). Ces murs étaient recouverts d'une couche de limon compacte et homogène de couleur brun-jaune (30300) positionnée sous un remblai du Haut-Empire. Bien qu'elle n'ait pas livré de matériel, elle semble correspondre à l'Us 60179 observée sur le secteur 5 et datée de la période augustéenne.

Les murs arasés du secteur 6A sont les suivants :

– MR30299 : assise d'orientation est-ouest, d'une largeur moyenne de 40 cm, observée sur 2,10 m de long, qui correspond au prolongement de la façade nord de l'îlot 31 Elle est constituée pour l'essentiel de moellons de grès auxquels s'ajoutent quelques moellons en calcaires durs. Ces matériaux, équarris ou bruts de taille, sont disposés dans l'ensemble en boutisse-panneresse.

– MR30297 : mur d'orientation nord-sud, d'une largeur moyenne de 52 cm, localisé dans le prolongement de l'îlot 30. Observé sur une longueur de 3 m, il est constitué de moellons disposés en boutisse avec des cailloux en blocage. Les matériaux utilisés sont des calcaires durs et poudingues. On distingue sous l'assise sommitale deux parpaings appartenant à une assise sous-jacente.

– MR30298 : amas de petites pierres (15 cm <) et d'éclats, essentiellement en calcaire dur, mêlés à un sédiment argilo-limoneux, laissés en place lors de l'épierrement du mur Cet amas observé sur 1,60 m de long s'étale de façon rectiligne (larg. moy. : 55 cm) de l'est vers l'ouest dans le prolongement de la façade nord de l'îlot 30.

– MR30296 : assise de fondation d'un mur d'orientation nord-sud constitué essentiellement de moellons bruts de taille en calcaire tendre, disposés plus ou moins en boutisse, avec des cailloux pour combler les interstices. Le parement est peu soigné. Il semble s'agir du mur ouest de la pièce 5B de l'îlot 30.

Une des questions cruciales pour l'avenir sera de déterminer si le secteur 5 correspondait déjà à une place avant la période augustéenne, en vérifiant si les murs des îlots préromains 30 et 31 se prolongeaient au-delà du secteur 6A.

3.1.2. Les niveaux de la place

L'exploration du secteur 5 s'est arrêtée sur un niveau de sol constitué d'une fine couche de petits galets de rivières et de cailloutis de couleur jaune, rouge et gris (60176 = 60187) au sein desquels sont mêlés des petits fragments de céramique laissés *in situ*. Dégagé seulement sur la moitié ouest du secteur, ce niveau se poursuit vers l'est sous une couche de limon argileux compacte de couleur jaune (60179). L'Us 60176 présente un pendage du sud vers le nord. Elle vient s'appuyer au nord contre la base d'une couche d'éclats de taille (60177) qui couvre le parement sud de l'assise de fondation du mur MR60020, et au sud-ouest contre le trottoir (SB60129) bordant le mur de façade nord-est du secteur 4B.

Le mobilier recueilli sur l'un des niveaux de la place (Us 60179) est daté du premier quart du Ier s. de n. è ; cependant le nombre de tessons est insuffisant pour considérer cette datation comme fiable. La fouille du secteur 4B a montré néanmoins que l'aménagement de la place était étroitement lié aux restructurations d'époque augustéenne que l'on peut situer autour du changement d'ère.

D'après sa relation stratigraphique avec la rue 137, la place aurait fonctionné au moins jusqu'au deuxième quart du Ier s. de n. è, avant d'être remblayée au cours du Haut-Empire. Il est possible qu'elle ait subi avant son remblaiement de nouveaux décaissements, suite au ruissellement et à l'apport naturel de terre, de manière à conserver son profil en creux.

Mobilier

Us 60179

– **Inventaire** : faune : 11 os ; bronze : 2 plaques ; céramique : 20 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique commune italique ; 2 fragments de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique à points de chaux ; 1 fragment de mortier calcaire ; 5 fragments d'amphore italique ; 6 fragments d'amphore de Bétique ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment de dolium

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18a.




Fig. 15 : Plan général du secteur 6 de la zone 30.

3.2. Les aménagements mitoyens

3.2.1. Limite nord de la place : le mur MR60020

Le secteur 5 est délimité au nord par le mur MR60020. Les observations faites sur ce mur en 1999 ont été complétées en 2002 lors de la reprise de la fouille dans sa partie est et ouest et le long de son parement sud. L'architecture (60020) observée sur une hauteur de 40 cm, correspond à une assise de fondation de 93 à 100 cm de large et d'une longueur totale de 18 m. Suivant une trajectoire incurvée, d'orientation nord-est/sud-ouest, le mur fait le lien entre les façades septentrionales des secteurs 4B de la zone 60 et 6C de la zone 30. À son extrémité ouest, cette fondation s'appuie



Fig. 16 : Vue générale du secteur 6 de la zone 30, du secteur 5 de la zone 60 et de la rue 137, prise de l'est.

contre le parement épierré du trottoir SB60129. Sur une longueur de 15 m, les parements sont construits en moellons de calcaire dur, plus rarement de calcaire gréseux, équarris et liés à la terre. Ils enserrant un blocage de cailloux et moellons bruts de taille, associés à quelques fragments de tuiles.

À l'extrémité est du mur, les trois derniers mètres présentent une surface lisse compacte comprenant des déchets de taille et des pierres plates, débordant de 60 cm de chaque côté du mur, et laissant apparaître partiellement les parements de l'assise sous-jacente. Cet aménagement (60182), correspondant probablement à une rampe d'accès entre le secteur 5 et la rue 137, était bordé à son extrémité est par trois blocs de pierre disposés à l'angle des murs MR30244 et MR30284. L'un d'entre eux, récupéré, n'est visible qu'à travers son négatif (70x60cm) laissé dans la couche d'éclats de taille.

Un autre passage du secteur 5 vers la rue 137 se situe à l'extrémité ouest du mur, en bordure du trottoir SB60129. Sur une longueur de 3 m, le sommet de l'assise est colmaté de façon grossière par des éclats de taille et des recharges de pierres. En face de cette ouverture, apparaît dans le secteur 5 un pavage de pierres brutes (60180) disposées en maille serrée sous la couche de galet 60176. D'une largeur également de 3 m, cet aménagement de circulation qui longe SB60129 a été observé sur une longueur de 9 m environ.

Enfin, sur toute la longueur du mur MR60020, le parement sud est recouvert d'une couche d'éclats de taille (60177) liés par de la poudre de pierre et formant un glacis compact qui s'étale en pente sur une largeur moyenne de 40 cm. Composée essentiellement de nodules de calcaire tendre et gréseux, cette couche comporte également de rares galets.

Une couche identique (60188) apparaît contre le parement nord du mur, sous une couche de limon argileux (137006) datée du deuxième quart du Ier s. de notre ère qui recouvre le niveau supérieur de la rue 137 (cf. 3.3.1).




Fig. 17 : Diagramme stratigraphique du secteur 6 de la zone 30.

Ces deux accumulations d'éclats et de poudre de pierre contre les parements nord et sud du mur MR60020 correspondent à des restes de taille en œuvre d'une élévation probablement en grand appareil actuellement disparue.

3.2.2. Au nord-est de la place : les secteurs 6B et 6C de la zone 30

Les secteurs 6B et 6C qui couvrent à eux deux une surface d'environ 65 m² correspondent à un bâtiment délimité au nord par le mur MR30284 qui longe la rue 137, à l'ouest par le mur MR30244 et au sud par le mur MR30236 qui reprend l'alignement de la façade sud d'un îlot situé en bordure de la rue 129 (fig.15 et 16).

Ce bâtiment semble se superposer à l'architecture de deux îlots préromains, localisés entre la rue 129 et la rue 137, en s'alignant comme ces îlots sur l'orientation de chacune de ces deux rues qui diverge l'une par rapport à l'autre selon le plan rayonnant de la ville.

Sa construction est datée au plus tard du premier quart du I^{er} s. de n. è., car l'édification des murs est antérieure au niveau de la place (fig.17). Elle pourrait cependant remonter au I^{er} s. av. n. è., comme celle du bâtiment observé sur le secteur 4B. L'hypothèse d'une contemporanéité entre ces deux bâtiments repose sur leurs points communs, comme leur symétrie par rapport à l'axe central nord-ouest/sud-est de la place. On constate notamment que leurs murs respectifs MR60024 et MR30244, construits avec des matériaux identiques, ont une longueur équivalente. La création de ces bâtiments semble s'intégrer dans un ensemble d'aménagements augustéens en bordure de la place auquel est associé le mur MR60020.

Description de l'architecture

– MR30244

D'orientation nord-ouest/sud-est, MR30244 fait environ 7m de long sur 45 cm de large. Observé sur une hauteur de 70 cm, il est constitué de trois assises : la première n'est pas encore totalement dégagée, les deux autres ont une hauteur moyenne de 25 cm chacune. À son extrémité sud, il est harpé avec le mur MR30236 dont l'assise supérieure vient reposer sur sa deuxième assise. Au nord, un bloc (50 x 60 cm) présentant un angle taillé à 90° constitue l'angle avec le mur MR30284. Les matériaux employés sont des blocs et moellons en calcaire dur, disposés en boutisse-panneresse ou en parpaing avec des pierres pour combler les interstices. Les blocs étant dans l'ensemble équarris, le mur présente un parement soigné et régulier.

– MR30284

D'orientation sud-ouest/nord-est, ce mur a été observé sur une longueur de 13 m. Deux assises d'une largeur constante de 44 à 45 cm sont visibles pour le moment sur une hauteur de 50 cm. L'assise supérieure haute de 20 à 30 cm, presque totalement épierrée, présente quelques blocs et moellons en calcaire dur, disposés en boutisse, en panneresse et en carreau. L'assise inférieure, parfaitement conservée, est constituée de parpaings (44x44 cm), de blocs (50x30 cm ; 60x30 cm) et moellons (30x25 cm) en calcaire dur placés en boutisse ou en panneresse. Les interstices sont comblés avec des tessons, des pierres et une terre limoneuse. Dans l'ensemble, les blocs et moellons sont équarris ou taillés sur une seule face, orientée côté parements. Contre le parement sud de l'assise inférieure subsiste les restes d'un enduit à la chaux, d'une épaisseur de 10 mm, qui apparaît ponctuellement sur une longueur de 4 m à partir de l'extrémité ouest du mur. Enfin, un bloc quadrangulaire en calcaire dur équarri (70x64 cm), présentant une surface lisse, est accolé contre le parement nord de cette assise.

– MR30236

D'orientation est-ouest, l'élévation 30279 du mur MR30236 est constituée de deux assises de blocs de calcaire dur équarris (70 cm de long/45 cm de large/28 cm de haut), disposés en panneresse sur un seul alignement. L'assise inférieure conserve, sur son parement sud, des traces d'enduit à la chaux d'une épaisseur d'environ 10 mm. La disposition et la taille des blocs donnent aux parements un aspect très régulier. L'épierrement, qui est assez faible, a touché principalement l'extrémité sud au contact du mur MR30232. Le mur MR30236 n'a été dégagé que sur 9 m de long, mais semble se poursuivre au-delà vers l'est.

Il restera pour l'avenir à trouver la limite est du bâtiment. Un mur (MR30285), d'orientation nord-sud, a été mis au jour à l'est de MR30284 sur une longueur de 2 m. Bien que sa relation avec ce dernier n'ait pas encore été déterminée, il semble toutefois former à son extrémité nord un angle de façade passant sous MR30284. Pour le moment deux parpaings (60x40 cm ; 50x30 cm) et deux blocs (50x30 cm) en panneresse sont observables. Une monnaie fruste a été trouvée sur l'un d'eux lors du nettoyage (inv. 30286-1-1).

Données stratigraphiques intra-muros des secteurs 6B et 6C

Ces deux secteurs ont été délimités de part et d'autre du mur central MR30241 d'orientation est-ouest, interprété dans un premier temps comme muret de séparation entre un espace ouvert (6C) et un espace fermé (6B), mais qui semble en définitive correspondre au reste d'un caniveau.

Observé sur une longueur de 6 m environ, il mesure en moyenne 40 cm de large. Il est constitué de pierres en calcaire dur (entre 10 et 40 cm) et d'un bloc (120x20x20 cm) en réemploi qui présente sur sa face sud une engravure (fig.18). Ce muret vient s'appuyer à l'ouest contre MR30244.

Son parement nord est longé par une rigole qui débouche à l'ouest sur un trou d'évacuation de 15 cm de large aménagé dans le mur MR30244, obstrué par la suite avec des fragments de tuiles en calcaire tendre disposées de chant et scellées au mortier.

• *Secteur 6B*

Dans le secteur 6B la fouille s'est arrêtée, dans un sondage de 4 m², sur une surface de sol de limon sableux (30256) sur laquelle figuraient quelques tessons écrasés à plat. Cette couche recouvre partiellement une sole de foyer lisse et non décorée (FY30266) qui se prolonge dans le secteur 6C sous la surface de galets 30263. Ce foyer se trouvait au centre du secteur 6B/C, à l'endroit même où est placé le bloc de réemploi de MR30241 qui l'a en partie spolié. La poursuite de l'exploration de ce niveau d'occupation permettra d'affiner sa datation que l'on situe pour le moment entre le dernier quart du Ier av. n. è. et le premier quart du Ier s. de n. è.



Fig.18 : Réemploi dans le muret MR30241 d'un bloc de pierre présentant une engravure sur sa face sud.

Le niveau supérieur correspond à une couche homogène de limon sableux (30281) de couleur jaune, d'une puissance de 20 cm, contenant peu de mobilier. Elle est recouverte dans sa partie centrale par un amas de fragments de tuiles pris au sein d'une matrice limoneuse de couleur brune (30250) datée entre 25 et 75 de n. è. et comparable aux couches de matériaux de destruction rapportées dans le secteur 6A au cours de son remblaiement entre 75 et 90.

À partir du sommet de la couche de limon sableux (30281) est construit le puits PT129028 à proximité duquel figurent les restes d'un dallage (SB30275) constitué de pierres plates (30x40 cm) qui se situe dans le prolongement de MR30241. Un élément de datation sur le fonctionnement de ce puits est livré par le comblement d'une rigole (CN30243) composé de nombreux tessons de vases complets, notamment des vases à puiser l'eau (céramiques à points de chaux), que l'on peut attribuer à son curage et qui sont datés de 25/75 (30269 = 30243). D'orientation nord-sud, cette rigole (creusement = 30270) présente une largeur moyenne de 20 cm et une profondeur de 10 cm avec un léger pendage vers le sud. Repérée sur environ 4 m de long, elle n'a été fouillée que sur 1,5 m.

Le comblement du puits PT129028 n'a pas été fouillé dans son intégralité, pour des raisons de sécurité. Seuls les deux premiers mètres ont été explorés : ils se composent des Us 129028, 129029, 129030, et 129031. Le mobilier recueilli regroupe des tessons datés de la deuxième moitié du Ier s. de n. è. et des tessons plus anciens du Ier s. av. n. è., qui reflètent un comblement rapide à base de sédiments provenant des alentours.

• *Secteur 6C*

Dans le secteur 6C, la fouille s'est arrêtée sur une surface de cailloutis (30263) recouverte par une chape argileuse de couleur brun-rouge (30262) observée pratiquement sur toute la moitié ouest du secteur. Dans l'angle nord-ouest se dessinent, à partir des cailloutis, les limites d'une fosse (FS30267).

Ces couches sont recouvertes par un remblai homogène de limon de couleur brun-jaune clair (30261) dont le mobilier (en particulier les sigillées) peut provenir de la couche supérieure (30272) correspondant à une terre meuble et remaniée.

En résumé, les secteurs 6B et 6C ont fait seulement l'objet de repérages qui ont permis néanmoins, d'une part, de mettre en évidence la préservation de niveaux augustéens dont l'exploration devra être poursuivie, et d'autre part de faire le lien entre les zones 30 et 60-nord.

L'évolution au cours du Haut-Empire du bâtiment couvrant ces deux secteurs est moins évidente à cerner en raison d'un arasement important par les travaux agricoles. Il apparaît cependant que des transformations ont eu lieu, à en juger l'aménagement d'un caniveau et d'un puits à l'intérieur du bâtiment.

Mobilier

Us 30261

– **Inventaire** : terre : 5 fr. d'enduit peint (2 verts + 1 noir + 1 jaune + 1 marbré) ; céramique : 28 fr. ; 1 timbre sur sigsg ;

– **Comptages** : 4 fragments de céramique à paroi fine ; 12 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 1 fragment de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique à points de chaux ; 2 fragments de céramique kaolinitique ; 3 fragments d'amphore gauloise ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise

– **Typologie** :

céramique commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7c

céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 1 ; 1 bord de gobelet PAR-FIN 37

céramique sigillée sud-gauloise : 1 complet d'assiette SIG-SG Dr18a ; 2 décors de coupes SIG-SG Dr29.

Us 30262

– **Inventaire** : céramique : 19 fr.

– **Comptages** : 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique fumigée ; 8 fragments de céramique à points de chaux ; 2 fragments de céramique kaolinitique ; 1 fragment d'amphore italique ; 4 fragments d'amphore de Bétique

Us 30243

– **Inventaire** : faune : 2 os ; plomb : 1 fr. de plaque anguleuse ; terre : 3 fr. de lampe à huile ; verre : 1 fond de vase ; céramique : 358 fr. ; 1 graffiti sur fond de fumigée ;

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 15 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 65 fragments de céramique fumigée ; 258 fragments de céramique à points de chaux ; 4 fragments d'amphore massaliète impériale ; 7 fragments d'amphore de Bétique ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 95.5 %, amphores 3.6 %, dolium 0.8 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0.6 %, tournée commune 98.8 %, non tournée 0.6 %

– **Typologie** :

amphore massaliète impériale : 1 anse

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 31b

céramique fumigée : 3 fonds

céramique à points de chaux : 2 complets, 4 bords, 1 anse d'urnes P-CHAUX A10

céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5a3

amphore de Bétique : 1 anse

dolium : 1 décor.

Us 30269

Us 129028

– **Inventaire** : fer : 1 piton ; 2 clous ; terre : 10 fr. de tegula (tuile) ; céramique : 75 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 4 fragments de céramique fumigée ; 47 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 8 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore gauloise ; 5 fragments d'amphore de Bétique ; 7 fragments de dolium

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 fond

céramique commune italique : 1 bord de patella COM-IT 4

céramique fumigée : 1 bord d'urne FUMIGEE A10 ; 1 fond

céramique kaolinitique : 1 fond

céramique à points de chaux : 3 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 1 bord d'urne P-CHAUX A11 ; 1 bord de marmite P-CHAUX B7 ; 2 fonds, 1 anse

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1.

Us 129029

– **Inventaire** : terre : 3 fr. de tegulae (tuile) ; céramique : 18 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 6 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique à pâte claire récente engobée ; 2 fragments de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 2 fragments de céramique kaolinitique ; 2 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore gauloise ; 1 fragment d'amphore de Bétique

– **Typologie** :

céramique à pâte claire engobée : 1 bord de bol CL-ENG B9

céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 3

céramique kaolinitique : 1 anse

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de coupelle SIG-SG Dr27a.

Us 129030

– **Inventaire** : terre : 1 fr. de tegula ; céramique : 11 fr.

– **Comptages** : 3 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 1 fragment de dolium

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 fond.

Us 129031

– **Inventaire** : terre : 1 fr. de tegula (tuile) ; 2 fr. d'enduit ; céramique : 18 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique celtique ; 5 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments de céramique fumigée ; 2 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment d'amphore italique ; 2 fragments d'amphore gauloise ; 3 fragments d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'autres amphores ; 1 fragment de dolium

– **Typologie** :

autres amphores : 1 bord.

Us 30256

– **Inventaire** : fer : 1 clou ; 1 tête de clou ; 1 tige de clou ; verre : 1 fr de vase ; céramique : 19 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment d'autre céramique à pâte grise ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore italique ; 12 fragments de céramique non tournée régionale

– **Typologie** :

céramique campanienne à pâte grise : 1 bord

céramique non tournée régionale : 3 bords d'urnes CNT-LOR U7.

Us 30281

– **Inventaire** : faune : 4 os ; 1 coquillage ; terre : 6 fr. de tegula ; 2 fr. d'enduits peints ; divers : pigment : 1 fr. de pigment bleu ; céramique : 15 fr.

– **Comptages** : 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique à points de chaux ; 3 fragments de mortier calcaire ; 2 fragments d'amphore italique ; 3 fragments d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore africaine ; 1 fragment d'autres amphores ; 1 fragment de dolium

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 fond ; 1 bord de mortier CL-REC 19a

amphore italique : 1 anse

amphore de Tarraconaise : 1 anse d'amphore A-TAR Dr2-4.

3.3. L'exploration au nord du secteur 5 : la rue 137 et la zone 62

Suite à un décapage mécanique réalisé sur une surface d'environ 200 m² au nord du mur MR60020 et du secteur 6C de la zone 30, deux sondages (8 m de long sur 2 m de large) ont été implantés perpendiculairement au prolongement de la rue 137 : le premier se situe à l'extrémité est du mur MR60020, à 5 mètres de distance du second positionné contre le mur MR30284. Ces sondages permettent de mettre en évidence la rue, et les structures bordières (au nord) enregistrées en zone 62.

3.3.1. Sondage 1 (fig.19)

Les couches observées se distribuent du sud vers le nord (à 2,30 m sous le niveau 0 du site) de la manière suivante :

À l'extrémité sud, une couche d'éclats de taille compacte (60188), semblable à 60177, s'appuie en




Fig.19 : Coupes stratigraphiques ; A : sondage 1 ; B : sondage 2.

pente douce contre le parement du mur MR60020. Elle est recouverte par un sédiment limoneux (137006) de couleur beige, peu compact, qui s'étend sur toute la surface de la rue.

Au contact de 60188 se positionne une recharge de rue (137017) formée de petits galets de rivière pris dans une matrice sableuse indurée de couleur rouge à jaune, d'une épaisseur de 4 à 5 cm. Ce niveau indique qu'en cet endroit, la rue présentait une largeur de l'ordre de 2,40 m.

Sous cette recharge se situe un sol beaucoup plus compact (137008) composé de cailloutis serrés présentant une surface relativement lisse. Deux ornières larges de 40 cm, profondes de 6 cm et distantes l'une de l'autre de 30 cm, sont comblées par un conglomérat de galets de couleur rouge très compact.

Au nord, la rue est bordée par une couche de limon de couleur rouge à ocre (137009), observée sur 1,30 m de large. À 50 cm de la rue, apparaît en surface une ligne d'enduit de mortier de couleur blanche parallèle à 137008. Bien qu'aucune pierre ni limite de tranchée d'épierrement ne soient encore visibles, cet enduit semble indiquer la présence d'un mur. Il se situe en effet dans le prolongement du parement nord du mur MR137011 mis en évidence le long de la rue dans le sondage 2.

L'Us 137009 recouvre en partie le comblement d'une tranchée (137010) dont on ne distingue que la limite nord, mais qui est visible sur toute sa largeur dans le sondage 2 (62004).

Cette tranchée coupe une couche de limon argileux de couleur brun-jaune, comportant des inclusions de taches verdâtres, (62001) qui recouvre en limite du sondage une structure bâtie (mur ?) à base de cailloux bruts de taille (SB62007), observée sur une largeur de 30 cm. À noter que le remplissage de cette tranchée contient des mobiliers plus anciens que le contexte décrit ici (environs du milieu du Ier s. av. n. è.).

Mobilier

Us 62001

– **Inventaire** : faune : 18 os ; céramique : 71 fr.

– **Comptages** : 21 fragments de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique de la côte catalane ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 32 fragments d'amphore italique ; 10 fragments de céramique non tournée régionale

– Typologie :

céramique campanienne A : 1 bord de coupelle CAMP-A 113 ; 1 fond

céramique à pâte claire récente : 1 bord d'urne à deux anses CL-REC 12 ; 1 bord de cruche CL-REC 2

céramique non tournée régionale : 2 bords d'urnes CNT-LOR U5

amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd3.

Us 137006

– **Inventaire** : faune : 4 os ; fer : 1 tête de clou ; 4 scories ; 2 clous ; verre : 9 fr. de vase ; monnaie : 1 argent ; céramique : 13 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne B ; 6 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 2 fragments de céramique non tournée régionale

– **Typologie** :

céramique campanienne B : 1 bord

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 décor de coupe SIG-SG Dr29 ; 1 fond.

Us 137009

– **Inventaire** : faune : 1 os ; fer : 1 pointe de clou ; 1 clou ; terre : 1 fr. de lampe à huile ; céramique : 6 fr.

– **Comptages** : 3 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique kaolinitique

– **Typologie** :

céramique sigillée sud-gauloise : 1 décor.

3.3.2. Sondage 2 (fig.19 et 20)

La rue 137 a été également étudiée dans le sondage 2, le long du mur bordier MR30284 du secteur 6 (zone 30). Le niveau de circulation 137012, qui présente un profil en cuvette et s'étend sur une largeur de 2,40 m, est constitué de petits galets de rivière pris dans un limon sableux de couleur jaune. Deux ornières peu marquées sont en partie comblées avec des fragments de tuiles.

Au sud, la rue est séparée du mur MR30284 par une couche de limon argileux de couleur jaune (137014) sur laquelle reposent quelques tessons de dolium posés à plat. Formant une bande de 60 cm de large le long de MR30284, ce niveau pourrait marquer l'emplacement d'un trottoir.

Au nord, les galets de la rue remontent contre le parement du mur MR137011. Ce mur, observé sur une longueur de 7 mètres environ, a une orientation sud-ouest/nord-ouest parallèle à la rue. La partie visible correspond à un alignement de blocs et moellons en calcaire dur (seulement 1 bloc coquillier et 2 poudingues), équarris ou bruts de façonnage, mais dont les faces les plus planes sont tournées vers le nord de façon à donner un aspect régulier au parement. Il est pour le moment difficile de définir la nature de ce mur (mur bordier, trottoir ou caniveau ?) qui semble avoir fonctionné avec le dernier niveau de la rue.

À 50 cm au nord de ce mur, un comblement de tranchée (62003) à base de limon argileux peu compact se différencie de l'encaissant par sa couleur brun-gris foncé : au sud, un limon argileux compact de couleur jaune (62005) et au nord un limon argileux brun-jaune, peu compact (62006).



Fig.20 : Le sondage n°2 vue du nord au sud : comblement de la tranchée 62003, rue 137 et mur MR30284.

Ce comblement présente en surface une dizaine d'éclats de pierre en calcaire dur et quelques tessons de céramiques. La tranchée, large d'un mètre, se situe dans le prolongement de la large tranchée d'épierrement TR60015 repérée plus à l'ouest en 1999.

Enfin, entre les murs MR30284 et MR137011, le sol de rue 137012 et la couche 137014 sont recouverts d'une couche peu compacte de limon argileux (137007), d'une épaisseur de 3 à 6 cm, qui vient s'appuyer au nord et au sud contre le parement des deux murs.

Mobilier

Us 62002

– **Inventaire** : faune : 18 os ; 7 coquillages ; plomb : 1 plaque repliée (lest ?) ; pierre : 3 fr. de vase dont 1 fond ; céramique : 31 fr.

– **Comptages** : 10 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique fumigée ; 2 fragments de céramique à points de chaux ; 2 fragments de céramique sableuse réductrice ; 3 fragments d'amphore italique ; 3 fragments d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'amphore africaine ; 1 fragment de céramique non tournée régionale

– **Typologie** :

céramique campanienne A : 1 fond

céramique à pâte claire récente : 1 anse

céramique à points de chaux : 1 fond

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord

amphore de Bétique : 1 anse.

Us 62003

– **Inventaire** : faune : 2 os ; céramique : 11 fr.

– **Comptages** : 8 fragments de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 1 fragment d'amphore italique

– **Typologie** :

céramique à points de chaux : 1 bord d'urne P-CHAUX A1

amphore italique : 1 anse.

Us 62006

– **Inventaire** : faune : 20 os ; céramique : 15 fr.

– **Comptages** : 6 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments d'amphore italique ; 5 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium

– **Typologie** :

céramique campanienne A : 1 bord d'assiette CAMP-A 36 ; 1 bord, 1 fond.

Us 137007

– **Inventaire** : faune : 8 os ; 4 coquillages ; fer : 3 tiges de clou ; terre : 8 fr. de tegula ; 1 fr. de bord de four à cloche ; céramique : 23 fr.

– **Comptages** : 7 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment d'autres céramiques fines ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique grise savonneuse ; 4 fragments de céramique fumigée ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 2 fragments de céramique kaolinitique ; 2 fragments d'amphore italique

– **Typologie** :

céramique kaolinitique : 1 fond

céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson d'assiette SIG-SG Dr15 ; 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 bord.

La rue 137, observée à travers ces deux sondages superficiels, suit donc une orientation sud-ouest/nord-est, s'écartant ainsi de 25° de l'axe des îlots 30, 31 et de la rue 129. Ce changement d'orientation est valable également pour les structures bordières MR30284 et TR60015 qui lui sont parallèles.

A l'emplacement de la tranchée TR60015 devait se trouver un mur d'une puissance comparable à celle de MR60020. Il faut souligner que de part et d'autre de cette tranchée, se situent au même niveau topographique deux couches, l'une datée de – 25/+50 au sud et l'autre de – 75/–25 au nord : cet écart chronologique pourrait s'expliquer par la présence d'une terrasse aujourd'hui arasée.

Le comblement de la tranchée 60015 a livré un peu de matériel qui laisse penser que l'épierrement du mur correspondant est intervenu au cours du premier quart du Ier s. de notre ère. Toutefois, en raison des risques d'intrusions élevés, cette datation nécessite une confirmation.

Quant à la rue, le dernier niveau observé est encore entretenu au deuxième quart du Ier s. de notre ère, mais le reste de la stratigraphie ayant été détruit par les labours modernes, rien n'exclut une plus longue durée de cet axe de circulation.



Fig.21 : Restitution des limites d'un grand bâtiment augustéen recoupant les îlots préromains 30 et 31, la ruelle 128 et la rue 129.




Fig.22 : Relation stratigraphique entre le secteur 5 de la zone 60-nord et le secteur 6A de la zone 30.

3.4. Traces d'implantation d'un grand bâtiment augustéen recoupant les niveaux préromains des îlots 30 et 31

Les données sur l'architecture augustéenne enregistrées au cours de la campagne de fouille 2001, cumulées à celles des années précédentes, permettent de donner un premier aperçu d'un grand bâtiment recoupant les zones 30 et 31, la ruelle 128 et la rue 129 (fig.21).

La façade est de ce bâtiment, matérialisée par le radier SB31131, recoupe la pièce 5 de l'îlot 31 et se prolonge vers le sud sur l'arasement du mur MR30115 (façade ouest de la pièce 30/1B). Entre ces deux murs, on note une interruption d'environ 2 m de large pouvant correspondre à l'emplacement d'une large porte située dans l'axe de la ruelle 128.

A l'angle nord-ouest, un contrefort de pierres liées au mortier (129027) s'appuie contre le parement est de SB31131. Dans cet angle de façade, une couche de pierrailles signale l'épierrement d'un mur d'orientation est-ouest qui, en rejoignant le mur MR30236 du secteur 6A/6B, constituerait la façade septentrionale.

Quant au mur de façade sud, son tracé reprend celui de la façade préromaine de l'îlot 30 (MR30117, MR30116 et 30188).

À l'ouest, les radiers des murs MR30224 et MR30232 ferment ce grand bâtiment, qui couvre un espace d'environ 210 m².

4. Les transformations du Haut-Empire

Au cours du troisième quart du Ier s. de notre ère, le niveau de sol de la place est recouvert d'un épais remblai de nivellement d'une puissance de 10 à 80 cm, constitué d'apports successifs comportant des déchets domestiques et des matériaux de destruction. Recouvrant les secteurs 5 de la zone 60-nord et 6A de la zone 30, il a été exploré en deux temps, de part et d'autre du mur marquant la limite entre les deux secteurs (fig.22 et 23).

Ce mur (MR30245, 30235 et 30190) qui est contemporain de la formation du remblai, est isolé, tout comme les rares vestiges disponibles à l'intérieur de la ville pour le Haut-Empire. Il témoigne néanmoins de la construction d'un nouveau bâtiment, dont les limites ne peuvent être cernées.




Fig.23 : Coupe stratigraphique sud-est/nord-ouest entre le secteur 5 de la zone 60-nord et le secteur 6A de la zone 30.

4.1. Le remblaiement de la place

4.1.1. Le remblaiement du secteur 5 (zone 60-nord)

Quatre couches de remblaiement successif ont été observées dans ce secteur. Elles s'organisent de la manière suivante :

Une première couche de limon sableux de couleur jaune, compact et homogène (60174), ne contenant pas de mobilier, forme un monticule d'environ 8 m² (hauteur max. : 30 cm) à l'angle nord-est du secteur, à 150 cm des murs MR60020 et MR30244.

La couche de remblai suivante (60173), à peu près horizontale, couvre les deux tiers du secteur, à l'ouest du mur bordier du secteur 6 ; cette couche englobe 60174 sans la recouvrir totalement. Il s'agit d'un limon argileux de couleur brun-gris, peu compact, d'une puissance moyenne de 30 cm, comportant essentiellement des rejets domestiques, des coquillages, de la macrofaune, ainsi que des restes de poissons recueillis après tamisage de 150 litres de sédiments. Le mobilier céramique, présent en grande quantité, se caractérise par la présence de plusieurs vases fragmentés mais complets. Le petit mobilier particulièrement bien conservé, comporte une quantité importante de tiges et de clous en fer, mais aussi quelques objets en bronze (hameçon, fibule...).

Ces deux premiers apports sont recouverts sur une épaisseur de 10 à 30 cm par une couche de fragments de tuiles pris dans une matrice limono-argileuse meuble de couleur brune (60172). Ce remblai s'étale en pente douce, à partir des murs MR30244 et MR30190 vers l'ouest, sur toute la moitié est du secteur. À noter la présence de morceaux d'enduits peints (dont une concentration sur 4 m² devant MR30245), de fragments de tuiles en calcaire tendre, de cinq blocs en calcaire dur équarris (40 x 40 cm), et d'une dizaine de blocs taillés en calcaire fin (dont un mouluré) semblables à ceux retrouvés en réemploi dans les parements des murs MR30245, MR30235 et MR30190.

Bien que constituée principalement de matériaux de destruction rapportés, parmi lesquels un nombre important de clous et de tiges en fer, cette couche livre une quantité non négligeable de rejets domestiques. Les déchets alimentaires se composent essentiellement de coquillages (huître, peigne glabre, murex) dispersés dans la couche, ou bien dans le cas de l'huître et du peigne glabre, amassés le long de MR30244. Le mobilier s'apparente par sa nature et son état de conservation à celui de l'Us précédente (60173), notamment la céramique dont le taux de fragmentation est assez faible.

Cette couche de remblai (60172) a fait l'objet d'un premier décapage sur une épaisseur de 5 cm, portant le numéro 60170. L'amoncellement de fragment de tuiles ainsi que les amas coquilliers contre le mur MR30244 apparaissaient en surface. Plusieurs vases, notamment de sigillée sud-gauloise, étaient écrasés à plat à proximité de ce mur, à un mètre duquel se trouvait une concentration de fragments de terre rubéfiée et de cendre sur environ un mètre carré.

Enfin, dans la partie ouest du secteur, entre les structures SB60129 et MR60020, le tiers restant de la place est comblé par un apport de limon argileux (et parfois sableux) peu compact, de couleur brun jaune (60175), qui s'étale vers l'est jusqu'au milieu du secteur en recouvrant partiellement 60172. Le mobilier contenu dans ce remblai est constitué principalement de rejets domestiques accompagnés de quelques fragments de tuiles.

La disposition en tous sens du mobilier céramique ainsi que son homogénéité et son faible taux de fragmentation, témoignent de la rapidité de la formation de chacune de ces couches dont l'organisation d'est en ouest reflète une succession d'apports durant un court laps de temps.

Mobilier

Us 60170

– **Inventaire** : faune : 91 os ; 211 coquillages ; bronze : 1 double plaque rivetée ; fer : 14 clous ; 3 tête de clou ; 4 pointes de clou ; 1 tige recourbée ; 4 tiges de clou ; terre : 8 fr. de four à cloche ; 2 barquettes d'enduit peint en rouge et noir ; 2 fr. de lampe ; 1 fr. de torchis ; verre : 41 fr. de vase dont 6 bords, 1 fond et 4 anses ; os : 1 aiguille en os ; céramique : 864 fr.

– **Comptages** : 6 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique ; 11 fragments de céramique à paroi fine ; 6 fragments de céramique sigillée italique ; 71 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 85 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments de céramique africaine de cuisine ; 3 fragments de céramique grise savonneuse ; 6 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 2 fragments de céramique à pâte claire récente engobée ; 87 fragments de céramique fumigée ; 235 fragments de céramique à points de chaux ; 15 fragments de céramique sableuse oxydante ; 72 fragments de céramique kaolinitique ; 3 fragments de mortier calcaire ; 4 fragments d'autre céramique commune ; 13 fragments d'amphore italique ; 9 fragments d'amphore massaliète impériale ; 110 fragments d'amphore gauloise ; 14 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 68 fragments d'amphore de Bétique ; 25 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments d'amphore africaine ; 3 fragments d'autres amphores ; 1 fragment de céramique non tournée régionale ; 9 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 70.6 %, amphores 28.4 %, dolium 1 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 15.6 %, tournée commune 84.3 %, non tournée 0.2 %

– **Typologie** :

céramique africaine de cuisine : 1 fond

amphore gauloise : 7 bords d'amphores A-GAUL 4 ; 3 fonds, 4 anses ; 3 anses

amphore massaliète impériale : 2 anses

céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 1 tesson d'assiette CAMP-A 36 ; 3 fonds

céramique à pâte claire récente : 5 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 3 ; 9 fonds, 3 anses ; 1 fond

céramique fumigée : 4 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 2 bords d'urnes FUMIGEE A1a ; 4 bords de marmites FUMIGEE B12 ; 2 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 1 bord de coupe FUMIGEE C1 (var.) ; 1 bord de couvercle FUMIGEE E2 ; 2 bords de cruches FUMIGEE G5 ; 9 fonds

céramique grise savonneuse : 1 bord d'urne GR-SAV A1 ; 1 fond, 1 anse

céramique kaolinitique : 6 bords, 3 fonds, 6 anses de cruches KAOL F1

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18c ; 1 bord de mortier CL-REC 19b

céramique à paroi fine : 2 fonds, 1 anse

céramique à points de chaux : 2 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 12 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 4 bords d'urnes P-CHAUX A11 ; 4 bords d'urnes P-CHAUX A2 ; 1 bord de jatte P-CHAUX B5 ; 5 bords de couvercles P-CHAUX E2 ; 4 fonds ; 6 fonds, 4 anses

céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord de plat R-POMP 4

céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A12 ; 1 bord de couvercle SABL-OR E2 ; 1 bord

céramique sigillée italique : 1 bord

céramique sigillée sud-gauloise : 2 bords d'assiettes SIG-SG Dr15 ; 3 bords d'assiettes SIG-SG Dr18a ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25 ; 4 bords, 3 tessons de coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 bord, 1 décor de coupes SIG-SG Dr29 ; 4 bords de bols SIG-SG Dr33 ; 2 bords de coupelles SIG-SG Ri8 ; 1 bord de coupelle SIG-SG VeA1 ; 1 bord de coupelle à pied SIG-SG VeD1 ; 1 bord de coupelle SIG-SG VeF1 ; 4 bords, 12 fonds, 5 décors

céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5

amphore de Bétique : 1 bord, 1 fond, 3 anses d'amphores A-BET Dr7-11 ; 2 bords

amphore italique : 2 anses

amphore de Tarraconaise : 2 bords d'amphores A-TAR Pa1 ; 3 anses.

Us 60172

– **Inventaire** : faune : 57 os ; 257 coquillages ; fer : 3 clous ; terre : 1 fr. de lampe ; 6 fr. d'enduits peints ; 24 fr. de four à cloche dont 4 bords ; pierre : 13 fr calcaire moulurés ; 1 fr de crapaudine ? ; 1 fr. circulaire ; verre : 7 fr. de vase dont 1 anse et 1 fr. millefiori ; céramique : 546 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 17 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 54 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 7 fragments de céramique africaine de cuisine ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 1 fragment de céramique à pâte claire récente engobée ; 73 fragments de céramique fumigée ; 95 fragments de céramique à points de chaux ; 5 fragments de céramique sableuse oxydante ; 9 fragments de céramique kaolinitique ; 4 fragments de mortier calcaire ; 3 fragments d'amphore grecque ; 32 fragments d'amphore italique ; 17 fragments d'amphore massaliète impériale ; 19 fragments d'amphore gauloise ; 6 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 137 fragments d'amphore de Bétique ; 16 fragments d'amphore

de Tarraconaise ; 5 fragments d'amphore africaine ; 1 fragment de céramique non tournée régionale ; 42 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 49.3 %, amphores 43 %, dolium 7.7 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 7.1 %, tournée commune 92.6 %, non tournée 0.4 %

– **Typologie** :

céramique africaine de cuisine : 1 bord de lopas AF-CUI II-306

amphore gauloise : 3 anses

amphore massaliète impériale : 1 bord d'amphore A-M-I 6a ; 1 anse

céramique campanienne A : 1 fond

céramique à pâte claire récente : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 3 ; 4 fonds, 1 anse ; 1 fond

céramique fumigée : 1 bord d'urne FUMIGEE A10 ; 6 bords de marmites FUMIGEE B12 ; 5 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 2 bords, 2 fonds

céramique kaolinitique : 1 fond

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18b ; 1 bord de mortier CL-REC 18c ; 1 bord

céramique à points de chaux : 4 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 4 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 4 bords de couvercles P-CHAUX E2 ; 2 fonds

céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A12

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25 ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr27 ; 4 décors

céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr7-11 ; 3 fonds, 1 anse

amphore grecque : 1 anse d'amphore A-GRE Rho0

amphore de Tarraconaise : 1 bord, 1 anse d'amphores A-TAR Dr2-4 ; 2 bords, 1 tesson d'amphores A-TAR Pa1 ; 1 anse

dolium : 1 bord, 1 fond.

Us 60173

– **Inventaire** : faune : 529 os ; 830 coquillages ; bronze : 1 clou ; 1 hameçon ; 1 fibule de type pseudo Tène 2 ; 1 plaque ; fer : 21 pointes de clou ; 15 têtes de clou ; 32 clous ; 1 lame ; 29 tiges de clous ; 4 fr. de plaque en fer ; 1 plaque en fer incurvée ; 4 scories ; 13 petits clous dont 1 tige ; terre : 14 fr. de four à cloche dont deux bords ; 9 fr. de tegula ; 8 fr. de lampe ; 9 fr. d'enduits peints ; 3 fr. de statuette dont 1 tête de coq ; verre : 39 fr. de vase dont 1 bord et 5 anses ; os : 1 jeton ; monnaie : 1 moyen bronze de Marseille au taureau cornupète ; 1 monnaie de bronze non identifiée ; céramique : 2069 fr. ; 1 graffiti sur fond de PAR-FIN ;

– **Comptages** : 6 fragments de céramique campanienne A ; 14 fragments de céramique à paroi fine ; 22 fragments de céramique sigillée italique ; 3 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 213 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 281 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments de céramique commune italique ; 1 fragment de céramique africaine de cuisine ; 11 fragments de céramique grise savonneuse ; 5 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 7 fragments de céramique à pâte claire récente engobée ; 162 fragments de céramique fumigée ; 481 fragments de céramique à points de chaux ; 31 fragments de céramique sableuse oxydante ; 74 fragments de céramique kaolinitique ; 14 fragments de mortier calcaire ; 7 fragments d'amphore grecque ; 20 fragments d'amphore italique ; 31 fragments d'amphore massaliète impériale ; 174 fragments d'amphore gauloise ; 7 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 339 fragments d'amphore de Bétique ; 123 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 9 fragments d'amphore africaine ; 2 fragments d'autres amphores ; 9 fragments de céramique non tournée régionale ; 21 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 64.6 %, amphores 34.4 %, dolium 1 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 19.3 %, tournée commune 80 %, non tournée 0.7 %

– **Typologie** :

céramique africaine de cuisine : 1 fond

amphore gauloise : 1 bord d'amphore A-GAUL 1 ; 4 bords d'amphores A-GAUL 2 ; 1 bord d'amphore A-GAUL 7 ; 5 fonds, 5 anses

amphore italique impériale : 2 anses d'amphores A-ITI Dr2/4

amphore massaliète impériale : 1 bord d'amphore A-M-I 6a ; 1 fond

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 33b ; 2 fonds

céramique à pâte claire récente : 9 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 bord de coupe CL-REC 13 ; 3 bords de cruches CL-REC 2 ; 2 bords de cruches CL-REC 3 ; 3 bords de cruches CL-REC 4 ; 1 bord de gobelet CL-REC 8 ; 24 fonds, 22 anses

céramique commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7a ; 1 fond

céramique fumigée : 24 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 7 bords de marmites FUMIGEE B12 ; 3 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 4 bords, 1 fond de couvercles FUMIGEE E2 ; 1 bord de cruche FUMIGEE G5 (var.) ; 11 fonds

céramique grise savonneuse : 2 bords de jattes GR-SAV B6 ; 1 fond

céramique kaolinitique : 7 bords de cruches KAOL F1 ; 3 fonds, 3 anses

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18a ; 1 bord de mortier CL-REC 18c ; 2 bords de mortiers CL-REC 19b ; 1 bord de mortier CL-REC 19c ; 1 bord de mortier CL-REC 21d ; 1 bord de mortier CL-REC n.c. ; 1 bord, 5 fonds

céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 3.1 ; 2 bords de gobelets PAR-FIN 37 ; 1 bord de gobelet PAR-FIN 42 ; 5 fonds

céramique à points de chaux : 2 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 50 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 2 bords d'urnes P-

CHAUX A11 ; 2 bords de jattes P-CHAUX B5 ; 11 bords, 4 fonds de couvercles P-CHAUX E2 ; 27 fonds, 15 anses
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord de plat R-POMP 15
céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A5 ; 1 bord de coupe SABL-OR B4 ; 2 fonds
céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 12.3 ; 1 bord d'assiette SIG-IT 18.2 ; 5 fonds
céramique sigillée sud-gauloise : 10 bords d'assiettes SIG-SG Dr15 ; 17 bords de coupelles SIG-SG Dr24/25 ; 3 bords, 4 fonds, 3 tessons de coupelles SIG-SG Dr27 ; 16 bords, 2 fonds, 19 décors de coupes SIG-SG Dr29 ; 3 bords de bols SIG-SG Dr33 ; 3 bords de coupes SIG-SG Dr37a ; 1 bord de coupelle SIG-SG VeA1 ; 1 bord de coupelle SIG-SG VeF1 ; 2 bords, 34 fonds
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5
amphore de Bétique : 3 bords d'amphores A-BET Dr20A ; 2 bords d'amphores A-BET Dr7-11 ; 4 bords d'amphores A-BET Ha70 ; 4 fonds, 11 anses
amphore grecque : 1 fond, 4 anses d'amphores A-GRE Rho0
amphore italique : 3 anses
amphore de Tarraconaise : 2 bords d'amphores A-TAR Pa1 ; 3 fonds, 16 anses
dolium : 1 bord.

Us 60175

– **Inventaire** : faune : 48 os ; 31 coquillages ; bronze : 1 tige recourbée ; fer : 8 clous ; 1 tige de clou ; 1 fr. indet ; terre : 3 fr. de four à cloche ; 1 fr. d'enduit peint ; verre : 7 fr. de vase dont 2 anses, 1 bord et 1 décor ; monnaie : 1 demi bronze ; 1 petit bronze ; céramique : 228 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique à paroi fine ; 6 fragments de céramique sigillée italique ; 56 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment d'unguentarium ; 39 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique africaine de cuisine ; 2 fragments de céramique grise savonneuse ; 24 fragments de céramique fumigée ; 25 fragments de céramique à points de chaux ; 5 fragments de céramique sableuse oxydante ; 14 fragments de céramique kaolinitique ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 6 fragments d'amphore italique ; 11 fragments d'amphore gauloise ; 3 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 11 fragments d'amphore de Bétique ; 10 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 4 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 80.3 %, amphores 19.3 %, dolium 0.4 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 36.6 %, tournée commune 61.2 %, non tournée 2.2 %

– Typologie :

céramique africaine de cuisine : 1 lopas AF-CUI II-306
amphore gauloise : 4 fonds ; 1 bord d'amphore A-GAUL 3
céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 3 ; 1 bord de cruche CL-REC 3g ; 3 fonds, 2 anses
céramique fumigée : 8 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 1 bord d'urne FUMIGEE A1a ; 3 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 2 fonds
céramique grise savonneuse : 1 bord d'urne GR-SAV A1
céramique kaolinitique : 4 bords de cruches KAOL F1 ; 2 fonds
céramique à paroi fine : 1 fond
céramique à points de chaux : 1 bord d'urne P-CHAUX A1 ; 5 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 3 bords de jattes P-CHAUX B5 ; 4 fonds ; 1 bord
céramique sableuse oxydante : 1 bord
céramique sigillée italique : 2 fonds
céramique sigillée sud-gauloise : 2 bords d'assiettes SIG-SG Dr17a ; 4 bords d'assiettes SIG-SG Dr18a ; 2 complets, 8 bords de coupelles SIG-SG Dr24/25 ; 2 bords de coupelles SIG-SG Dr27a ; 2 bords, 1 fond de coupelles SIG-SG Dr27c ; 1 bord de coupe SIG-SG Ri9b
amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr7-11 ; 1 anse
amphore italique : 1 fond, 1 anse
amphore massaliète : 1 anse
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Dr2-4 ; 2 fonds, 1 anse
dolium : 1 bord DOLIUM bd8f.

4.1.2. Le remblaiement du secteur 6A (zone 30)

Le remblai observé dans le secteur 6A correspond au prolongement du remblaiement de la place. Il est constitué d'apports successifs de matériaux hétérogènes formant deux couches principales à mettre en équivalence avec les US 60173 et 60172 explorées à l'ouest dans le secteur 5 contre le mur MR30190.

Une première couche à base rejets domestiques et de matériaux de destruction, pris au sein d'une matrice de limon hétérogène peu compacte de couleur brun-gris à jaune (partie sud), a été observée sur toute la moitié ouest du secteur. En raison de la quantité importante de mobilier, le choix a été fait de diviser cette couche en plusieurs Us (du nord au sud : 30291 = 30292 = 30293



Fig.24 : Vue générale du secteur 6, prise du nord.

= 30294). Deux Us, l'une de décapage (30237) et l'autre de nettoyage (30288), enregistrées au cours des campagnes 2001 puis 2002, correspondent à la partie supérieure. L'Us 30237 témoigne, comme 30291, de l'hétérogénéité des rejets parmi lesquels des rejets domestiques se mêlent et à un mobilier plus ancien. Les rejets domestiques sont caractérisés par la présence de déchets de consommation, amas de coquillages et de restes de faunes peu altérés, puis par des vases fragmentés mais presque complets. Quant aux tessons de datation antérieure au Haut-Empire (Campanienne A, amphore italique...), ils reflètent un apport de sédiments provenant probablement du décaissement de niveaux environnants. À ce tout-venant s'ajoutent des matériaux de destruction, représentés principalement par un nombre important de fragments de tuiles, d'enduit peint et de nombreux clous en fer.

La couche suivante se distingue de la précédente par une concentration plus dense de fragments de tuiles dont le type de fragmentation est significatif d'un apport de matériaux plutôt que d'un effondrement de toiture. Deux concentrations de tuiles ont été observées, la première sur la moitié sud du secteur (30231), la seconde à l'extrémité nord (30249).

L'Us 30231 présente une matrice de terre plutôt humique de couleur brun-beige peu compacte contenant de la pierraille. Parmi le mobilier qui est ici, toujours aussi abondant, figure un amas de fragments de four en cloche en pâte à *dolium*. Un des fragments du bord du four comporte un timbre :... OBIAE. Cette couche est recouverte d'une terre limoneuse (30222) de même nature, peu compacte et meuble par endroits, contenant de nombreuses inclusions de cailloutis, des fragments de tuiles, d'enduit peint et de tessons accompagnés par du petit mobilier (fer, verre, monnaie).

Au nord du secteur, la concentration de tuiles de l'Us 30249 est prise dans un sédiment limoneux de couleur brun-jaune. Elle est recouverte d'une couche de limon de couleur jaune (30239) s'étendant jusque dans la partie centrale du secteur (30248).

*Mobilier***Us 30291**

– **Inventaire** : faune : 101 os ; 23 coquillages ; bronze : 1 tige à section aplatie (d'outil) ; 1 fibule Aucissa type Feugère 22a2a ; fer : 5 clous ; 3 têtes ; 1 tige ; terre : 35 tegulae ; 3 enduits peints ; verre : 2 fr. vases ; 3 fr. d'une coupe côtelée Isings 3 ; 1 anse ; céramique : 611 fr.

– **Comptages** : 2 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique de la côte catalane ; 27 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 62 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 10 fragments de céramique commune italique ; 3 fragments de céramique grise savonnaise ; 36 fragments de céramique fumigée ; 62 fragments de céramique à points de chaux ; 8 fragments de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de céramique sableuse réductrice ; 54 fragments de céramique kaolinitique ; 7 fragments de mortier calcaire ; 1 fragment de céramique à pâte claire récente engobée ; 21 fragments d'amphore grecque ; 9 fragments d'amphore italique ; 30 fragments d'amphore gauloise ; 19 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 152 fragments d'amphore de Bétique ; 74 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 5 fragments d'amphore africaine ; 2 fragments d'amphore italique impériale ; 4 fragments de céramique non tournée régionale ; 20 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 45.7 %, amphores 51.1 %, dolium 3.3 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 11.1 %, tournée commune 87.5 %, non tournée 1.4 %

– **Typologie** :

amphore gauloise : 1 bord d'amphore A-GAUL 4 ; 2 fonds d'amphores A-GAUL 1 ; 2 anses

amphore italique impériale : 2 anses d'amphores A-ITI Dr2/4 ; 1 anse

céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1b ; 1 bord de cruche CL-REC 1f ; 1 bord de cruche CL-REC 3g ; 1 bord de gobelet CL-REC 8b ; 9 fonds, 3 anses

céramique commune italique : 2 fonds de patinae COM-IT 6 ; 1 bord de patina COM-IT 6c ; 1 bord de couvercle COM-IT 7c

céramique de la côte catalane : 1 bord de gobelet COT-CAT Gb11 ; 1 bord de gobelet COT-CAT Gb12

céramique fumigée : 2 bords d'urnes FUMIGEE A1 ; 8 bords, 1 fond d'urnes FUMIGEE A10 ; 1 anse d'urne FUMIGEE A1b ; 1 bord de jatte FUMIGEE B5 ; 1 bord de couvercle FUMIGEE E2

céramique grise savonnaise : 1 bord d'urne GR-SAV A3 ; 1 bord de jatte GR-SAV B6

céramique kaolinitique : 1 bord d'urne KAOL A10 ; 2 bords, 1 fond, 3 anses, 5 tessons de cruches KAOL F1

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18a ; 1 bord de mortier CL-REC 18b ; 1 bord de mortier CL-REC 18c ; 2 bords de mortiers CL-REC 19a

céramique à points de chaux : 3 bords, 5 anses d'urnes P-CHAUX A1 ; 7 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 1 bord de coupe P-CHAUX C1 ; 12 fonds

céramique sableuse oxydante : 2 bords de marmites SABL-OR B8

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord, 2 fonds d'assiettes SIG-SG Dr15a1 ; 1 complet d'assiette SIG-SG Dr18b ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25b ; 1 complet, 2 tessons de coupelles SIG-SG Dr27c ; 1 décor de coupe SIG-SG Dr29b ; 3 fonds

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr12 ; 6 anses d'amphores A-BET Dr20 ; 8 bords, 1 anse d'amphores A-BET Dr7-11 ; 1 fond, 2 anses

amphore grecque : 1 bord, 1 anse d'amphores A-GRE Rho7

amphore de Tarraconaise : 1 bord, 1 anse d'amphores A-TAR Dr2-4 ; 1 bord d'amphore A-TAR Lt1 ; 1 fond, 8 anses

dolium : 1 bord, 1 fond, 1 décor DOLIUM bd1h.

Us 30292

– **Inventaire** : faune : 137 os ; 43 coquillages ; bronze : 1 fr. de plaque ; fer : 6 clous ; 6 tiges ; 1 plaque ; 1 fr. de fibule ; terre : 2 fr. enduit peint ; 11 Tegula ; 1 fr. médaillon lampe Haut Empire ; verre : 1 pied annulaire, vert ; 2 fr. parois de vases, teinte nat. ; 3 fr. de col de bouteille ; os : cochlearium ? ; céramique : 358 fr. ; 1 com-itagr avec graffite «... TA» ;

– **Comptages** : 8 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique campanienne C ; 6 fragments de céramique à paroi fine ; 19 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 40 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 15 fragments de céramique commune italique ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 2 fragments de céramique à pâte claire récente engobée ; 64 fragments de céramique fumigée ; 54 fragments de céramique à points de chaux ; 15 fragments de céramique sableuse oxydante ; 11 fragments de céramique kaolinitique ; 5 fragments de mortier calcaire ; 12 fragments d'amphore grecque ; 7 fragments d'amphore italique ; 7 fragments d'amphore italique impériale ; 3 fragments d'amphore massaliète impériale ; 13 fragments d'amphore gauloise ; 4 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 37 fragments d'amphore de Bétique ; 21 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments d'amphore africaine ; 1 fragment d'autres amphores ; 5 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 69 %, amphores 30.2 %, dolium 0.8 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 14.2 %, tournée commune 83.8 %, non tournée 2 %

– **Typologie** :

amphore italique impériale : 1 anse d'amphore A-ITI Dr2/4

amphore massaliète impériale : 2 bords d'amphores A-M-I 6a ; 1 anse

céramique campanienne A : 1 fond

céramique à pâte claire engobée : 1 bord d'urne CL-ENG A4

céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1i ; 1 bord d'olpé CL-REC 7b ; 1 fond, 1 anse
céramique commune italique : 2 bords de patinae COM-IT 6c ; 4 fonds
céramique fumigée : 1 fond d'urne FUMIGEE A1 ; 1 bord d'urne FUMIGEE A10 ; 1 bord d'urne FUMIGEE A1a ; 1 anse d'urne FUMIGEE A1b ; 4 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 2 bords de couvercles FUMIGEE E2
céramique kaolinitique : 1 bord de plat KAOL C6 ; 2 fonds, 2 tessons de cruches KAOL F1
céramique à pâte claire récente : 3 bords de mortiers CL-REC 18c
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 33 ; 1 fond, 1 anse
céramique à points de chaux : 2 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 4 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 1 bord de couvercle P-CHAUX E2 ; 1 fond
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 fond
céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A2 ; 1 fond
céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de coupe SIG-SG Cu11a ; 2 bords d'assiettes SIG-SG Dr15a1 ; 1 complet, 1 bord, 1 tesson de coupelles SIG-SG Dr27c ; 2 décors de coupes SIG-SG Dr29 ; 3 bords de coupes SIG-SG Dr29b ; 1 bord de coupelle SIG-SG Ri8b ; 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2a1 ; 2 bords d'urnes CNT-LOR U5
amphore de Bétique : 1 anse d'amphore A-BET Dr20 ; 1 bord, 1 anse d'amphores A-BET Dr7-11 ; 1 fond
amphore grecque : 1 fond, 1 anse d'amphores A-GRE Rho7
amphore italique : 1 fond d'amphore A-ITA Dr1
amphore de Tarraconaise : 1 anse d'amphore A-TAR Dr2-4 ; 1 bord d'amphore A-TAR Lt1 ; 1 fond d'amphore A-TAR Pa1 ; 1 anse.

Us 30293

– **Inventaire** : faune : 54 os ; 26 coquillages ; bronze : 2 clous dont un à tête décorative ; 1 petite cloche ; 1 cuillère (cochlearium ?) ; fer : 14 clous ; 3 tiges ; terre : 2 fr. enduits peints ; 1 fr. de médaillon de lampe type Haute Empire ; 9 tegulae/8 imbrices ; verre : 10 fr. de parois de vases ; 1 fr. côtelé ; 2 bords ; 1 pied de balsamaire ; 1 fr. de millefiori ; céramique : 439 fr.

– **Comptages** : 10 fragments de céramique campanienne A ; 4 fragments de céramique à paroi fine ; 5 fragments de céramique sigillée italique ; 47 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 71 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 6 fragments de céramique grise savonneuse ; 3 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 3 fragments de céramique à pâte claire récente engobée ; 40 fragments de céramique fumigée ; 99 fragments de céramique à points de chaux ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante ; 22 fragments de céramique kaolinitique ; 1 fragment de mortier calcaire ; 1 fragment d'amphore grecque ; 4 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 12 fragments d'amphore italique ; 6 fragments d'amphore massaliète impériale ; 11 fragments d'amphore gauloise ; 6 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 47 fragments d'amphore de Bétique ; 25 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore africaine ; 4 fragments d'autres amphores ; 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 72.2 %, amphores 26.9 %, dolium 0.9 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 20.8 %, tournée commune 78.2 %, non tournée 0.9 %

– Typologie :

amphore gauloise : 1 bord d'amphore A-GAUL 4 ; 2 fonds, 1 anse

amphore italique impériale : 1 anse d'amphore A-ITI Dr2/4

amphore massaliète impériale : 1 fond

céramique campanienne A : 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab ; 1 bord de bol CAMP-A 31a ; 1 tesson de guttus CAMP-A 45

céramique à pâte claire engobée : 2 bords de couvercles CL-ENG E2

céramique à pâte claire récente : 1 bord, 3 décors de cruches CL-REC 3a ; 1 bord de cruche CL-REC 3d ; 3 anses

céramique fumigée : 5 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 2 bords d'urnes FUMIGEE A1a ; 2 bords de marmites FUMIGEE B12 ; 1 bord de marmite FUMIGEE B13 ; 3 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 1 bord de coupe FUMIGEE C1

céramique grise savonneuse : 1 bord de jatte GR-SAV B6 ; 1 fond

céramique kaolinitique : 1 bord d'urne KAOL A3 ; 1 fond, 1 décor

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18c

céramique à paroi fine : 1 bord, 1 fond, 1 décor

céramique à points de chaux : 2 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 10 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 1 bord d'urne P-CHAUX A11 ; 2 bords de jattes P-CHAUX B5 ; 1 bord, 1 tesson de couvercles P-CHAUX E2 ; 7 fonds, 2 anses

céramique sableuse oxydante : 1 bord d'urne SABL-OR A11 ; 1 bord de couvercle SABL-OR E2

céramique sigillée italique : 1 bord de bol SIG-IT 14.1 ; 1 décor

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr15a1 ; 1 complet, 1 bord d'assiettes SIG-SG Dr18a ; 9 bords de coupelles SIG-SG Dr24/25b ; 1 coupelle SIG-SG Dr24/25c ; 2 tessons de coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr27c ; 2 décors de coupes SIG-SG Dr29 ; 4 bords de coupes SIG-SG Dr29b ; 1 bord de bol SIG-SG Dr33 ; 3 décors de coupes SIG-SG Dr37a ; 1 bord d'assiette SIG-SG Ri1 ; 3 bords de coupelles SIG-SG Ri8b ; 2 fonds ; 3 fonds

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr7-11 ; 7 anses

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1 ; 1 bord A-ITA Dr1A-bd1 ; 1 bord A-ITA Dr1A-bd2

amphore de Tarraconaise : 1 anse d'amphore A-TAR Dr2-4 ; 1 bord d'amphore A-TAR Pa1 ; 1 anse.

Us 30294

– **Inventaire** : faune : 191 os ; 240 coquillages ; bronze : 1 clou ; 1 hameçon ; 1 boucle entière ; 1 rouelle ; fer : 16 clous ; 3 tiges, dont une à section carrée ; terre : 2 fr d'enduits peints ; 1 fr de bec de lampe Haut Empire ; 1 fond de lampe ; 4 bords de four ; 7 Tegulas jetées ; 2 Imbrex jetées ; verre : 1 bord teinté bleu ; 1 pied teinté vert ; monnaie : 1 quadrans de Cavaillon ; 1 petit bronze de Nîmes au sanglier ; 1 petit bronze de Marseille au taureau cornupète ; céramique : 588 fr.

– **Comptages** : 8 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de céramique celtique ; 11 fragments de céramique à paroi fine ; 23 fragments de céramique sigillée italique ; 129 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 125 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 1 fragment de céramique grise savonneuse ; 2 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 6 fragments de céramique à pâte claire récente engobée ; 50 fragments de céramique fumigée ; 78 fragments de céramique à points de chaux ; 16 fragments de céramique sableuse réductrice ; 15 fragments de céramique kaolinitique ; 8 fragments de mortier calcaire ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 14 fragments d'amphore italique ; 3 fragments d'amphore italique impériale ; 5 fragments d'amphore massaliète impériale ; 15 fragments d'amphore gauloise ; 32 fragments d'amphore de Bétique ; 21 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 7 fragments d'autres amphores ; 9 fragments de céramique non tournée régionale ; 5 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 82.3 %, amphores 16.8 %, dolium 0.9 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 35.7 %, tournée commune 62.4 %, non tournée 1.9 %

– **Typologie** :

amphore gauloise : 3 fonds, 2 anses

amphore italique impériale : 3 anses d'amphores A-ITI Dr2/4

amphore massaliète impériale : 1 bord d'amphore A-M-I 6a ; 1 fond

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Ba ; 2 bords d'assiettes CAMP-A 36

céramique à pâte claire récente : 5 bords de cruches CL-REC 1 ; 2 bords d'urne à deux anses CL-REC 12c ; 1 bord, 1 anse de jattes CL-REC 12e ; 2 bords de coupes CL-REC 13a ; 2 bords de cruches CL-REC 3 ; 1 bord de cruche CL-REC 4 ; 1 fond de gobelet CL-REC 8 ; 1 bord de gobelet CL-REC 8e ; 15 fonds, 10 anses ; 1 bord de couvercle CL-REC 15b ; 2 fonds

céramique dérivée de la campanienne C : 1 bord d'assiette DER-C 5

céramique fumigée : 2 bords d'urnes FUMIGEE A1 ; 11 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 1 bord de coupe FUMIGEE B14 ; 4 bords de jattes FUMIGEE B5 ; 1 bord de coupe FUMIGEE C1 ; 4 bords de couvercles FUMIGEE E2 ; 7 fonds, 1 anse

céramique grise savonneuse : 1 anse

céramique kaolinitique : 1 bord d'urne KAOL A3 ; 1 fond ; 2 anses ; 1 fond

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 17a ; 2 bords de mortiers CL-REC 18a ; 4 bords de mortiers CL-REC 18c

céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet à anses PAR-FIN 38 ; 1 fond

céramique à points de chaux : 6 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 11 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 1 bord de marmite P-CHAUX B8 ; 1 bord de coupe P-CHAUX C1 ; 4 bords, 2 tessons de couvercles P-CHAUX E2 ; 4 fonds, 3 anses

céramique sableuse réductrice : 3 bords d'urnes SABL-OR A2 ; 1 bord d'urne SABL-OR A6 ; 2 bords, 1 fond de couvercles SABL-OR E2 ; 1 fond de pichet SABL-OR G1 ; 1 bord

céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 12.5 ; 1 bord de coupe SIG-IT 22.1 ; 1 bord de bol SIG-IT 26.1 ; 1 bord d'assiette SIG-IT 3.2 ; 1 bord de coupelle SIG-IT 35.1 ; 4 fonds ; 1 fond

céramique sigillée sud-gauloise : 4 bords d'assiettes SIG-SG Dr15a1 ; 1 complet, 3 bords de plats SIG-SG Dr15a2 ; 1 bord d'assiette SIG-SG Dr15b1 ; 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25a ; 6 bords de coupelles SIG-SG Dr24/25b ; 1 fond, 1 tesson de coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 bord, 3 décors de coupes SIG-SG Dr29 ; 1 bol SIG-SG Dr33a1 ; 1 décor de coupe SIG-SG Dr37a ; 1 bord d'assiette SIG-SG Ri1 ; 1 bord de coupe SIG-SG Ri12 ; 1 bord de bol SIG-SG Ri5c ; 1 complet, 2 bords de coupelles SIG-SG Ri8b ; 6 fonds ; 9 fonds

céramique non tournée régionale : 1 fond de jatte CNT-LOR J1 ; 2 fonds de couvercles CNT-LOR V2a

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Dr28 ; 5 bords d'amphores A-BET Dr7-11 ; 8 anses

amphore italique : 2 anses d'amphores A-ITA Dr1 ; 1 bord A-ITA Dr1A-bd1 ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B ; 1 fond

amphore de Tarraconaise : 3 anses d'amphores A-TAR Dr2-4 ; 1 fond d'amphore A-TAR Pa1 ; 1 fond, 2 anses

dolium : 3 décors.

Us 30231

– **Inventaire** : faune : 167 os ; 310 coquillages ; bronze : 1 clou de coffret ; 1 clou ; fer : 1 piton ; 1 fibule ; 2 clous ; 2 tiges de clous ; 1 scorie (5 fr) ; 1 tête de clou ; 5 tiges de clou ; 5 clous ; terre : 3 fr. de lampe ; 1 fr. de tubulure ; 62 fr. de four à cloche dont : 3 bases, 6 bord, 1 timbre (OBLAE) ; 453 fr. de tegulae ; 314 fr. d'imbrices ; verre : 39 fr dont 4 bords et 1 fond ; 7 frgts (=) 3 vases différents ; 1 frgt de cabochon en pâte de verre bleue ; céramique : 872 fr. ; marque RIGENI sur sig-ga ; marque CNATEI-ZOILI sur sig-it ;

– **Comptages** : 7 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique celtique ; 24 fragments de céramique à paroi fine ; 14 fragments de céramique sigillée italique ; 38 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de céramique celtique à pâte grise ; 93 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique commune italique ; 2 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 98 fragments de céramique fumigée ; 106 fragments de céramique à points de chaux ; 2 fragments de céramique sableuse oxydante ; 28 fragments de céramique kaolinitique ; 13 fragments de mortier calcaire ; 29 fragments

d'amphore grecque ; 30 fragments d'amphore italique ; 2 fragments d'amphore italique impériale ; 15 fragments d'amphore massaliète impériale ; 24 fragments d'amphore romaine ; 18 fragments d'amphore gauloise ; 4 fragments d'amphore gauloise sableuse ; 252 fragments d'amphore de Bétique ; 52 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments d'amphore africaine ; 1 fragment d'amphore orientale ; 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 9 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 49.8 %, amphores 49.2 %, dolium 1 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 19.6 %, tournée commune 79.7 %, non tournée 0.7 %

– **Typologie** :

amphore gauloise : 1 fond

amphore italique impériale : 1 anse d'amphore A-ITI Dr2/4

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 33b ; 1 tesson d'assiette CAMP-A 36 ; 1 bord d'assiette CAMP-A 5/7 ; 1 bord

céramique celtique : 1 bord de coupe CELT 10

céramique à pâte claire récente : 3 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 bord de coupe CL-REC 13 ; 1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 4 ; 12 fonds, 8 anses

céramique commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7a ; 1 bord de couvercle COM-IT 7b

céramique kaolinitique : 4 bords d'urnes KAOL A1 ; 10 bords d'urnes KAOL A10 ; 1 bord d'urne KAOL A2 ; 7 bords de marmites KAOL B12 ; 3 bords de jattes KAOL B5 ; 7 bords de couvercles KAOL E2 ; 3 bords de cruches KAOL F1 ; 3 fonds, 3 anses

céramique à pâte claire récente : 1 bord de mortier CL-REC 18a ; 6 bords de mortiers CL-REC 18c ; 3 bords de mortiers CL-REC 19b ; 2 fonds

céramique à paroi fine : 2 bords, 2 fonds, 2 anses

céramique à points de chaux : 5 bords d'urnes P-CHAUX A1 ; 7 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 4 bords d'urnes P-CHAUX A11 ; 1 bord de jatte P-CHAUX B5 ; 2 bords de marmites P-CHAUX B7 ; 5 bords de couvercles P-CHAUX E2 ; 4 fonds ; 8 fonds, 4 anses

céramique sableuse oxydante : 1 bord de marmite SABL-OR B1 ; 1 fond

céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 21.2 ; 2 bords, 4 fonds

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr15a1 ; 1 complet d'assiette SIG-SG Dr17a ; 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25 ; 5 bords, 2 fonds, 2 tessons de coupelles SIG-SG Dr27 ; 3 bords de coupes SIG-SG Dr29 ; 1 bord d'assiette SIG-SG Ri1 ; 1 bord, 11 fonds

amphore africaine : 1 bord d'amphore A-AFR Tr2

amphore de Bétique : 3 bords, 1 anse d'amphores A-BET B2A ; 4 bords, 2 anses d'amphores A-BET Dr20B ; 1 bord d'amphore A-BET Dr28 ; 2 bords d'amphores A-BET Dr7-11 ; 1 bord d'amphore A-BET Ha70 ; 2 fonds, 6 anses

amphore grecque : 2 anses d'amphores A-GRE Rho0

amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1 ; 1 bord A-ITA Dr1BC

amphore de Tarraconaise : 2 bords d'amphores A-TAR Dr2-4 ; 2 anses.

Us 30239

– **Inventaire** : faune : 1 os ; bronze : 1 ardillon de fibule ; fer : 1 burin ; 1 clou ; 1 tige de clou ; 1 clou à tête plate ; plomb : 1 agrafe de dolium ; terre : 7 fr. de tegulae ; 6 fr. d'imbrices ; 11 fr. de tuiles ; 2 fr. d'enduit peint (1 blanc + 1 rouge) ; pierre : 2 tesselles de mosaïque ; céramique : 34 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments de céramique celtique à pâte grise ; 12 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 8 fragments de céramique fumigée ; 4 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore gauloise sableuse ; 2 fragments d'amphore de Bétique

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 anse

céramique fumigée : 1 bord d'urne FUMIGEE A10 ; 1 fond

céramique à points de chaux : 1 bord de couvercle P-CHAUX E2

céramique sigillée sud-gauloise : 1 décor

amphore de Bétique : 1 fond.

Us 30248

– **Inventaire** : céramique : 9 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique à points de chaux ; 5 fragments de mortier calcaire ; 1 fragment d'amphore gauloise ; 1 fragment d'amphore gauloise sableuse ; 1 fragment d'amphore de Bétique

– **Typologie** :

céramique à pâte claire récente : 1 mortier CL-REC 18a.

Us 30288

– **Inventaire** : faune : 6 os ; 10 coquillages ; fer : 1 clou ; 1 pointe de clou ; terre : 4 fr. de tegula ; 1 fr. de four à cloche ; verre : 5 fr. de vase ; céramique : 131 fr.

– **Comptages** : 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à paroi fine ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 4 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 20 fragments de céramique à pâte



Fig.25 : Secteur 6A, soubassement de seuil de porte (PR30240), donnant accès sur le secteur 5 de la zone 60-nord.




Fig.26 : Extrémité nord du mur MR30190 (= MR30245) venant s'appuyer contre le mur MR30244 du secteur 6B, vue de l'ouest.

claire ancienne ; 11 fragments de céramique fumigée ; 27 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 3 fragments de céramique sableuse réductrice ; 3 fragments de céramique kaolinitique ; 1 fragment d'amphore punique ; 28 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore massaliète impériale ; 4 fragments d'amphore gauloise ; 14 fragments d'amphore de Bétique ; 9 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore orientale

- **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 55.7 %, amphores 44.3 %, dolium 0 %

- **Typologie** :

amphore massaliète impériale : 1 fond

céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 33b

céramique à pâte claire récente : 1 fond, 3 anses

céramique à paroi fine : 1 bord
céramique à points de chaux : 4 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 3

bords de couvercles P-CHAUX E2 ; 1 bord

céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 18.2

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr15a1 ; 2 fonds

amphore de Bétique : 1 anse

amphore italique : 1 fond, 1 anse

amphore punique : 1 bord d'amphore A-PUN C2b

amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Dr2-4.

Us 30222

- **Inventaire** : faune : 48 os ; 106 coquillages ; fer : 1 pointe de clou ; 1 pilon en angle ; 2 clous ; 2 clous ; 1 tête de clou ; 2 tiges de clou ; 1 frgt indéterminé ; terre : 10 fr. de four à cloche ; 2 fr. de lampe ; 1 fr. tubulure ? ; 19 imbrices ; 8 tegulae ; enduit peint = 1 fr. (bleu) ; pierre : 1 pilon ; verre : 3 fr. de vases ; 1 fr. de vase ; 1 frgt d'anse ; 3 frgts ; 1 frgt de vase ; monnaie : 1 as de Nîmes en bronze ; divers : enduit peint : 5 fr. rouge ; céramique : 254 fr.

- **Comptages** : 2 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique ; 8 fragments de

céramique à paroi fine ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 19 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 32 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique africaine de cuisine ; 2 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 40 fragments de céramique fumigée ; 35 fragments de céramique à points de chaux ; 9 fragments de céramique sableuse oxydante ; 6 fragments de céramique kaolinique ; 1 fragment de mortier calcaire ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 30 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore massaliète impériale ; 6 fragments d'amphore romaine ; 1 fragment d'amphore gauloise ; 28 fragments d'amphore de Bétique ; 9 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 14 fragments d'autres amphores ; 1 fragment de céramique non tournée régionale ; 5 fragments de dolium

– **Statistiques** : sur le total des fragments : vaisselle 62.2 %, amphores 35.8 %, dolium 2 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 19.6 %, tournée commune 79.7 %, non tournée 0.6 %

– **Typologie** :

amphore gauloise : 1 anse

céramique celtique : 1 bord de bol CELT 11b

céramique à pâte claire récente : 1 bord de coupe CL-REC 13 ; 1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 4 ; 4 anses

céramique fumigée : 2 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 1 bord de jatte FUMIGEE B5 (var.) ; 1 bord de jatte FUMIGEE B5 (var.) ; 2 bords de couvercles FUMIGEE E2 ; 1 fond

céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet à anses PAR-FIN 11 ; 2 bords, 1 fond, 1 tesson de gobelets PAR-FIN 35 ; 1 fond ; 1 décor

céramique à points de chaux : 3 bords d'urnes P-CHAUX A10 ; 1 bord de couvercle P-CHAUX E1 ; 2 bords de couvercles P-CHAUX E2 ; 1 bord, 1 fond

céramique sableuse oxydante : 1 fond

céramique sigillée italique : 1 bord de coupe SIG-IT 22.1

céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr15a1 ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25 ; 2 bords, 2 tessons de coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 tesson de coupe SIG-SG Dr29

amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET Ha70 ; 1 bord

amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Pa1.



Fig.27 : Fragment de corniche en réemploi dans le mur MR30245.

4.2. Réaménagement architectural (secteur 6A/zone 30)

À partir du remblai décrit précédemment, sont édifiés sur le secteur 6A de nouveaux murs pouvant être attribués à une extension ou à la construction d'un nouveau bâtiment.

L'architecture en place se réduit à deux murs : MR30190 à l'ouest (composé des Us 30190, 30235 et 30245) qui présente dans sa partie centrale une large porte PR30240 (fig.25) ; et MR30186 marquant la limite sud du secteur 6A. Leur construction est concomitante de la formation du remblai dans la mesure où, à l'inverse d'une fondation en tranchée, ils sont installés sur la première couche de remblai puis noyés par un second apport jusqu'à la base de leur deuxième assise.

– **MR30190**

Observé sur une longueur de 11,5 m, il est composé des tronçons MR30290, MR30235 et MR30245 qui correspondent en définitive au même mur. D'orientation nord-sud, il s'appuie au nord contre MR30244 (fig.26). Au sud, il est épierré au niveau de MR30236, mais semble toutefois se prolonger au-delà du secteur.

Deux assises sont conservées. L'assise inférieure, commune à MR30245, MR30235 et MR30190, repose sur la couche de remblai 60173/30291. D'une hauteur moyenne de 20 cm et d'une largeur de 60 cm, cette assise est bâtie à base de moellons bruts de taille. La forme des pierres est très irrégulière, aucun soin n'étant apporté au parement. Il s'agit d'une assise de fondation, contre laquelle viennent s'appuyer les couches 60172 et 30231 dont le sommet se situe à la base de l'assise supérieure et au niveau du soubassement du seuil de porte PR30240.

L'assise supérieure, épierrée à l'extrémité nord du mur (MR30245), est conservée à l'emplacement de MR30235 et MR30190, séparés l'un de l'autre par la porte PR30240. Celle du mur MR30190, haute de 15 cm en moyenne, est formée de moellons (40x30 ; 20x30 cm) dans l'ensemble équarris, disposés en boutisse-panneresse sur une largeur de 50 à 55 cm (5 cm de moins que l'assise sous-jacente). Les faces les plus planes sont tournées vers l'extérieur, de sorte à donner un aspect régulier au parement.

Les pierres employées pour MR30235 sont d'un calibre légèrement supérieur (40x50 cm). Parmi ces pierres, disposées en parpaing ou en boutisse sur une largeur d'environ 60 cm, figurent plusieurs blocs moulurés en calcaire fin. Deux d'entre eux présentent des traces de charriage dont l'action semble avoir désorganisé l'agencement de l'ensemble des pierres. Le parement, d'une hauteur de 20 cm, est peu régulier et peu soigné par rapport à celui du tronçon MR30190.

Les matériaux utilisés pour la construction de ces assises sont essentiellement des calcaires durs. Il faut noter toutefois, parmi les pierres apparentes, 15 % de blocs en calcaire fin (12 sur 76), presque tous moulurés, provenant de la destruction d'une architecture monumentale (fig.27). Ces blocs, semblables à ceux retrouvés dans la couche de remblai 60172, se répartissent sur l'ensemble du mur, à l'exception de l'assise supérieure de MR30190.

– MR30186

Le mur MR30186 situé dans le prolongement du mur de façade sud de l'îlot 30 présente une seule assise, conservée sur une longueur de 3 m environ. Elle est constituée de blocs et moellons de poudingue et de calcaire dur et tendre de taille irrégulière, liés à la terre et disposés de façon désordonnée sur une largeur variant entre 60 et 80 cm. Installée sur la couche de remblai 30237 (= 30294), elle est renforcée sur ses côtés par un apport en masse de fragments de tuiles mêlés à des rejets domestiques divers au sein d'une matrice de terre limoneuse (30231).

5. Synthèse des données

L'exploration du secteur 5 de la zone 60-nord et de ses abords durant ce programme triennuel a abouti à la mise en évidence d'une place d'époque augustéenne (secteur 5) qui se présente au centre de la ville comme le point de convergence d'une trame urbaine rayonnante. Son aménagement aux alentours du changement d'ère s'accompagne de la construction d'un ensemble de bâtiments environnants dont la vocation, supposée publique, n'a pu être caractérisée, faute de niveaux d'occupations conservés.

Ces constructions marquent une profonde restructuration de la trame urbaine qui se traduit par l'implantation de bâtiments sur des îlots préromains (secteur 4 B et zone 30) et la condamnation de ruelles et de rues comme la rue 129. S'ajoutent à cela un important décaissement et des arasements de murs (secteur 6A-zone 30) lors de l'aménagement de la place.

Malgré cette restructuration, les bâtiments conservent l'orientation rayonnante de l'architecture antérieure. La rue 137 demeure une artère majeure, bordée par une architecture monumentale. La communication entre cette rue et la place se faisait par deux larges ouvertures situées aux extrémités de MR60020. Il faut noter que ces ouvertures présentent avec les bâtiments mitoyens une symétrie par rapport à l'axe sud-est/nord-ouest de la place.

Au cours du dernier quart du Ier s. de n. è., le secteur 5 connaît de nouvelles transformations. La place est remblayée sur toute sa surface, par des apports de matériaux hétérogènes. À partir de ce remblai, sont construits deux murs qui viennent ceinturer à l'ouest et au sud le secteur 6A de la zone 30. Il faut noter dans l'un d'entre eux (MR30190), le réemploi de blocs moulurés attestant de la destruction d'une architecture monumentale antérieure (hellénistique ou augustéenne) dont

la localisation n'est pas encore définie, mais qui pouvait se trouver dans les environs immédiats. Cette observation traduit l'ampleur des transformations en question.

Le devenir de la place au cours du Haut-Empire reste une question en suspend. Ce secteur demeure néanmoins un espace ouvert sur lequel donne la porte PR30240 du secteur 6A.

La question de la densité de l'occupation intra-muros au cours de Haut-Empire se pose également pour l'ensemble de la ville, dont l'activité semble se réduire après 75. Il est par exemple étonnant de voir la plupart des puits comblés entre le dernier quart du Ier s. et le début du IIe s.

6. Conclusion et perspectives

Les recherches centrées durant ce triannuel sur le secteur 5 de la zone 60 ont permis ainsi de faire la liaison entre les zones 30 et 60-nord et de mettre ainsi en évidence tout un ensemble d'aménagement augustéen autour d'une vaste place publique.

La caractérisation d'une restructuration urbaine, autour du changement d'ère, conforme à celle mise en évidence dans la zone 60-sud est l'un des acquis majeurs.

Malgré ces avancées dans la compréhension de l'évolution de la ville à la période romaine, plusieurs questions sont restées en suspend.

Par exemple, on pourra se demander si cette place (secteur 5) avait la même vocation à l'époque préromaine, à laquelle remonte la création de la trame urbaine convergeant vers ce secteur. La poursuite de la fouille en profondeur permettra peut-être d'apporter des éléments de réponse sur ce point. Il reste par ailleurs à localiser sa limite sud de la place, en poussant son exploration jusqu'à la rue 108.

Enfin, l'arasement d'un certain nombre de structures par les travaux agricoles modernes rend difficile l'identification de la nature des bâtiments mis au jour, pour lesquels manquent la plupart des sols de fonctionnement. Pour avancer sur cette question, il sera nécessaire d'avoir une vision globale du plan de cette zone à l'époque romaine, en étendant sensiblement la fouille vers le nord.